

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, выявляемых учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор

N. n/n	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, специфических санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, регламентирующих требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья по производству пищевой продукции	Не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах; не соблюдение установленных изготовителем условий хранения пищевой продукции; отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность сырья; несвоевременное проведение ремонта поверхностей помещений (полы, стены, потолки); использование оборудования, емкостей с поврежденным покрытием, отбитыми краями и иными дефектами; отсутствие у работников медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения; совместное хранение в гардеробном помещении личных вещей, одежды с санитарной одеждой; отсутствие у раковин для мытья рук дозаторов с жидким мылом, полотенец разового пользования; отсутствие в программе производственного контроля исполнительных схем систем инженерных коммуникаций объекта, несоответствующая требованиям ТНПА периодичность и объем лабораторных исследований (недостаточный объем) выпускаемой продукции.	п.п. 12, 40, 33, 9, 7, 11 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п.п. 3, 31, 35, 53 специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146; п. 31 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; п.п. 6, 10, 16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями).

2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	Не соблюдение условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем; отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции; отсутствие у персонала медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения; отсутствие у раковин для мытья рук дозаторов с жидким мылом, полотенец разового пользования; совместное хранение в гардеробном помещении личных вещей, одежды с санитарной одеждой; использование оборудования, емкостей с поврежденным покрытием, отбитыми краями и иными дефектами; несвоевременное проведение ремонта поверхностей помещений (полы, стены, потолки); отсутствие в программе производственного контроля исполнительных схем систем инженерных коммуникаций объекта, несоответствующая требованиям ТНПА периодичность и объемы лабораторных исследований (недостаточный объем) выпускаемой продукции; не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах.	п.п. 12, 40, 33, 9, 7, 11 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п. 31; Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; п.п. 6, 10, 16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями)
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары: реализующие товары для детей	нарушения в части полноты маркировки товаров: маркировка товаров для детей не содержит следующую информацию: наименование изделия, наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, дату изготовления, размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения на рынке; лабораторные несоответствия реализуемых товаров по	п. 1, п. 2, п. 8 статьи 9, п. 3 статьи 5, приложения 8, п. 1 статьи 12 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением

		гигроскопичности; нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды	санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями); п. 5.2, таблица 3 гигиенического норматива «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; п. 3, п. 6, п. 8 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.10.2025 № 156
	реализующие игрушки для детей	нарушения в части полноты маркировки детских игрушек (наименование игрушки; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; дата изготовления (месяц, год); срок службы или срок годности (при их установлении); единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза); нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек (игрушки реализовывались без упаковки); нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, отсутствие программы производственного контроля или непроведение лабораторного производственного контроля	п. 4, п. 5.3 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями)
	реализующие изделия легкой промышленности	нарушения в части полноты маркировки: маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности не содержит следующую обязательную информацию: наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес	п. 1, п. 2 статьи 9, п. 1 статьи 11 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии

		изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, дату изготовления, вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, символы по уходу за изделием нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды	Таможенного союза от 09.12.2011 № 876; п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями)
	реализующие парфюмерно-косметическую продукцию	маркировка реализуемой парфюмерно-косметической продукции не содержит всю предусмотренную нормативными документами информацию: наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну); наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС; номинальное количество продукции в потребительской таре; номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции; список ингредиентов; дату изготовления и срок годности; отсутствуют документы о качестве и безопасности продукции; нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля	п. 9.2, п. 9.4, п. 9 статьи 5, п. 1, п. 2 статьи 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» от 23.09.2011 № 799; п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183
	реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами	установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие пищевые продукты;	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299

			Глава II, Раздел 16, таблица 2; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1; п. 12 Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в установленном законодательством порядке; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза в порядке установленном законодательством на объект производственной инфраструктуры; не все поверхности помещений (стены, потолки, полы) поддерживаются в исправном состоянии территория объекта не содержится в чистоте; в помещениях объекта не поддерживается чистота; осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии; остекление оконных проемов не содержится в чистоте; оборудование санитарно-бытовых помещений, не находится в исправном состоянии и не содержится в чистоте; в гардеробном помещении, не организовано раздельное хранение уличной, домашней одежды; душевая не обеспечена полочкой для банных принадлежностей, резиновым либо пластиковым ковриком; на объекте отсутствует аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения; на производственном объекте не организован питьевой режим	п. 3 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42; п. п. 3, 7, 10, 17, 20, 33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. п. 48, 50, 54, 65 Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденные Постановлением

		работающих; в санитарно-бытовых помещениях объекта умывальные раковины для мытья рук не оборудованы полотенцами для разового пользования или устройством для сушки рук; необходимые изменения, дополнения не внесены в программу (план) производственного контроля при изменении нормативной базы; производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий	Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114; п. п. 6, 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 № 183 с изменениями и дополнениями
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническому обслуживанию	при разливе нефтепродуктов и иных токсичных веществ не приняты меры по исключению их влияния на здоровье человека: разлитые на территории нефтепродукты и иные токсичные вещества своевременно не засыпаются песком либо опилками; на рабочих местах в производственных помещениях, где по условиям технологии производства полы постоянно мокрые или холодные, для работников не предусмотрены подножные решетки (подставки); осмотровые канавы не имеют неабсорбирующую поверхность и не содержатся в чистоте	п. п. 31, 69, 73 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (с изменениями и дополнениями)

	транспортных средств		
6.	Условия труда работающих	показатели производственных факторов на рабочих местах не соответствуют гигиеническим нормативам, устанавливающим величины предельно-допустимых уровней физических факторов; на объекте, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия уровней производственных факторов гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров у работников, выявляются общие заболевания, препятствующие продолжению работы, а также регистрируются уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности выше среднегородских (районных) уровней, работодателем не реже 1 раза в 5 лет не проводится комплексная гигиеническая оценка условий труда; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; в производственном помещении на рабочих местах допускается хранение одежды, а также химических веществ в таре, не имеющей маркировки; к работе допущены лица без средств индивидуальной защиты; работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством; на объекте работодатель не организует прохождение работающими обязательных медицинских осмотров в порядке установленном законодательством: списки профессий (должностей) работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам в организации не составляются и не направляются в учреждение здравоохранения согласно установленным срокам в соответствии с Инструкцией о порядке и проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 №74; перечень производственных факторов с указанием периодичности их контроля на рабочих местах ежегодно не разрабатывается и не утверждается работодателем в соответствии с требованиями настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований, а также с учетом специфики деятельности объекта; на объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе	п.п. 2, 5, 12, 25, 29, 30, 31, 32, 37 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66

		лабораторный контроль производственных факторов на рабочих местах	
7.	Учреждения образования	Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к санитарно-противоэпидемическому режиму (не соблюдение требований к мытью и сушке посуды, некачественная уборка помещений, несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков в части не полного закрытия личной одежды санитарной одеждой); не обеспечение дневного рациона в соответствии требованиями (не соответствие нормативным значениям по содержанию белков, жиров, углеводов, калорийности, нарушения в части проведения С-витаминизации блюд, не соблюдение примерного двухнедельного рациона), наличие дефектов в используемом инвентаре, оборудовании. При организации образовательного процесса типичными нарушениями являлись, нарушения в части несвоевременной замены неисправных и перегоревших ламп, отсутствии маркировки ученических парт и стульев, установки стульев за парты не соответствующих размеров, наличие дефектов на ученической мебели, поверхностях стен, пола, потолка, игровом оборудовании на детских площадках, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (наличие маркировки на уборочном инвентаре, укомплектованность санитарных узлов туалетной бумагой)	пп.20, 3, 23, 9, 7 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. пп. 137 (приложение 22), 51, 140, 147, 43, 45 (приложение 8), 53, 23, 28, 29 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (с изменениями и дополнениями). пп.138, 180, 184, 71, 73, 145, 93 санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства

			здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206 (с изменениями и дополнениями). п.6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями)
8.	Санаторно-курортные оздоровительные организации	и	При проведении летней оздоровительной кампании типичными нарушениями являлись: текущего характера (своевременность и качество уборки помещений и территорий, наличие бумажных полотенец или электрополотенец у умывальников, пребывание отдельных детей под открытыми солнечными лучами без головных уборов); в части организации питания детей (ведение бракеражного журнала, соблюдение работниками пищеблоков требований к личной гигиене, соблюдение примерного двухнедельного рациона и др.) и в санитарно-техническом состоянии помещений учреждений

			(приложение 5), специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций (с изменениями и дополнениями), утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 (с изменениями и дополнениями) п.83, 105, 20, 89, 101 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205 (с изменениями и дополнениями)
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	Сбор, обработка и распределение воды, продажа питьевой воды с использованием торговых автоматов, подключенных к водопроводным сетям (далее – водоматы), являющиеся работами и услугами, представляющими потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, не подлежали государственной санитарно-гигиенической экспертизе; Помещения и территории водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения не содержатся в чистоте. Оборудование водозаборных сооружений и насосных станций не окрашено, не содержится в чистоте;	п.8, п. 24, п. 29 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных

		Технологический процесс подготовки питьевой воды не обеспечивает приведение воды в соответствие с гигиеническим нормативом «Показатели безопасности питьевой воды» перед подачей в водопроводные сети системы питьевого водоснабжения.	постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 № 85)
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	В 1 полугодии 2026 года контрольные (надзорные) мероприятия в отношении этой категории не проводились	
11.	Общежития и иные места проживания	В общежитиях учреждений образования типичными нарушениями являются: содержание неактуальных нормативных документов в программах производственного контроля, наличие дефектов на поверхностях стен, пола, потолка, твердого инвентаря и мебели	п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 №183 (с изменениями и дополнениями) пп.15,29 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019

			№740 п.7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»
12.	Жилые дома	Типичными нарушениями являются: территория, прилегающая к жилым домам, не содержится в чистоте; при входе в жилые дома не установлены урны для мусора и решетки для очистки обуви; помещения общего пользования, в том числе подъезды, и подвальные помещения, жилых домов не содержатся в чистоте; несвоевременность проведения расчистки от снега, наледи, обработки противогололедными средствами прилегающих территорий жилых домов; несвоевременность проведения покоса прилегающих территорий; неудовлетворительное санитарное содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов; несвоевременность проведения уборки, а также наличие посторонних предметов, вспомогательных помещений, лифтов, общедоступных балконов и лоджий, козырьков над входами в подъезды, приемков и иных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов; неудовлетворительное состояние осветительных приборов; необходимость проведения ремонтных работ вспомогательных помещений и иных конструктивных элементов жилых домов	п.7, п.20, Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»; п.7, п.10, п.12 санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых домов», утвержденные постановлением МЗРБ

			04.08.2025 №67
13.	Организации, оказывающие социальные услуги	Нарушения в части организации питания: не проводится сервировка обеденных столов перед приемом пищи: на обеденных столах бумажные салфетки, разделочные столы используются не в соответствии с маркировкой, не соблюдение условий хранения пищевых продуктов	пп.143, 156, приложение 8 Санитарных норм и правил «Требования для социально-педагогических учреждений и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 №196 (с изменениями и дополнениями); пп. 75, 24 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации государственных учреждений социального обслуживания, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 (с изменениями и дополнениями)
14.	Территории населенных пунктов и организаций	Типичными нарушениями являются: не обеспечено благоустройство и содержание территории в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: в том числе не обеспечено содержание (эксплуатация) малых архитектурных форм в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с	п.4, под 5.3, под 5.4 п.5, под 24.3 п.24п. 24 ¹ Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета

		требованиями нормативных правовых актов, включающих в себя санитарную очистку и уборку территории; юридические и физические лица не осуществляют работы по поддержанию надлежащего санитарного состояния в соответствии с Положением о порядке определения размеров (пределов) территорий земель общего пользования населенных пунктов для выполнения работ по поддержанию их надлежащего санитарного состояния, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2020 г. № 430; территория объекта не содержится в чистоте; площадка для временного хранения отходов не имеет специального оборудования для накопления и временного хранения отходов; площадка для временного хранения отходов не имеет ограждение не менее чем с трех сторон; оборудование не имеет крышки, не содержится в технически исправном состоянии: контейнер для сбора твердых коммунальных отходов со следами коррозии, крышка отсутствует; не обеспечены сбор и временное хранение крупногабаритных отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях; При входе в средство размещения не установлена урна для мусора; площадки для временного хранения отходов не имеют твердое водонепроницаемое покрытие.	Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087 п.6, п.8, п.9 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22 п.17 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	на объекте не соблюдается базовый размер санитарно-защитной зоны; не установлены расчетные размеры СЗЗ для объекта, базовый размер которого изменяется в порядке, установленном специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями	п. п. 7, 8 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов,

			являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.02.2026 г. № 78)
16.	Радиационные объекты	отсутствуют сведения о регулярном информировании персонала об уровнях ионизирующего излучения на рабочих местах и величине полученных индивидуальных доз облучения; не исключена возможность одномоментного соприкосновения с заземленным устройством (батареи) и рентгеновским аппаратом; имеются видимые дефекты напольного покрытия; нарушена периодичность обмена дозиметров на уровне животари (индивидуальные дозиметры области живота персонала не отжигаются ежемесячно)	п.п. 19, 40, 153 санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223; п.35 Санитарных норм и правил «Требования к радиационной безопасности», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213

17.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	Типичные нарушения: уборочный инвентарь используется не по назначению; осуществляется производственный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий не в соответствии с разработанной и утвержденной руководителем программой производственного контроля: не отработаны практические этапы обработки уборочного инвентаря после уборки; в журналах вносится вся требуемая информация; формы Журналов не соответствуют установленным формам; отсутствие достаточного количества уборочного инвентаря; обработка оборудования без учета инструкций производителя; несоответствующее хранение изделий медицинского назначения; использование медицинских изделий, обеспечивающих обработку воздуха, разрешенных для этих целей, не в соответствии с инструкцией производителя; размещаются в медицинских помещениях живые растения; не отработан порядок обращения с медицинскими отходами в части их маркировки; учеба с медицинским персоналом проводится формально; не вносятся необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля при изменении вида деятельности, технологии производства, нормативной базы не представление информация о результатах проводимого производственного контроля; не выполняются мероприятия по формированию здорового образа жизни, в т.ч. предусматривающие запрет курения на территории и в помещениях организации; неудовлетворительный уровень знаний работников организаций здравоохранения по обработке рук, по порядку действий при загрязнении биологическим материалом СИЗ, личной одежды, обуви; благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования; техническое обслуживание, текущий, капитальный ремонт зданий и помещений организации, инженерных систем (в том числе систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), вентиляции, санитарно-технического оборудования) не проводятся в зависимости от их санитарно-технического состояния; для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации не	п. 2, 3, 69, 74, 78, 80, 89, 111, 116, Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций и иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 с изменениями и дополнениями (далее – ССЭТ № 130 от 03.03.2020 с изменениями и дополнениями); п.5, под. 5.4 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087 (с изменениями и дополнениями); п. 10, 43 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в
-----	--	--	---

		используются емкости, разрешенные к применению для этих целей; дезинфекция, ПСО и оценка качества, стерилизация и оценка качества в организации проводится с использованием химических, физических, бактериологических средств и методов, оборудования не в соответствии с актами законодательства: нечеткие данные на упаковках с простерилизованными ИМН; изделия медицинского назначения со следами коррозии; медицинские емкости для промывания и дезинфекции ИМН не просушиваются; не выполняются мероприятия по формированию здорового образа жизни, в том числе предусматривающие запрет курения на территории и в помещениях организации (за исключением мест, специально предназначенных для курения); помещения организации, находящиеся в них медицинские изделия не содержатся в чистоте; умывальники в помещениях организации, не являющимися лечебными, не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом; не содержатся в чистоте воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки; не проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих в порядке, установленном законодательством	том числе к организации проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73; п. 2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 п. 11 санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22
--	--	--	---

			декабря 2003 г. № 183 (с изменениями и дополнениями)
--	--	--	--