

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>Не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах;</p> <p>не соблюдение установленных изготовителем условий хранения пищевой продукции;</p> <p>отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность сырья;</p> <p>несвоевременное проведение ремонта поверхностей помещений (полы, стены, потолок);</p> <p>использование оборудования, емкостей с поврежденным покрытием, отбитыми краями и иными дефектами;</p> <p>отсутствие у работников медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения;</p> <p>совместное хранение в гардеробном</p>	<p>п.п. 12, 40, 33, 9, 7, 11 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»;</p> <p>п.п. 3, 31, 35, 53 специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146;</p> <p>п. 31 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p> <p>п.п. 6, 10, 16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении,</p>

		<p>помещении личных вещей, одежды с санитарной одеждой;</p> <p>отсутствие у раковин для мытья рук дозаторов с жидким мылом, полотенец разового пользования;</p> <p>отсутствие в программе производственного контроля исполнительных схем систем инженерных коммуникаций объекта, несоответствующая требованиям ТНПА периодичность и объемы лабораторных исследований (недостаточный объем) выпускаемой продукции.</p>	<p>транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями).</p>
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>Не соблюдение условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем;</p> <p>отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции;</p> <p>отсутствие у персонала медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения;</p> <p>отсутствие у раковин для мытья рук дозаторов с жидким мылом, полотенец разового пользования;</p> <p>совместное хранение в гардеробном помещении личных вещей, одежды с санитарной одеждой;</p> <p>использование оборудования, емкостей с поврежденным покрытием, отбитыми краями и иными дефектами;</p> <p>несвоевременное проведение ремонта поверхностей помещений (полы, стены, потолок);</p> <p>отсутствие в программе производственного контроля исполнительных схем систем инженерных коммуникаций объекта, несоответствующая требованиям ТНПА</p>	<p>п.п. 12, 40, 33, 9, 7, 11 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»;</p> <p>п. 31; Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p> <p>п.п. 6, 10, 16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями)</p>

		<p>периодичность и объемы лабораторных исследований (недостаточный объем) выпускаемой продукции;</p> <p>не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах.</p>	
3	<p>Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары:</p> <p>реализующие товары для детей</p>	<p>нарушения в части полноты маркировки товаров;</p> <p>не проводится подтверждение соответствия товаров для детей в форме сертификации или декларирования;</p> <p>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды;</p> <p>в ходе лабораторных испытаний установлено несоответствие продукции (носки детские) по выделению в модельную среду химического соединения «капролактам»</p>	<p>статья 5, п. 3, 7, прил. 8, 10, п. 1, п. 2, п. 8 статьи 9, п. 1 статьи 12 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;</p> <p>п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183;</p> <p>п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200;</p> <p>глава 4, п. 17.1, 17.3, прил. 5, 6 гигиенического норматива «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденного Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200;</p>
	реализующие игрушки для детей	нарушения в части полноты маркировки	п. 4, п. 5.3 статьи 4, п. 1 статьи 7 технического

		<p>детских игрушек;</p> <p>нарушения в части отсутствия документов о качестве и безопасности из-за отсутствия сведения об изготовителе на маркировке и т.п.;</p> <p>нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек - игрушки реализовывались без упаковки, что способствовало их загрязнению;</p> <p>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, отсутствие программы производственного контроля</p>	<p>регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;</p> <p>п. 11, п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200;</p> <p>п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183;</p>
	реализующие изделия легкой промышленности	<p>нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров:</p> <p>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности не содержит следующую обязательную информацию;</p> <p>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности нечитаема (содержит исправления, зачеркивания);</p> <p>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля;</p> <p>нарушения в части гигроскопичности изделий легкой промышленности (лабораторно установлено значение меньшее, чем нормируемое ТНПА)</p>	<p>п. 1, п. 2 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;</p> <p>п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183;</p>
	реализующие парфюмерно-косметическую продукцию и средства личной гигиены	<p>маркировка парфюмерно-косметической продукции вводит в заблуждение потребителей относительно ее назначения;</p> <p>установлены нарушения по герметичности упаковки парфюмерно-косметических средств;</p>	<p>п. 3 статьи 1, статьи 3, п. 8, п. 9.3 статьи 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» от 23.09.2011 № 799;</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и</p>

		<p>пробники парфюмерно-косметической продукции реализуются без маркировки; маркировка на упаковке средств личной гигиены не содержит информации с указанием номера партии или серии; упаковка средств личной гигиены не герметична (имеются надрезы, при этом продукция в общей потребительской упаковке не имеет индивидуальных упаковок); установлены нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля</p>	<p>гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 12, п. 4, п. 7 подраздела 4; п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183;</p>
	реализующие стеклоомывающие жидкости	<p>реализация стеклоомывающих жидкостей, запрещенных ко ввозу, реализации, хранению и транспортировке Постановлениями заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь;</p> <p>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды;</p> <p>реализация стеклоомывающих жидкостей в поврежденной потребительской таре;</p>	<p>п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183;</p> <p>п. 9 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p>
	реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами	<p>установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие пищевые продукты</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 16, таблица 2; Гигиенический норматив «Показатели</p>

			<p>безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1;</p> <p>п. 12 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p>
	<p>реализующие товары бытовой химии, автохимию, строительные материалы</p>	<p>реализация продукции с истекшими сроками годности;</p> <p>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды;</p> <p>отсутствие на потребительской маркировке полимерсодержащих строительных материалов всей предусмотренной информации;</p> <p>условия содержания помещений не обеспечивают необходимое пространство для осуществления технологических операций и возможность осуществления уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, не все поверхности помещений поддерживаются в исправном состоянии</p>	<p>п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183;</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 6, п. 4;</p> <p>п. 7, п. 25 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p>

	реализующие салфетки бумажные	проводилась реализация продукции, не соответствующей по результатам лабораторных исследований по органолептике вытяжки	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 12 «Требования к средствам личной гигиены», приложение 12.2
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	территория объекта не содержится в чистоте; площадки и иные места для временного хранения отходов не имеют ограждение не менее чем с трех сторон; сбор и временное хранение крупногабаритных отходов тары, стройматериалов твердых коммунальных отходов не осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение или других специально оборудованных конструкциях; в помещениях объекта не поддерживается чистота; технологическое оборудование не содержится в чистоте; на рабочих местах в производственных помещениях допускается хранение одежды, а также химических веществ в таре, не имеющей маркировки; остекление оконных проемов не целостное; санитарно-бытовые помещения не находятся в исправном состоянии; вентиляционные системы не находятся в исправном состоянии; в производственных помещениях не предусмотрена механическая система вентиляции в соответствии с характером производства; руководители структурных подразделений производственного объекта не осуществляют	п. п. 3, 7, 10, 17, 19, 20, 21, 33, 72, 73 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. п. 2, 12, 30 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; п. п. 16, 50, 54, 56, 70 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114; п. п. 3, 7, 181 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42; п. п. 6, 8, 15 Санитарных правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение

		<p>контроль за применением средств индивидуальной защиты;</p> <p>не все поверхности помещений объекта (полы, стены) поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>душевые не обеспечены полочками для банных принадлежностей;</p> <p>в санитарно-бытовом помещении объекта умывальная раковина для мытья рук не оборудована полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук;</p> <p>осмотровые канавы не имеют неабсорбирующую поверхность;</p> <p>помещение по зарядке аккумуляторных батарей, приготовлению электролита, пайке клемм и восстановлению аккумуляторов, не оснащено бачками с нейтрализующими растворами;</p> <p>на педалях промышленных столов не прикреплены резиновые коврики;</p> <p>проходы, рабочие места производственного объекта загромождаются тарой, сырьем, готовой продукцией и отходами производства;</p> <p>работодатель не организует прохождение работающими обязательных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством;</p> <p>водоснабжение не осуществляется из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения: вследствие неисправности системы водоснабжения - холодное водоснабжение отсутствует;</p> <p>не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств в аптечке первой помощи универсальной;</p> <p>уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, не маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ;</p> <p>аналитический (лабораторный) контроль загрязняющих веществ в атмосферном воздухе</p>	<p>санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 № 183 с изменениями и дополнениями; п. 12 санитарных норм и правил «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 №141;</p> <p>п. 9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22</p>
--	--	--	---

		<p>на границе санитарно-защитной зоны объекта и территории населенных пунктов, расположенных в зоне воздействия объекта, не проводится в порядке производственного контроля в соответствии с разработанной программой аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;</p> <p>производственный контроль не включает осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия;</p> <p>программа (план) производственного контроля не включает следующие данные: перечень действующих санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;</p> <p>производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством: санитарно-гигиеническое</p>	
--	--	---	--

		<p>заключение на условия труда работающих у субъекта хозяйствования отсутствует;</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объекта производственной инфраструктуры в порядке, установленном законодательством: у субъекта отсутствует санитарно-гигиеническое заключение на объект производственной инфраструктуры;</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в порядке, установленном законодательством: у субъекта отсутствует санитарно-гигиеническое заключение на работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения</p>	
5	Объекты, осуществляющие строительную деятельность	<p>территория организации и прилегающая к периметру территория на расстоянии не менее 5 м не содержится в чистоте;</p> <p>бытовое помещение для отдыха и обогрева не оборудовано умывальником;</p> <p>санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте;</p> <p>отсутствует аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения;</p> <p>производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением</p>	<p>п. п. 10, 37, 42 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.02.2024 № 34; п. 10 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических</p>

		санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий	мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 №183 с изменениями и дополнениями
6	Условия труда работающих	руководителями структурных подразделений производственного объекта не осуществляется контроль за применением работающими средств индивидуальной защиты; средства индивидуальной защиты не находятся в исправном состоянии; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; перечень производственных факторов с указанием периодичности контроля на рабочих местах ежегодно не разрабатывается и не утверждается работодателем в соответствии с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических требований, а также с учетом специфики деятельности объект; работодателем не организовано прохождение медицинских осмотров; на объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	п. 70, 71 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114; п. 2, 29, 30, 31, 32 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66
7.	Учреждения образования	Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к санитарно-противоэпидемическому режиму (не соблюдение требований к мытью и сушке посуды, некачественная уборка помещений, несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков в части использования	пп. 3, 7, 9, 20, 23 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017

		<p>санитарной одежды и длины ногтей); не обеспечение дневного рациона в соответствии требованиями (не соответствие нормативным значениям по содержанию белков, жиров, углеводов, калорийности, нарушения в части проведения С-витаминизации блюд), наличие дефектов в используемом инвентаре.</p> <p>При организации образовательного процесса типичными нарушениями являлись, нарушения в части несвоевременной замены неисправных и перегоревших ламп, отсутствии маркировки ученических парт и стульев, установки стульев за парты не соответствующих размеров, наличие дефектов на ученической мебели, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (наличие маркировки на уборочном инвентаре, укомплектованность санитарных узлов туалетной бумагой)</p>	<p>№7.</p> <p>пп. 23, 29, 43, 45, 51, 53, пп. 137 (приложение 22), 140, 147, (приложение 8) Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (с изменениями и дополнениями).</p> <p>пп.138, 180, 184, 71, 73, 145, 93 санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206 (с изменениями и дополнениями).</p> <p>п.6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями)</p>
8.	<p>Санаторно-курортные и оздоровительные организации</p>	<p>При проведении летней оздоровительной кампании типичными нарушениями являлись: текущего характера (своевременность и качество уборки помещений и территорий, наличие бумажных полотенец или электрополотенец у умывальников, пребывание отдельных детей под открытыми солнечными лучами без головных уборов); в части организации питания детей (ведение бракеражного журнала, хранение отдельных пищевых продуктов в условиях, не рекомендуемых производителем, нарушения условий хранения готовых блюд, соблюдение работниками пищеблоков требований к личной</p>	<p>пп.17, 6 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7,</p> <p>п. 6, 16, 34, 36, 49, 65, (приложение 5), специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций (с изменениями и дополнениями), утвержденных постановлением Совета</p>

		гигиене и др.) и в санитарно-техническом состоянии помещений учреждений	Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 (с изменениями и дополнениями) пп. 20, 83, 89, 101, 105 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205 (с изменениями и дополнениями)
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	Типичными нарушениями являются: помещения и территории водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения не содержатся в чистоте; поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии; не обеспечивается соблюдение установленных Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» режимов хозяйственной и иной деятельности в ЗСО источников водоснабжения, водопроводных сооружений, санитарно-защитных полосах водоводов; оборудование водозаборных сооружений не окрашено; павильон водозаборной скважины не обеспечивает защиту подземного источника водоснабжения от засорения, атмосферных осадков.	п.24, п.25, п.26, Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию т эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 № 85); п.7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	Типичными нарушениями являются: урна для сбора отходов не находится в технически исправном состоянии либо отсутствует; поверхности помещений объекта (пол, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; умывальная раковина для мытья рук в производственном помещении объекта не оборудована полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; санитарный узел не укомплектован держателями для туалетной бумаги; стирка грязного белья и санитарной одежды не производится в прачечной;	п.9, п.12, п. 14, п. 20, п. 21, п.22, п. 29, п.32, п.33, п.34, п. 35, п. 38, п.40, п. 41, п. 53 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33; п. 3, п. 5, п.6, п.7, п.10, п.11, п. 17, п.20, п. 33 «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам

		<p>лица, участвующие в оказании услуг, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и волосы потребителя не имеют отметку о прохождении гигиенического обучения; осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии; на объекте работники не соблюдают условия личной гигиены; после вскрытия потребительской упаковки продукции, в случае изменения сроков годности, установленных производителем, не проставляется на каждой вскрытой продукции информация о дате и (или) времени ее вскрытия; допускается эксплуатация пришедшего в негодность санитарно-технического оборудования; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объекта по оказанию бытовых услуг как объекта социальной инфраструктуры, а также выполняемые и оказываемые этим объектом работы и услуги; необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля не внесены при изменении нормативной базы и любых других случаях; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объекте не проводятся с использованием препаратов, разрешенных к применению; при оказании услуг не соблюдаются требования к дезинфекции; на объекте отсутствуют условия для проведения сушки белья и санитарной одежды; территория объекта не содержится в чистоте; не обеспечен ремонт помещений; уборочный инвентарь не имеет сигнальную маркировку и не хранится в специально отведенных помещениях (местах) или отдельных закрытых шкафах; допускается</p>	<p>хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п.2 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; п. 6, п.11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитар-но-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями); п. 17, п.23, п.24, п. 25, п. 26, п. 27 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных Постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44; п.4, п.5 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087 (с изменениями и дополнениями)</p>
--	--	---	---

		<p>использование неуккомплектованной аптечки первой помощи универсальной в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств; оборудование и мебель не содержится в исправном состоянии и не имеет покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств; на объекте не обеспечено надлежащее состояние помещений; генеральная уборка помещений не проводится с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по его применению; на объекте не обеспечивается надлежащее состояние помещений, твердого инвентаря; благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов</p>	
11.	Общежития и иные места проживания	<p>Типичными нарушениями являются: оборудование и мебель мест проживания не содержится в технически исправном состоянии; поверхности помещений объекта (полы, стены, потолок) не поддерживаются в исправном состоянии: повреждено покрытие стен; уборка, в том числе влажная, мест общего пользования в местах проживания, не проводится ежедневно и по мере необходимости; благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: не обеспечено содержание (эксплуатация) малых архитектурных форм в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; оборудование и мебель мест проживания не содержится в чистоте и технически исправном состоянии; оборудование и мебель мест</p>	<p>п.5, под.5.1 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087; п. 15. Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.08.2009 № 91; п.3, п.6, п.7, п.8, п.19, п.20, п.33 «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии</p>

		<p>проживания не выполнены из материалов, подвергающихся очистке; осветительные приборы не содержатся в чистоте и исправном состоянии; допускается эксплуатация пришедших в негодность систем отопления, водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования; санитарно-бытовые помещения объекта не оборудованы дозатором с жидким мылом, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; туалеты не оборудованы электрополотенцами или крепежными устройствами для одноразовых бумажных полотенец; уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции не хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами; в туалетах мест проживания не установлены крепежные устройства (держатели) для туалетной бумаги; вентиляционные системы не находятся в исправном состоянии и чистоте.</p>	<p>предпринимательства»; п.14, п.15, п.16, п.17 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.11.2019 №740; п.17, п.37 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для учреждений высшего образования и учреждений дополнительного образования взрослых», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 № 167</p>
12.	Жилые дома	<p>Типичными нарушениями являются: территория, прилегающая к жилым домам, не содержится в чистоте; при входе в жилые дома не установлены урны для мусора и решетки для очистки обуви; помещения общего пользования, в том числе подъезды, и подвальные помещения, жилых домов не содержатся в чистоте; на территории, прилегающей к жилому дому, не установлены скамейки для отдыха; в ходе ликвидации последствий аварий подвальное помещение не продезинфицировано, не проветрено; подвальные помещения жилых домов не обеспечены исправной системой искусственного освещения; допускается эксплуатация пришедшего в негодность инженерного оборудования; в подвальных помещениях</p>	<p>п.5, под 5.1, под. 5.4 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087; п. 3, п.7, п.20 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п. 6, п. 11, п. 14, п. 26, п. 29, п. 33, п.34, Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных</p>

		допускается наличие мусора, а также посторонних предметов; остекление оконных проемов не имеет целостности; поверхности помещений объектов не поддерживаются в исправном состоянии; осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии; жилые дома по своему техническому состоянию и оборудованию не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов; благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов	постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 №95 с изменениями и дополнениями
13.	Учреждения социального обслуживания	Нарушения в части организации питания: распределения белков, жиров углеводов примерных двухнедельных рационов, рационального распределения общей калорийности суточного рациона по приемам пищи	п. 152 Санитарных норм и правил «Требования для социально-педагогических учреждений и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 №196 (с изменениями и дополнениями); п. 63 (приложение 3) Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации государственных учреждений социального обслуживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 (с изменениями и дополнениями)
14.	Территории населенных пунктов и организаций	Типичными нарушениями являются: не обеспечено благоустройство и содержание территории в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: в том числе не обеспечено содержание (эксплуатация) малых архитектурных форм в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, не проведены покос сорной растительности и уборка от растительных и бытовых отходов на	п.4, п.5, п. 24 ¹ Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087 п.6, п.8, п.9 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства

		<p>собственной и прилегающей территории земельного участка; территория объекта не содержится в чистоте; площадка для временного хранения отходов не имеет специального оборудования для накопления и временного хранения отходов; площадка для временного хранения отходов не имеет ограждение не менее чем с трех сторон; оборудование не имеет крышки, не содержится в технически исправном состоянии: контейнер для сбора твердых коммунальных отходов со следами коррозии, крышка отсутствует; не обеспечены сбор и временное хранение крупногабаритных отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях;</p> <p>При входе в средство размещения не установлена урна для мусора; площадки для временного хранения отходов не имеют твердое водонепроницаемое покрытие</p>	<p>здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22</p> <p>п.17 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»</p>
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	<p>на объекте не соблюдается установленный базовый размер санитарно-защитной зоны; аналитический (лабораторный) контроль загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) объекта и территории населенных пунктов, расположенных в зоне воздействия объекта, не проводится в порядке производственного контроля в соответствии с разработанной программой аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе</p>	<p>п.7 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847;</p> <p>п. 12 санитарных норм и правил «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 №141</p>
16.	Радиационные объекты	<p>не все поверхности помещений объекта (стены) поддерживаются в исправном состоянии, поверхности стен в процедурной не гладкие, легко очищаемые и допускающие влажную уборку;</p>	<p>п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования,</p>

		<p>индивидуальный дозиметрический контроль категории персонал не проводится постоянно с регистрацией результатов измерений один раз в квартал: нарушается периодичность внесения сведений и отметок в «Журнал регистрации выдачи-возврата индивидуальных дозиметров персоналу»;</p> <p>регистрация проведенного инструктажа персонала не проводится в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте;</p> <p>пользователь источника ионизирующего излучения не обеспечивает средствами индивидуальной защиты персонал и всех лиц, посещающих помещения или территорию, где производятся работы с источником ионизирующего излучения: не обеспечено наличие двух дополнительных фартуков защитных стоматологических для родителей пациента-ребенка</p>	<p>утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»;</p> <p>п. п. 42, 90, 129 Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223 с изменениями и дополнениями; п. 199 санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 №137</p>
17	Организации здравоохранения	<p>Типичные нарушения:</p> <p>не проводится текущий ремонт здания и помещений организации в зависимости от их санитарно-технического состояния;</p> <p>нарушении микроклимата в учреждениях здравоохранения, вентиляции и освещения;</p> <p>по организации питания пациентов в организациях здравоохранения: использование оборудования, тары, кухонного инвентаря, посуды с дефектами; несоблюдение сроков годности и условий хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, нарушения по обработке плодоовощной продукции, перекрест сырой и готовой продукции, не</p>	<p>п.п. 2,12, 33, 42, 51, 53, 58, 64, 67, 71, 73, 87, 97, 103, 104 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 № 20);</p> <p>п.п. 38. 113, санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-</p>

	<p>соблюдаются технологии приготовления кулинарной продукции;</p> <p>использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий;</p> <p>несоблюдение бельевого режима: не проводится своевременная выбраковка белья, поврежденного в процессе стирки или изношенного; не упорядочено хранение чистой и грязной санитарной одежды;</p> <p>по проведению уборок, содержанию помещений в чистоте;</p> <p>дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества в организации не проводятся в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителя: маркировка медицинских контейнеров, нечеткая (размытая) дата стерилизации и дата окончания срока стерильности упаковках, не полное покрытие раствором для дезинфекции обрабатываемых медицинских изделий, допускается повторное использование мягкого упаковочного материала;</p> <p>для дезинфекции, ПСО и стерилизации используется емкости, не разрешенные к применению (приспособленные бытовые);</p> <p>не осуществляется производственный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выполнения санитарно-</p>	<p>противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73;</p> <p>п.п. 2, 3, 78, 80, 110, 111, 116 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 с изменениями и дополнениями;</p> <p>п. 8 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7;</p> <p>п.п. 7.2, 7.5, 7.6, 8.1, санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения псевдотуберкулеза и</p>
--	--	--

	<p>противоэпидемических мероприятий в соответствии с разработанной и утвержденной руководителем программой производственного контроля;</p> <p>неудовлетворительный уровень знаний работников организаций здравоохранения по обработке рук, по порядку действий при загрязнении биологическим материалом СИЗ, личной одежды, обуви;</p> <p>по обращению с медицинскими отходами: отсутствуют медицинские изделия для безопасного снятия или отсечения игл.</p>	<p>кишечного иерсиниоза», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2024 № 25.</p> <p>п. 22 санитарных правил «Требования к порядку выявления, организации и проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.03.2024 № 41</p>
--	---	--