

Приложение

к Рекомендациям по размещению органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, на своих интернет-сайтах обобщенных сведений о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования

Таблица для размещения на интернет-сайте Барановичского зонального ЦГиЭ обобщенных сведений о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования (за 1 полугодие 2022г)

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой	Невыполнение производственного контроля в т.ч. лабораторного, с учётом осуществляемого субъектом вида деятельности; отсутствие в программах производственного контроля необходимых планов и схем (набора и расстановки оборудования,	п. 3 специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утверждённых

	<p>продукции</p>	<p>инженерных сетей (наружных и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации и т.д.), несвоевременное внесение в программы производственного контроля корректировок связанных с изменением действующего санитарного законодательства, связанных с изменениями, происходящими на объекте</p>	<p>постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146;</p> <p>п.п. 6,8,9, 15,16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32 с изменениями и дополнениями</p>
<p>2.</p>	<p>Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции</p>	<p>В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлялись следующие типичные нарушения:</p> <p>обращение продуктов питания с истёкшим сроком годности (реализация продуктов или использование сырья с истёкшим сроком годности);</p> <p>нарушение температурных условий хранения и реализации продуктов питания;</p> <p>отсутствие необходимой маркировки на продукции с информацией для потребителя</p>	<p>п. 40, п. 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7</p> <p>Статья 17 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверждённому Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880</p> <p>Статья 4 технического регламента Таможенного союза</p>

		<p>Невыполнение производственного контроля в т.ч. лабораторного, с учётом осуществляемого субъектом вида деятельности; отсутствие в программах производственного контроля необходимых планов и схем (набора и расстановки оборудования, инженерных сетей (наружных и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации и т.д.), несвоевременное внесение в программы производственного контроля корректировок связанных с изменением действующего санитарного законодательства, связанных с изменениями, происходящими на объекте</p>	<p>022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» утверждённому Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881</p> <p>п. 179 и 180 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 № 132;</p> <p>п.87, п. 88 санитарных норм и правил «Санитарно- эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 №12 в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 №20.</p> <p>п.п. 6,8,9, 15,16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных</p>
--	--	---	--

			постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32 с изменениями и дополнениями.
3.	<p>Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары:</p> <p>реализующие товары для детей</p>	<p>Обследовано 24 объекта, реализующие товары для детей (одежду, обувь).</p> <p>Нарушения установлены на 9 (37,5 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров (установлены на 8 объектах от всех объектов с нарушениями или на 88,9 % объектов с нарушениями):</p> <p><i>а) маркировка детской одежды, обуви не содержит следующую информацию:</i></p> <p>наименование изделия, наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, дату изготовления, размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и</p>	<p>п. 1, п. 2, п. 9 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>

		<p>химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения на рынке;</p> <p>наименование изделия; информацию о материале верха, подкладки и подошвы (для обуви);</p> <p>б) маркировка отдельных наименований детской одежды недостоверна (содержит исправления, зачеркивания; информация на этикетках изделий отличается от информации на вшивных ярлыках в части размеров изделий, состава)</p>	
		<p>2) нарушения в части наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность (установлены на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 33,3 % объектов с нарушениями)</p>	<p>статья 12 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 « О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>

реализующие игрушки для детей	<p>Обследовано 25 объектов, реализующих игрушки для детей.</p> <p>Нарушения установлены на 12 (48,0 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) нарушения в части полноты маркировки детских игрушек (установлены на 11 объектах от всех объектов с нарушениями или на 91,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 5.3 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
	<p>2) нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек – игрушки реализовывались без упаковки, что способствовало их загрязнению (установлены на 8 объектах от всех объектов с нарушениями или на 66,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 4 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;</p> <p>п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200</p>
	<p>3) игрушки для детей реализуются без документов, подтверждающих их качество и</p>	<p>п. 1 статьи 6 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О</p>

	<p>безопасность</p> <p>(установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 16,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Санитарные правила 1.1.8-24-2003</p> <p>«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
<p>реализующие изделия легкой промышленности</p>	<p>Обследовано 20 объектов, реализующих товары легкой промышленности.</p> <p>Нарушения установлены на 12 (60,0 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров (установлены на 11 объектах от всех объектов с нарушениями или на 91,7 % объектов с нарушениями):</p> <p><i>а) маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (мужской и женской одежды, обуви) не содержит следующую обязательную информацию:</i></p>	<p>п. 1, п. 2 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>

		<p>наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, дату изготовления, вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, символы по уходу за изделием</p> <p>б) маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (женской и мужской одежды) <i>недостоверна, нечитаема</i> (содержит исправления, несоответствия)</p>	
		<p>2) изделия легкой промышленности реализуются без документов, подтверждающих их качество и безопасность</p> <p>(установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 16,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 1 статьи 11 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного</p>

		государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
	3) установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий легкой промышленности по показателю «гигроскопичность» (установлены на 1 объекте от всех объектов с нарушениями или на 8,3 % объектов с нарушениями)	технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, статья 5 п. 3, приложение 2
реализующие парфюмерно-косметическую продукцию	<p>Обследовано 29 объектов, реализующих парфюмерно-косметическую продукцию.</p> <p>Нарушения установлены на 5 (17,2 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>реализация парфюмерно-косметической продукции с истекшими сроками годности (установлены на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 60,0 % объектов с нарушениями)</p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
	потребительская тара отдельных наименований парфюмерно-косметических товаров не обеспечивала безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции: допускается хранение отдельных видов парфюмерно-косметической продукции (например, тени,	п. 8.1 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799

	<p>помады и т.п.) в открытом виде</p> <p>(установлены на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 60,0 % объектов с нарушениями)</p>	
	<p>реализация парфюмерно-косметической продукции с неполной информацией на маркировке</p> <p>(установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 40,0 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 9.2, п. 9.5 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
<p>реализующие стеклоомывающие жидкости</p>	<p>Обследовано 18 объектов, реализующих стеклоомывающие жидкости.</p> <p>Нарушения установлены на 6 (33,3% от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) реализация стеклоомывающих жидкостей, запрещенных ко ввозу, реализации,</p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4;</p>

		<p>хранению и транспортировке Постановлениями заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь</p> <p>(установлены на 5 объектах от всех объектов с нарушениями или на 83,3 % объектов с нарушениями)</p> <p>2) лабораторное несоответствие реализуемой изделий стеклоомывающей жидкости по содержанию метанола</p> <p>(установлено на 1 объекте от всех объектов с нарушениями или на 16,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 5, подраздел I, п. 5.8</p>
реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами	<p>Объекты торговли, реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами.</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие</p>	<p>Объекты торговли, реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами.</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 16, таблица 2; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из</p>

		<p>пищевые продукты</p> <p>(установлены на 2-х объектах торговли, всего 5 видов товаров)</p>	<p>материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗРБ от 30.12.2014 № 119, таблица 1; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1</p>
4.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>Барановичским зональным ЦГиЭ ежегодно в период проведения весенних полевых работ (март-апрель) осуществляется надзор за объектами сельского хозяйства.</p> <p>Так, за 1 полугодие 2022 года специалистами госсаннадзора введены надзорные мероприятия в 11 сельскохозяйственных организациях, из 11 стоящих на надзоре (охват 100%):</p> <p>в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (далее – МТХ) по изучению и оценки факторов среды обитания на рабочих местах, отбору проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства обследовано 10 субъектов хозяйствования;</p> <p>в рамках выборочной проверки 1 субъект хозяйствования ;</p>	<p>п.п. 3, 7, 17, 19 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.п. 7, 27, 36 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42;</p> <p>п.20 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»,</p>

		<p>в рамках мониторинга 4 субъекта хозяйствования.</p> <p>Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательств выявлены на всех 11 субъектах хозяйствования (100% от числа проверенных).</p> <p>Структура нарушений:</p> <p>неудовлетворительное содержание территории объектов и прилегающих к ним территорий – 7 субъектов (63,6% от обследованных);</p> <p>нарушения в части ограждения территории объектов – 4 субъектов (36,4%);</p> <p>неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-бытовых помещений, оборудования - 2 субъекта (18,2 %);</p> <p>необходимость проведения ремонтов помещений, оборудования - 10 субъектов (90,1 %);</p> <p>нарушения в части установки, функционирования и паспортизации вентиляционных систем – 5 субъект (45,4%);</p> <p>нарушение условий хранения и</p>	<p>утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08 февраля 2016 № 16</p> <p>п.п. 29, 30, 61, 89 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. Постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 № 85;</p> <p>п.п. 25, 35, 38 Санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149.</p>
--	--	--	---

		<p>применения средств защиты и минеральных удобрений – 8 субъектов хозяйствования (72,7%).</p> <p>Руководителям субъектов хозяйствования по результатам контрольно-надзорной деятельности выдано 13 предписаний об устранении нарушений, 4 рекомендаций по устранению выявленных нарушений (недостатков). К административной ответственности привлечено 11 должностных лиц (общая сумма штрафа составила 768,0 рублей) и 1 юридическое лицо (сумма штрафа составила 320,0 рублей). Направлено 6 ходатайств о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной ответственности.</p>	
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств		
6.	Условия труда работающих	<p>На объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах (в 29 случаях);</p>	<p>п. 32 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 25, 29, 30, 31, 32, 37 «Специфических санитарно-</p>

		<p>Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих (в 8 случаях);</p> <p>Работающими не пройден обязательный медицинский осмотр в порядке, установленном законодательством (в 9 случаях);</p> <p>Допущены к работе лица без средств индивидуальной защиты (в 27 случаях);</p> <p>На объекте, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия уровней производственных факторов гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров у работников выявляются общие заболевания, препятствующие продолжению работы, или профессиональные заболевания, а также регистрируются уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности выше среднегородских (районных) уровней, не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет комплексной гигиенической оценки условий труда, а также оценки профессионального риска и разработки мер по управлению профессиональным риском, в</p>	<p>эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p> <p>п. 119, 121 санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85</p>
--	--	---	---

		соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в 4 случаях).	
7.	Учреждения образования	<p>Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к мытью столовой и кухонной посуды, некачественная уборка помещений и оборудования, несоблюдение маркировки посуды, несоблюдение правил личной гигиены. Также значительную часть нарушений составили внесение неравнозначных и необоснованных замен в утвержденные рационы (24% из числа выявленных нарушений), нарушения условий хранения продуктов, в том числе температурных режимов (16% из числа выявленных нарушений), нарушения технологии приготовления пищи (7% из числа выявленных нарушений).</p> <p>При организации образовательного процесса типичными нарушениями являлись нарушение в части требований к факультативам (33% из числа выявленных нарушений), не обеспечение изучения учебных предметов, требующих большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания на первом или последнем учебном занятии не чаще одного раза в неделю в одном классе (39% из числа выявленных нарушений)</p>	<p>п. 137,51,136,139,147,143,41,94 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525</p>

8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения: после окончания работ по санитарной обработке сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проведены лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам; контроль показателей безопасности питьевой воды не осуществляется в соответствии с программой производственного контроля; не все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии; в помещениях объекта не поддерживается чистота	п. 32, 41 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914, п. 60 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69, пп. 3, 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», п. 6 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совет Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	Не выполняются требования к режиму и ограничению хозяйственной и иной деятельности в пределах ЗСО, установленному	Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и

законодательством Республики Беларусь по вопросам питьевого водоснабжения: территория 1 пояса зон санитарной охраны скважины не ограждена, не обозначена предупредительными знаками, не спланирована.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения не установлены от одиночного водозабора 30 метров (при использовании защищенных подземных вод) либо 50 метров (при использовании недостаточно защищенных подземных вод).

Павильон скважины, смотровой водопроводный колодец затоплены.

Помещение павильона водозаборной скважины не содержится в чистоте, для отопления павильона предусмотрен способ, не исключающий возможность загрязнения водоносных горизонтов через ее оголовок.

Конструкция оголовка водозаборных скважин не исключает возможность засорения и загрязнений подземных вод через межтрубное пространство.

Вокруг водоразборных колонок отсутствуют отмостка и

централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 142: п. 28;

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914: п.п.10, 27, 28, 31, 38, 5, 33, 41, 36;

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69: п.п. 26, 45, 28.

водоотводящий лоток, колонка не окрашена.

Оборудование водозаборных сооружений не окрашено.

Не проводится санитарная обработка (механическая очистка (при необходимости), предварительная и повторная промывка) и дезинфекция сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения планово: сетей - не реже 1 раза в 3 года, сооружений – не реже 1 раза в год .

Не проводится незамедлительное (в течение одного часа) информирование Барановичского зонального ЦГиЭ о технических нарушениях, случаях ухудшения качества воды в системах централизованного водоснабжения .

К обслуживанию водозаборных сооружений и водопроводных сетей допускается персонал без наличия медицинской справки о состоянии здоровья, и гигиенического.

После окончания работ по санитарной обработке сетей и сооружений не проводятся

		<p>лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно из одной точки на соответствие установленным гигиеническим нормативам; акты санитарной обработки не соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>Контроль показателей безопасности питьевой воды не осуществляется в соответствии с рабочей программой производственного контроля, в т.ч. путем проведения лабораторных исследований.</p>	
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>Типичные нарушения, выявляемые в ходе надзора за банями: не проведение уборки от бытовых, древесных отходов; не проведение покоса травы участков озеленения и удаление объектов растительного мира;</p> <p>в помещении объекта не поддерживается чистота;</p> <p>неисправное состоянии мебели; поверхности помещений объекта (стены) не поддерживаются в исправном состоянии; не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный. Всего за текущий период 2022 года в адрес собственников были выданы 3 рекомендации и 1 предписание по устранению нарушений (требований), составлено 2 протокола об административном</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p> <p>18.03.2009 № 27 с изменениями;</p> <p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 февраля 2009 г. № 17, с изменениями.</p>

правонарушении на сумму 53 б.в.

При проведении мониторинга парикмахерских выявлялись следующие нарушения: не разработана программа производственного контроля; не обеспечено представление информации о результатах проводимого производственного контроля; не обеспечена стирка грязного белья, специальной одежды централизованно; в санитарно-бытовом помещении умывальная раковина для мытья рук (в комнате персонала) не обеспечена дозатором с жидким мылом и или одноразовыми бумажными полотенцами; мебель не обеспечена гигиеническим покрытием, выполненным из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам; не обеспечено наличие у лиц, оказывающих бытовые услуги, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и волосы потребителя, медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения; объект (парикмахерская по оказанию услуг) не обеспечен аптечкой первой помощи универсальной; не обеспечено раздельное хранение рабочей и личной одежды и обуви работников.

		<p>По результатам надзора в 2022 году по результатам мониторинга в адрес руководителей субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей направлено 27 рекомендаций об устранении нарушений, 8 предложений об отстранении от работы (в связи с не прохождением медицинского осмотра 15 мастерами), 9 направлений на обучение (20 мастерами не пройдено гигиеническое обучение и аттестация)</p>	
11.	Общежития и иные места проживания	<p>При проведении мониторинга гостиниц выявлялись следующие нарушения: не обеспечено содержание оборудования и мебели в местах проживания в технически исправном состоянии, не обеспечено своевременное проведение ремонтов, не обеспечена дезинфекция, обработка постельных принадлежностей не реже 1 раза в год и по эпидемическим показаниям, не обеспечены емкости с дезраствором надписью его концентрации, не обеспечено работниками прохождения гигиенического обучения. По результатам надзорных мероприятий в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 3 рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков), 1 направление на обучение 5 лиц, 1 предписание об устранении нарушений, составлен протокол на юридическое</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденные постановлением Совета министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740, Санитарные нормы и а «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 № 110 с изменениями и дополнениями.</p>

12.	Жилые дома	<p>лицо на сумму 10 б.в.</p> <p>За 6 месяцев 2022 года охвачено надзорными мероприятиями 930 жилых домов, нарушения выявлены на 403 объектах. По результатам мониторинга в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 125 рекомендаций по устранению выявленных нарушений (недостатков), составлен 1 протокол на ответственное должностное лицо</p> <p>Типичные нарушения:</p> <p>несвоевременное (и/или некачественное) проведение влажной (и/или сухой) уборки- 5</p> <p>прилегающая территория не содержалась в чистоте -298</p> <p>нарушения в части содержания и оборудования контейнерных площадок для сбора ТКО-52</p> <p>при входе в здания отсутствуют урны для сбора мусора и решеток для очистки обуви или их неисправность-37</p>	<p>Правила благоустройства и содержания населённых пунктов, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 ,</p> <p>СанН,ПиГН «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95 с изменениями и дополнениями</p>
-----	------------	--	--

		<p>помещения общего пользования (подъезды, чердачные и подвальные помещения, технические этажи, крыши, а также пристроенные объекты) не содержатся в чистоте, отмечается захламленность- 57</p> <p>нарушение содержания игровых площадок-3</p> <p>требуется проведение ремонтных работ помещений общего пользования- 1</p> <p>в части защиты от синантропных грызунов и насекомых, наличия домашних и (или) бродячих животных-9</p> <p>другое-22</p>	
13.	Учреждения социального обслуживания	<p>Типичные нарушения, выявляемые при проведении контрольно-надзорных мероприятий: не все поверхности помещений поддерживаются в исправном состоянии; после окончания работ по санитарной обработке сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проводились лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам; работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в</p>	<p>пп.7, 32 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», п.25 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета</p>

		<p>порядке, установленном законодательством; наниматель не обеспечивает работающих, занятых на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты</p>	<p>Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66; п.17 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69</p>
14.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>За 6 месяцев 2022 года мониторингом охвачено 3786 территорий, нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 1277 территориях (33,7 % от числа охваченных надзорными мероприятиями).</p> <p>Основной вклад в структуре выявленных нарушений составляет не проведение покоса травы участков озеленения с последующей уборкой скошенной зелени и уборка коммунальных отходов; не своевременный вывоз твердых коммунальных отходов, выявление несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов, в том числе размещение отходов вне контейнерной площадки и другие.</p> <p>По результатам мониторинга в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 856 рекомендаций по устранению</p>	<p>п.п. 4,5 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087; СанНПиГН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 г. № 110 с изменениями и дополнениями п.п. 6, 16,17, 18.</p>

		<p>выявленных нарушений (недостатков), проконтролировано выполнение 684 рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков) (79,9 % от числа выданных), за несвоевременное выполнение ранее выданных предписывающих документов к административной ответственности привлечено 47 должностных и юридических лиц.</p> <p>Результаты надзора и проблемные вопросы с подготовкой фотоматериалов заслушиваются на аппаратных совещаниях у председателей Барановичских гор-райисполкомов, в том числе и по наведению порядка на общегородских территориях, территориях.</p>	
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду		
16.	Рациональные объекты	<p>Переговорное устройство между комнатой управления и процедурной не исправно (на момент обследования не заряжено);</p> <p>поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления не гладкие, не легко очищаемые и не допускают влажную уборку с применением 1-2% раствора уксусной кислоты: потолок и стены</p>	<p>п.п. 42, 47, 50, 96, 162 Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223.</p>

		<p>процедурной рентгенкабнета имеют видимые дефекты отделки (трещины, сколы);</p> <p>В помещении пультавой и фотолаборатории хранится постороннее оборудование, не относящееся к фотолабораторному процессу, при этом снижаются необходимые расстояния для персонала между элементами оборудования – помещения захламлены картонными коробками;</p> <p>допускается наличие открытых свинцовых или свинецсодержащих поверхностей в помещениях рентгеновского кабинета: воротник рентгенозащитный имеет дефекты наружного защитного слоя.</p>	
17.	<p>Организации здравоохранения, иные организации, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность</p>	<p>В течение января-июня 2022 года контрольно-надзорные мероприятия были организованы в форме мониторинговых обследований, оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (далее – МТХ), административных обходов. Осуществлялся контроль за организацией питания и условиями пребывания пациентов, условиями труда и отдыха персонала, условиями оказания</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 с изменениями и дополнениями</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-</p>

	<p>стоматологической и терапевтической помощи населению, соблюдением требований законодательства при оказании медицинской помощи в условиях осложненной эпидситуации по коронавирусной инфекции, содержанием территории и помещений организаций здравоохранения:</p> <p>оценкой по питанию охвачено 5 субъектов и 13 объектов, выдано 5 предписаний, направлены 2 ходатайства (меры приняты к 3 чел.), административных протоколов 1 (5 б.в.).</p> <p>оценкой по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период эпиднеблагополучия по инфекции COVID-19 (МТХ) обследованы 10 ОЗ, с нарушениями - 8 ОЗ. Выдано – 4 предписания, ходатайств – 2 (меры приняты к 3 чел.), административных протоколов 1 (5 б.в.).</p> <p>оценкой по вопросам содержания собственной, прилегающей и закрепленной территории охвачено 18 объектов: мониторинг 16 объектов, МТХ – 2 объекта, с нарушениями- 6 объектов. Выдано 1 предписание, 4 рекомендации, ходатайство 1 (меры не применялись), административных протоколов 1 (5 б.в.)</p> <p>обследования в рамках МТХ по оценке</p>	<p>эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.03.2017 № 20),</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 с изменениями и дополнениями;</p> <p>Санитарные</p>
--	--	--

соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании стоматологической помощи населению в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях с проведением лабораторных исследований охвачено субъектов ОЗ ГФС – 1, объектов – 2, субъектов и объектов ОЗ НГФС - 8, с нарушениями - 8 объектов. Выдано – 8 предписаний, ходатайств 1 (меры приняты к – 2 чел.), административных протоколов 5 (19 б.в.).

обследования в рамках МТХ по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощи терапевтического профиля, изучение эффективности проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекций, имеющих международное значение, ВИЧ-инфекции в ОЗ всех форм собственности с проведением лабораторных исследований охвачено 16 объектов, с нарушениями - 9 объектов. Выдано 2 предписания, ходатайств 3 (меры приняты к 5 чел.);

проведены 52 административных обхода (из них на 19 объектах/26 выходов – с участием главного врача или заместителя), в ходе которых было выявлено 52 нарушения, из них 14 нарушений (26,9%) – текущие. По результатам

правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 с изменениями и дополнениями

Общие

требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, утвержденные постановлением главного санитарного врача Республики Беларусь от 29.04.1998 № 18

административных обходов руководителями ОЗ приняты дисциплинарные меры к 1 работнику 1 ОЗ.

проведена выборочная проверка ООО «Медицинский центр Лазарь», по результатам которой выдано 1 предписание, составлено 2 протокола об административном правонарушении (14 б.в.);

Основные нарушения установленные в рамках надзорной деятельности: не своевременное устранение дефектов отделки помещений; использование неисправной мебели, с нарушенным гигиеническим покрытием; нарушения по организации учета работы бактерицидных облучателей; использование кухонной посуды, инвентаря с дефектами.

За текущий период 2022 года результаты надзора за организациями здравоохранения и проблемные вопросы ОЗ региона были заслушаны дважды на заседании медико-санитарного совета при главном враче УЗ «Барановичская центральная поликлиника» с принятием решений, которые остаются на совместном контроле.

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	Невыполнение производственного контроля в т.ч. лабораторного, с учётом осуществляемого субъектом вида деятельности; отсутствие в программах производственного контроля необходимых планов и схем (набора и расстановки оборудования, инженерных сетей (наружных и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации и т.д.), несвоевременное внесение в программы производственного контроля корректировок связанных с изменением действующего санитарного законодательства,	п. 3 специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146; п.п. 6,8,9, 15,16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного

		связанных с изменениями, происходящими на объекте	контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32 с изменениями и дополнениями
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлялись следующие типичные нарушения:</p> <p>обращение продуктов питания с истёкшим сроком годности (реализация продуктов или использование сырья с истёкшим сроком годности);</p> <p>нарушение температурных условий хранения и реализации продуктов питания;</p> <p>отсутствие необходимой маркировки на продукции с информацией для потребителя</p> <p>Невыполнение производственного контроля в т.ч. лабораторного, с учётом осуществляемого субъектом вида деятельности; отсутствие в программах производственного контроля необходимых планов и схем (набора и расстановки оборудования,</p>	<p>п. 40, п. 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7</p> <p>Статья 17 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверждённому Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880</p> <p>Статья 4 технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» утверждённому Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881</p> <p>п. 179 и 180 Санитарных норм и правил</p>

		<p>инженерных сетей (наружных и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации и т.д.), несвоевременное внесение в программы производственного контроля корректировок связанных с изменением действующего санитарного законодательства, связанных с изменениями, происходящими на объекте</p>	<p>«Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 № 132;</p> <p>п.87, п. 88 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 №12 в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 №20.</p> <p>п.п. 6,8,9, 15,16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32 с изменениями и дополнениями.</p>
3.	<p>Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары:</p>	<p>Обследовано 24 объекта, реализующие товары для детей (одежду, обувь).</p>	<p>п. 1, п. 2, п. 9 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для</p>

<p>реализующие товары для детей</p>	<p>Нарушения установлены на 9 (37,5 % от обследованных объектов).</p>	<p>детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;</p>
	<p>Примеры нарушений:</p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
	<p>1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров (установлены на 8 объектах от всех объектов с нарушениями или на 88,9 % объектов с нарушениями):</p>	
	<p><i>а) маркировка детской одежды, обуви не содержит следующую информацию:</i></p>	
	<p>наименование изделия, наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, дату изготовления, размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения на рынке;</p>	
	<p>наименование изделия; информацию о материале верха,</p>	

	<p>подкладки и подошвы (для обуви);</p> <p>б) <i>маркировка отдельных наименований детской одежды недостоверна</i> (содержит исправления, зачеркивания; информация на этикетках изделий отличается от информации на вшивных ярлыках в части размеров изделий, состава)</p>	
	<p>2) нарушения в части наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность (установлены на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 33,3 % объектов с нарушениями)</p>	<p>статья 12 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
<p>реализующие игрушки для детей</p>	<p>Обследовано 25 объектов, реализующих игрушки для детей.</p> <p>Нарушения установлены на 12 (48,0 % от обследованных объектов).</p>	<p>п. 5.3 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Санитарные</p>

		<p>Примеры нарушений:</p> <p>1) нарушения в части полноты маркировки детских игрушек (установлены на 11 объектах от всех объектов с нарушениями или на 91,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
		<p>2) нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек – игрушки реализовывались без упаковки, что способствовало их загрязнению (установлены на 8 объектах от всех объектов с нарушениями или на 66,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 4 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;</p> <p>п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200</p>
		<p>3) игрушки для детей реализуются без документов, подтверждающих их качество и безопасность</p> <p>(установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 16,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 1 статьи 6 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением</p>

		санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
реализующие изделия легкой промышленности	<p>Обследовано 20 объектов, реализующих товары легкой промышленности.</p> <p>Нарушения установлены на 12 (60,0 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров (установлены на 11 объектах от всех объектов с нарушениями или на 91,7 % объектов с нарушениями):</p> <p><i>а)маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (мужской и женской одежды, обуви) не содержит следующую обязательную информацию:</i></p> <p>наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, дату изготовления, вид и массовая доля (процентное</p>	п. 1, п. 2 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4

		<p>содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, символы по уходу за изделием</p> <p>б) маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (женской и мужской одежды) недостоверна, нечитаема (содержит исправления, несоответствия)</p>	
		<p>2) изделия легкой промышленности реализуются без документов, подтверждающих их качество и безопасность</p> <p>(установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 16,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 1 статьи 11 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
		<p>3) установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий легкой промышленности по показателю «гигроскопичность» (установлены на 1 объекте</p>	<p>технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой</p>

	от всех объектов с нарушениями или на 8,3 % объектов с нарушениями)	промышленности», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, статья 5 п. 3, приложение 2
реализующие парфюмерно-косметическую продукцию	<p>Обследовано 29 объектов, реализующих парфюмерно-косметическую продукцию.</p> <p>Нарушения установлены на 5 (17,2 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>реализация парфюмерно-косметической продукции с истекшими сроками годности (установлены на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 60,0 % объектов с нарушениями)</p>	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
	<p>потребительская тара отдельных наименований парфюмерно-косметических товаров не обеспечивала безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции: допускается хранение отдельных видов парфюмерно-косметической продукции (например, тени, помады и т.п.) в открытом виде</p> <p>(установлены на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 60,0 % объектов с нарушениями)</p>	п. 8.1 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799
	<p>реализация парфюмерно-косметической продукции</p>	п. 9.2, п. 9.5 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О

	<p>с неполной информацией на маркировке</p> <p>(установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 40,0 % объектов с нарушениями)</p>	<p>безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
<p>реализующие стеклоомывающие жидкости</p>	<p>Обследовано 18 объектов, реализующих стеклоомывающие жидкости.</p> <p>Нарушения установлены на 6 (33,3% от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) реализация стеклоомывающих жидкостей, запрещенных ко ввозу, реализации, хранению и транспортировке Постановлениями заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь</p> <p>(установлены на 5 объектах от всех объектов с нарушениями или на 83,3 % объектов с</p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4;</p>

		<p>нарушениями)</p> <p>2) лабораторное несоответствие реализуемой изделий стеклоомывающей жидкости по содержанию метанола</p> <p>(установлено на 1 объекте от всех объектов с нарушениями или на 16,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 5, подраздел I, п. 5.8</p>
	<p>реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами</p>	<p>Объекты торговли, реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами.</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие пищевые продукты</p> <p>(установлены на 2-х объектах торговли, всего 5 видов товаров)</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 16, таблица 2; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗРБ от 30.12.2014 № 119, таблица 1; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от</p>

4.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>Барановичским зональным ЦГиЭ ежегодно в период проведения весенних полевых работ (март-апрель) осуществляется надзор за объектами сельского хозяйства.</p> <p>Так, за 1 полугодие 2022 года специалистами госсаннадзора введены надзорные мероприятия в 11 сельскохозяйственных организациях, из 11 стоящих на надзоре (охват 100%):</p> <p>в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (далее – МТХ) по изучению и оценке факторов среды обитания на рабочих местах, отбору проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства обследовано 10 субъектов хозяйствования;</p> <p>в рамках выборочной проверки 1 субъект хозяйствования ;</p> <p>в рамках мониторинга 4 субъекта хозяйствования.</p> <p>Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на всех 11 субъектах хозяйствования (100% от числа</p>	<p>25.01.2021 № 37, таблица 1</p> <p>п.п. 3, 7, 17, 19 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.п. 7, 27, 36 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42;</p> <p>п.20 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08 февраля 2016 № 16</p> <p>п.п. 29, 30, 61, 89 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных</p>
----	---	---	--

	<p>проверенных).</p> <p>Структура нарушений:</p> <p>неудовлетворительное содержание территории объектов и прилегающих к ним территорий – 7 субъектов (63,6% от обследованных);</p> <p>нарушения в части ограждения территории объектов – 4 субъектов (36,4%);</p> <p>неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-бытовых помещений, оборудования - 2 субъекта (18,2 %);</p> <p>необходимость проведения ремонтов помещений, оборудования - 10 субъектов (90,1 %);</p> <p>нарушения в части установки, функционирования и паспортизации вентиляционных систем – 5 субъект (45,4%);</p> <p>нарушение условий хранения и применения средств защиты и минеральных удобрений – 8 субъектов хозяйствования (72,7%).</p> <p>Руководителям субъектов хозяйствования по результатам контрольно-надзорной деятельности выдано 13 предписаний об устранении</p>	<p>объектов», утв. Постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 № 85;</p> <p>п.п. 25, 35, 38 Санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149.</p>
--	---	---

		<p>нарушений, 4 рекомендаций по устранению выявленных нарушений (недостатков). К административной ответственности привлечено 11 должностных лиц (общая сумма штрафа составила 768,0 рублей) и 1 юридическое лицо (сумма штрафа составила 320,0 рублей). Направлено 6 ходатайств о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной ответственности.</p>	
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств		
6.	Условия труда работающих	<p>На объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах (в 29 случаях);</p> <p>Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих (в 8 случаях);</p> <p>Работающими не пройден обязательный медицинский осмотр в порядке, установленном</p>	<p>п. 32 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 25, 29, 30, 31, 32, 37 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p> <p>п. 119, 121 санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и</p>

		<p>законодательством (в 9 случаях);</p> <p>Допущены к работе лица без средств индивидуальной защиты (в 27 случаях);</p> <p>На объекте, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия уровней производственных факторов гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров у работников выявляются общие заболевания, препятствующие продолжению работы, или профессиональные заболевания, а также регистрируются уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности выше среднегородских (районных) уровней, не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет комплексной гигиенической оценки условий труда, а также оценки профессионального риска и разработки мер по управлению профессиональным риском, в соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в 4 случаях).</p>	<p>содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85</p>
7.	Учреждения образования	<p>Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к мытью столовой и кухонной посуды, некачественная уборка помещений и оборудования, несоблюдение маркировки</p>	<p>п. 137,51,136,139,147,143,41,94 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных</p>

		<p>посуды, несоблюдение правил личной гигиены. Также значительную часть нарушений составили внесение неравнозначных и необоснованных замен в утвержденные рационы (24% из числа выявленных нарушений), нарушения условий хранения продуктов, в том числе температурных режимов (16% из числа выявленных нарушений), нарушения технологии приготовления пищи (7% из числа выявленных нарушений).</p> <p>При организации образовательного процесса типичными нарушениями являлись нарушение в части требований к факультативам (33% из числа выявленных нарушений), не обеспечение изучения учебных предметов, требующих большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания на первом или последнем учебном занятии не чаще одного раза в неделю в одном классе (39% из числа выявленных нарушений)</p>	<p>постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525</p>
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения: после окончания работ по санитарной обработке сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проведены лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной</p>	<p>п. 32, 41 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914, п. 60 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам</p>

		<p>точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам; контроль показателей безопасности питьевой воды не осуществляется в соответствии с программой производственного контроля; не все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии; в помещениях объекта не поддерживается чистота</p>	<p>централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69, пп. 3, 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», п. 6 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совет Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663</p>
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>Не выполняются требования к режиму и ограничению хозяйственной и иной деятельности в пределах ЗСО, установленному законодательством Республики Беларусь по вопросам питьевого водоснабжения: территория 1 пояса зон санитарной охраны скважины не ограждена, не обозначена предупредительными знаками, не спланирована.</p> <p>Границы первого пояса ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения не установлены от одиночного водозабора 30</p>	<p>Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 142: п. 28;</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения,</p>

метров (при использовании защищенных подземных вод) либо 50 метров (при использовании недостаточно защищенных подземных вод).

Павильон скважины, смотровой водопроводный колодец затоплены.

Помещение павильона водозаборной скважины не содержится в чистоте, для отопления павильона предусмотрен способ, не исключающий возможность загрязнения водоносных горизонтов через ее оголовок.

Конструкция оголовка водозаборных скважин не исключает возможность засорения и загрязнений подземных вод через межтрубное пространство.

Вокруг водоразборных колонок отсутствуют отмостка и водоотводящий лоток, колонка не окрашена.

Оборудование водозаборных сооружений не окрашено.

Не проводится санитарная обработка (механическая очистка (при необходимости)),

утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914: п.п.10, 27, 28, 31, 38, 5, 33, 41, 36;

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69: п.п. 26, 45, 28.

предварительная и повторная промывка) и дезинфекция сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения планово: сетей - не реже 1 раза в 3 года, сооружений – не реже 1 раза в год .

Не проводится незамедлительное (в течение одного часа) информирование Барановичского зонального ЦГиЭ о технических нарушениях, случаях ухудшения качества воды в системах централизованного водоснабжения .

К обслуживанию водозаборных сооружений и водопроводных сетей допускается персонал без наличия медицинской справки о состоянии здоровья, и гигиенического.

После окончания работ по санитарной обработке сетей и сооружений не проводятся лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно из одной точки на соответствие установленным гигиеническим нормативам; акты санитарной обработки не соответствуют нормативным требованиям.

Контроль показателей безопасности питьевой воды не

		осуществляется в соответствии с рабочей программой производственного контроля, в т.ч. путем проведения лабораторных исследований.	
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>Типичные нарушения, выявляемые в ходе надзора за банями: не проведение уборки от бытовых, древесных отходов; не проведение покоса травы участков озеленения и удаление объектов растительного мира;</p> <p>в помещении объекта не поддерживается чистота;</p> <p>неисправное состоянии мебели; поверхности помещений объекта (стены) не поддерживаются в исправном состоянии; не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный. Всего за текущий период 2022 года в адрес собственников были выданы 3 рекомендации и 1 предписание по устранению нарушений (требований), составлено 2 протокола об административном правонарушении на сумму 53 б.в.</p> <p>При проведении мониторинга парикмахерских выявлялись следующие нарушения: не разработана программа производственного контроля; не обеспечено представление</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p> <p>18.03.2009 № 27 с изменениями;</p> <p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 февраля 2009 г. № 17, с изменениями.</p>

информации о результатах проводимого производственного контроля; не обеспечена стирка грязного белья, специальной одежды централизованно; в санитарно-бытовом помещении умывальная раковина для мытья рук (в комнате персонала) не обеспечена дозатором с жидким мылом и или одноразовыми бумажными полотенцами; мебель не обеспечена гигиеническим покрытием, выполненным из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам; не обеспечено наличие у лиц, оказывающих бытовые услуги, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и волосы потребителя, медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения; объект (парикмахерская по оказанию услуг) не обеспечен аптечкой первой помощи универсальной; не обеспечено раздельное хранение рабочей и личной одежды и обуви работников.

По результатам надзора в 2022 году по результатам мониторинга в адрес руководителей субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей направлено 27 рекомендаций об устранении нарушений, 8 предложений об отстранении от работы (в связи с не прохождением медицинского осмотра 15 мастерами), 9 направлений на обучение

		(20 мастерами не пройдено гигиеническое обучение и аттестация)	
11.	Общежития и иные места проживания	<p>При проведении мониторинга гостиниц выявлялись следующие нарушения: не обеспечено содержание оборудования и мебели в местах проживания в технически исправном состоянии, не обеспечено своевременное проведение ремонтов, не обеспечена дезинфекция, обработка постельных принадлежностей не реже 1 раза в год и по эпидемическим показаниям, не обеспечены емкости с дезраствором надписью его концентрации, не обеспечено работниками прохождение гигиенического обучения. По результатам надзорных мероприятий в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 3 рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков), 1 направление на обучение 5 лиц, 1 предписание об устранении нарушений, составлен протокол на юридическое лицо на сумму 10 б.в.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденные постановлением Совета министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740, Санитарные нормы и а «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 № 110 с изменениями и дополнениями.</p>
12.	Жилые дома	<p>За 6 месяцев 2022 года охвачено надзорными мероприятиями 930 жилых домов, нарушения выявлены на 403 объектах. По результатам мониторинга в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 125 рекомендаций по устранению выявленных нарушений (недостатков), составлен 1 протокол на</p>	<p>Правила благоустройства и содержания населённых пунктов, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 ,</p> <p>СанН,ПиГН «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные</p>

	<p>ответственное должностное лицо</p> <p>Типичные нарушения:</p> <p>несвоевременное (и/или некачественное) проведение влажной (и/или сухой) уборки- 5</p> <p>прилегающая территория не содержалась в чистоте -298</p> <p>нарушения в части содержания и оборудования контейнерных площадок для сбора ТКО-52</p> <p>при входе в здания отсутствуют урны для сбора мусора и решеток для очистки обуви или их неисправность-37</p> <p>помещения общего пользования (подъезды, чердачные и подвальные помещения, технические этажи, крыши, а также пристроенные объекты) не содержатся в чистоте, отмечается захламленность- 57</p> <p>нарушение содержания игровых площадок-3</p>	<p>постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95 с изменениями и дополнениями</p>
--	--	---

		<p>требуется проведение ремонтных работ помещений общего пользования- 1</p> <p>в части защиты от синантропных грызунов и насекомых, наличия домашних и (или) бродячих животных-9</p> <p>другое-22</p>	
13.	Учреждения социального обслуживания	<p>Типичные нарушения, выявляемые при проведении контрольно-надзорных мероприятий: не все поверхности помещений поддерживаются в исправном состоянии; после окончания работ по санитарной обработке сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проводились лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам; работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством; наниматель не обеспечивает работающих, занятых на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты</p>	<p>пп.7, 32 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», п.25 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66; п.17 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69</p>
14.	Территории	За	п.п.

населенных пунктов и организаций	<p>6 месяцев 2022 года мониторингом охвачено 3786 территорий, нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 1277 территориях (33,7 % от числа охваченных надзорными мероприятиями).</p> <p>Основной вклад в структуре выявленных нарушений составляет не проведение покоса травы участков озеленения с последующей уборкой скошенной зелени и уборка коммунальных отходов; не своевременный вывоз твердых коммунальных отходов, выявление несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов, в том числе размещение отходов вне контейнерной площадки и другие.</p> <p>По результатам мониторинга в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 856 рекомендаций по устранению выявленных нарушений (недостатков), проконтролировано выполнение 684 рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков) (79,9 % от числа выданных), за несвоевременное выполнение ранее выданных предписывающих документов к административной ответственности привлечено 47 должностных и юридических лиц.</p>	<p>4,5 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087; СанНПиГН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 г. № 110 с изменениями и дополнениями п.п. 6, 16,17, 18.</p>
----------------------------------	---	---

		<p>Результаты надзора и проблемные вопросы с подготовкой фотоматериалов заслушиваются на аппаратных совещаниях у председателей Барановичских гор-райисполкомов, в том числе и по наведению порядка на общегородских территориях, территориях.</p>	
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду		
16.	Рациональные объекты	<p>Переговорное устройство между комнатой управления и процедурной не исправно (на момент обследования не заряжено);</p> <p>поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления не гладкие, не легко очищаемые и не допускают влажную уборку с применением 1-2% раствора уксусной кислоты: потолок и стены процедурной рентгенкабнета имеют видимые дефекты отделки (трещины, сколы);</p> <p>В помещении пультовой и фотолаборатории хранится постороннее оборудование, не относящееся к фотолабораторному процессу, при этом снижаются необходимые</p>	<p>п.п. 42, 47, 50, 96, 162 Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223.</p>

		<p>расстояния для персонала между элементами оборудования – помещения захламлены картонными коробками;</p> <p>допускается наличие открытых свинцовых или свинецсодержащих поверхностей в помещениях рентгеновского кабинета: воротник рентгенозащитный имеет дефекты наружного защитного слоя.</p>	
17.	<p>Организации здравоохранения, иные организации, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность</p>	<p>В течение января-июня 2022 года контрольно-надзорные мероприятия были организованы в форме мониторинговых обследований, оценки соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (далее – МТХ), административных обходов. Осуществлялся контроль за организацией питания и условиями пребывания пациентов, условиями труда и отдыха персонала, условиями оказания стоматологической и терапевтической помощи населению, соблюдением требований законодательства при оказании медицинской помощи в условиях осложненной эпидситуации по коронавирусной инфекции, содержанием территории и помещений организаций здравоохранения:</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 с изменениями и дополнениями</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73</p>

		<p>оценкой по питанию охвачено 5 субъектов и 13 объектов, выдано 5 предписаний, направлены 2 ходатайства (меры приняты к 3 чел.), административных протоколов 1 (5 б.в.).</p> <p>оценкой по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период эпиднеблагополучия по инфекции COVID-19 (МТХ) обследованы 10 ОЗ, с нарушениями - 8 ОЗ. Выдано – 4 предписания, ходатайств – 2 (меры приняты к 3 чел.), административных протоколов 1 (5 б.в.).</p> <p>оценкой по вопросам содержания собственной, прилегающей и закрепленной территории охвачено 18 объектов: мониторинг 16 объектов, МТХ – 2 объекта, с нарушениями- 6 объектов. Выдано 1 предписание, 4 рекомендации, ходатайство 1 (меры не применялись), административных протоколов 1 (5 б.в.)</p> <p>обследования в рамках МТХ по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании стоматологической помощи населению в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях с проведением лабораторных исследований охвачено субъектов ОЗ ГФС – 1, объектов– 2, субъектов и объектов ОЗ НГФС - 8, с нарушениями - 8</p>	<p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.03.2017 № 20),</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 с изменениями и дополнениями;</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183</p>
--	--	---	---

объектов. Выдано – 8 предписаний, ходатайств 1 (меры приняты к – 2 чел.), административных протоколов 5 (19 б.в.).

обследования в рамках МТХ по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощи терапевтического профиля, изучение эффективности проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекций, имеющих международное значение, ВИЧ-инфекции в ОЗ всех форм собственности с проведением лабораторных исследований охвачено 16 объектов, с нарушениями - 9 объектов. Выдано 2 предписания, ходатайств 3 (меры приняты к 5 чел.);

проведены 52 административных обхода (из них на 19 объектах/26 выходов – с участием главного врача или заместителя), в ходе которых было выявлено 52 нарушения, из них 14 нарушений (26,9%) – текущие. По результатам административных обходов руководителями ОЗ приняты дисциплинарные меры к 1 работнику 1 ОЗ.

проведена выборочная проверка ООО «Медицинский центр Лазарь», по результатам которой выдано 1 предписание, составлено 2 протокола об административном

с изменениями и дополнениями

Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, утвержденные постановлением главного санитарного врача Республики Беларусь от 29.04.1998 № 18

		<p>правонарушении (14 б.в.);</p> <p>Основные нарушения установленные в рамках надзорной деятельности: не своевременное устранение дефектов отделки помещений; использование неисправной мебели, с нарушенным гигиеническим покрытием; нарушения по организации учета работы бактерицидных облучателей; использование кухонной посуды, инвентаря с дефектами.</p> <p>За текущий период 2022 года результаты надзора за организациями здравоохранения и проблемные вопросы ОЗ региона были заслушаны дважды на заседании медико-санитарного совета при главном враче УЗ «Барановичская центральная поликлиника» с принятием решений, которые остаются на совместном контроле.</p>	
--	--	---	--

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических
------	---	--------------------	---

			санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	Невыполнение производственного контроля в т.ч. лабораторного, с учётом осуществляемого субъектом вида деятельности; отсутствие в программах производственного контроля необходимых планов и схем (набора и расстановки оборудования, инженерных сетей (наружных и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации и т.д.), несвоевременное внесение в программы производственного контроля корректировок связанных с изменением действующего санитарного законодательства, связанных с изменениями, происходящими на объекте	п. 3 специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утверждённых постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146; п.п. 6,8,9, 15,16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32 с изменениями и дополнениями
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлялись следующие типичные нарушения: обращение продуктов питания с истёкшим	п. 40, п. 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих

		<p>сроком годности (реализация продуктов или использование сырья с истёкшим сроком годности);</p> <p>нарушение температурных условий хранения и реализации продуктов питания;</p> <p>отсутствие необходимой маркировки на продукции с информацией для потребителя</p> <p>Невыполнение производственного контроля в т.ч. лабораторного, с учётом осуществляемого субъектом вида деятельности; отсутствие в программах производственного контроля необходимых планов и схем (набора и расстановки оборудования, инженерных сетей (наружных и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, вентиляции, канализации и т.д.), несвоевременное внесение в программы производственного контроля корректировок связанных с изменением действующего санитарного законодательства, связанных с изменениями, происходящими на объекте</p>	<p>субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7</p> <p>Статья 17 технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверждённому Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880</p> <p>Статья 4 технического регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» утверждённому Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881</p> <p>п. 179 и 180 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2012 № 132;</p> <p>п.87, п. 88 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от</p>
--	--	--	---

			<p>10.02.2017 №12 в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 №20.</p> <p>п.п. 6,8,9, 15,16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32 с изменениями и дополнениями.</p>
3.	<p>Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары:</p> <p>реализующие товары для детей</p>	<p>Обследовано 24 объекта, реализующие товары для детей (одежду, обувь).</p> <p>Нарушения установлены на 9 (37,5 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров (установлены на 8 объектах от всех объектов с нарушениями или на 88,9 % объектов с нарушениями):</p> <p>а) маркировка детской одежды, обуви не</p>	<p>п. 1, п. 2, п. 9 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>

	<p><i>содержит следующую информацию:</i></p> <p>наименование изделия, наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, дату изготовления, размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения на рынке;</p> <p>наименование изделия; информацию о материале верха, подкладки и подошвы (для обуви);</p> <p>б) маркировка отдельных наименований детской одежды недостоверна (содержит исправления, зачеркивания; информация на этикетках изделий отличается от информации на вшивных ярлыках в части размеров изделий, состава)</p>	
	<p>2) нарушения в части наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность (установлены на 3 объектах от всех объектов с</p>	<p>статья 12 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 « О безопасности продукции, предназначенной для детей и</p>

	<p>нарушениями или на 33,3 % объектов с нарушениями)</p>	<p>подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
реализующие игрушки для детей	<p>Обследовано 25 объектов, реализующих игрушки для детей.</p> <p>Нарушения установлены на 12 (48,0 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) нарушения в части полноты маркировки детских игрушек (установлены на 11 объектах от всех объектов с нарушениями или на 91,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 5.3 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
	<p>2) нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек – игрушки реализовывались без упаковки,</p>	<p>п. 4 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»,</p>

	<p>что способствовало их загрязнению(установлены на 8 объектах от всех объектов с нарушениями или на 66,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;</p> <p>п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200</p>
	<p>3) игрушки для детей реализуются без документов, подтверждающих их качество и безопасность</p> <p>(установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 16,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 1 статьи 6 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
<p>реализующие изделия легкой промышленности</p>	<p>Обследовано 20 объектов, реализующих товары легкой промышленности.</p> <p>Нарушения установлены на 12 (60,0 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p>	<p>п. 1, п. 2 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876;</p>

	<p>1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров (установлены на 11 объектах от всех объектов с нарушениями или на 91,7 % объектов с нарушениями):</p> <p><i>а) маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (мужской и женской одежды, обуви) не содержит следующую обязательную информацию:</i></p> <p>наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, дату изготовления, вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, символы по уходу за изделием</p> <p><i>б) маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (женской и мужской одежды) недостоверна, нечитаема (содержит исправления, несоответствия)</i></p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
	<p>2) изделия</p>	<p>п. 1 статьи 11 технического регламента Таможенного</p>

	<p>легкой промышленности реализуются без документов, подтверждающих их качество и безопасность</p> <p>(установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 16,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой продукции», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
	<p>3) установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий легкой промышленности по показателю «гигроскопичность» (установлены на 1 объекте от всех объектов с нарушениями или на 8,3 % объектов с нарушениями)</p>	<p>технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, статья 5 п. 3, приложение 2</p>
<p>реализующие парфюмерно-косметическую продукцию</p>	<p>Обследовано 29 объектов, реализующих парфюмерно-косметическую продукцию.</p> <p>Нарушения установлены на 5 (17,2 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>реализация парфюмерно-косметической продукции с истекшими сроками годности (установлены</p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>

		<p>на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 60,0 % объектов с нарушениями)</p>	
		<p>потребительская тара отдельных наименований парфюмерно-косметических товаров не обеспечивала безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции: допускается хранение отдельных видов парфюмерно-косметической продукции (например, тени, помады и т.п.) в открытом виде</p> <p>(установлены на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 60,0 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 8.1 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799</p>
		<p>реализация парфюмерно-косметической продукции с неполной информацией на маркировке</p> <p>(установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 40,0 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 9.2, п. 9.5 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с</p>

реализующие стеклоомывающие жидкости	<p>Обследовано 18 объектов, реализующих стеклоомывающие жидкости.</p> <p>Нарушения установлены на 6 (33,3% от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) реализация стеклоомывающих жидкостей, запрещенных ко ввозу, реализации, хранению и транспортировке Постановлениями заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь</p> <p>(установлены на 5 объектах от всех объектов с нарушениями или на 83,3 % объектов с нарушениями)</p> <p>2) лабораторное несоответствие реализуемой изделий стеклоомывающей жидкости по содержанию метанола</p> <p>(установлено на 1 объекте от всех объектов с нарушениями или на 16,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>изменениями и дополнениями), п. 4</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4;</p>
реализующие изделия из металлов,	Объекты торговли, реализующие изделия из металлов,	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические

	<p>контактирующие с пищевыми продуктами</p>	<p>контактирующие с пищевыми продуктами.</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие пищевые продукты</p> <p>(установлены на 2-х объектах торговли, всего 5 видов товаров)</p>	<p>требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 16, таблица 2; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗРБ от 30.12.2014 № 119, таблица 1; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1</p>
4.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>Барановичским зональным ЦГиЭ ежегодно в период проведения весенних полевых работ (март-апрель) осуществляется надзор за объектами сельского хозяйства.</p> <p>Так, за 1 полугодие 2022 года специалистами госсаннадзора введены надзорные мероприятия в 11 сельскохозяйственных организациях, из 11 стоящих на надзоре (охват 100%):</p> <p>в рамках мероприятий технического</p>	<p>п.п. 3, 7, 17, 19 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.п. 7, 27, 36 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию</p>

		<p>(технологического, поверочного) характера (далее – МТХ) по изучению и оценки факторов среды обитания на рабочих местах, отбору проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства обследовано 10 субъектов хозяйствования;</p> <p>в рамках выборочной проверки 1 субъект хозяйствования ;</p> <p>в рамках мониторинга 4 субъекта хозяйствования.</p> <p>Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательств выявлены на всех 11 субъектах хозяйствования (100% от числа проверенных).</p> <p>Структура нарушений:</p> <p>неудовлетворительное содержание территории объектов и прилегающих к ним территорий – 7 субъектов (63,6% от обследованных);</p> <p>нарушения в части ограждения территории объектов – 4 субъектов (36,4%);</p> <p>неудовлетворительное содержание</p>	<p>и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42;</p> <p>п.20 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08 февраля 2016 № 16</p> <p>п.п. 29, 30, 61, 89 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. Постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 № 85;</p> <p>п.п. 25, 35, 38 Санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149.</p>
--	--	--	--

		<p>производственных и санитарно-бытовых помещений, оборудования - 2 субъекта (18,2 %);</p> <p>необходимость проведения ремонтов помещений, оборудования - 10 субъектов (90,1 %);</p> <p>нарушения в части установки, функционирования и паспортизации вентиляционных систем – 5 субъект (45,4%);</p> <p>нарушение условий хранения и применения средств защиты и минеральных удобрений – 8 субъектов хозяйствования (72,7%).</p> <p>Руководителям субъектов хозяйствования по результатам контрольно-надзорной деятельности выдано 13 предписаний об устранении нарушений, 4 рекомендаций по устранению выявленных нарушений (недостатков). К административной ответственности привлечено 11 должностных лиц (общая сумма штрафа составила 768,0 рублей) и 1 юридическое лицо (сумма штрафа составила 320,0 рублей). Направлено 6 ходатайств о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной ответственности.</p>	
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств		
6.	Условия	На	п.

<p>труда работающих</p>	<p>объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах (в 29 случаях);</p> <p>Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих (в 8 случаях);</p> <p>Работающими не пройден обязательный медицинский осмотр в порядке, установленном законодательством (в 9 случаях);</p> <p>Допущены к работе лица без средств индивидуальной защиты (в 27 случаях);</p> <p>На объекте, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия уровней производственных факторов гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров у работников выявляются общие заболевания, препятствующие продолжению</p>	<p>32 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 25, 29, 30, 31, 32, 37 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p> <p>п. 119, 121 санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85</p>
-------------------------	--	--

		<p>работы, или профессиональные заболевания, а также регистрируются уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности выше среднегородских (районных) уровней, не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет комплексной гигиенической оценки условий труда, а также оценки профессионального риска и разработки мер по управлению профессиональным риском, в соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в 4 случаях).</p>	
7.	Учреждения образования	<p>Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к мытью столовой и кухонной посуды, некачественная уборка помещений и оборудования, несоблюдение маркировки посуды, несоблюдение правил личной гигиены. Также значительную часть нарушений составили внесение неравнозначных и необоснованных замен в утвержденные рационы (24% из числа выявленных нарушений), нарушения условий хранения продуктов, в том числе температурных режимов (16% из числа выявленных нарушений), нарушения технологии приготовления пищи (7% из числа выявленных нарушений).</p> <p>При организации образовательного процесса типичными нарушениями являлись нарушение в</p>	<p>п. 137,51,136,139,147,143,41,94 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525</p>

		<p>части требований к факультативам (33% из числа выявленных нарушений), не обеспечение изучения учебных предметов, требующих большого умственного напряжения, сосредоточенности и внимания на первом или последнем учебном занятии не чаще одного раза в неделю в одном классе (39% из числа выявленных нарушений)</p>	
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения: после окончания работ по санитарной обработке сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проведены лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам; контроль показателей безопасности питьевой воды не осуществляется в соответствии с программой производственного контроля; не все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии; в помещениях объекта не поддерживается чистота</p>	<p>п. 32, 41 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914, п. 60 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69, пп. 3, 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии</p>

			<p>предпринимательства», п. 6 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совет Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663</p>
9.	<p>Источники и системы питьевого водоснабжения</p>	<p>Не выполняются требования к режиму и ограничению хозяйственной и иной деятельности в пределах ЗСО, установленному законодательством Республики Беларусь по вопросам питьевого водоснабжения: территория 1 пояса зон санитарной охраны скважины не ограждена, не обозначена предупредительными знаками, не спланирована.</p> <p>Границы первого пояса ЗСО подземного источника питьевого водоснабжения не установлены от одиночного водозабора 30 метров (при использовании защищенных подземных вод) либо 50 метров (при использовании недостаточно защищенных подземных вод.</p> <p>Павильон скважины, смотровой водопроводный колодец затоплены.</p> <p>Помещение павильона водозаборной скважины не содержится в чистоте, для отопления павильона предусмотрен способ, не исключающий возможность загрязнения</p>	<p>Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 142: п. 28;</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914: п.п.10, 27, 28, 31, 38, 5, 33, 41, 36;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69: п.п. 26, 45, 28.</p>

водоносных горизонтов через ее оголовок.

Конструкция

оголовка водозаборных скважин не исключает возможность засорения и загрязнений подземных вод через межтрубное пространство.

Вокруг

водоразборных колонок отсутствуют отмостка и водоотводящий лоток, колонка не окрашена.

Оборудование

водозаборных сооружений не окрашено.

Не

проводится санитарная обработка (механическая очистка (при необходимости), предварительная и повторная промывка) и дезинфекция сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения планово: сетей - не реже 1 раза в 3 года, сооружений – не реже 1 раза в год .

Не

проводится незамедлительное (в течение одного часа) информирование Барановичского зонального ЦГиЭ о технических нарушениях, случаях ухудшения качества воды в системах централизованного водоснабжения .

		<p>К обслуживанию водозаборных сооружений и водопроводных сетей допускается персонал без наличия медицинской справки о состоянии здоровья, и гигиенического.</p> <p>После окончания работ по санитарной обработке сетей и сооружений не проводятся лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно из одной точки на соответствие установленным гигиеническим нормативам; акты санитарной обработки не соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>Контроль показателей безопасности питьевой воды не осуществляется в соответствии с рабочей программой производственного контроля, в. т.ч. путем проведения лабораторных исследований.</p>	
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>Типичные нарушения, выявляемые в ходе надзора за банями: не проведение уборки от бытовых, древесных отходов; не проведение покоса травы участков озеленения и удаление объектов растительного мира;</p> <p>в помещении объекта не поддерживается чистота;</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p> <p>18.03.2009 № 27 с изменениями;</p>

неисправное состоянии мебели; поверхности помещений объекта (стены) не поддерживаются в исправном состоянии; не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный. Всего за текущий период 2022 года в адрес собственников были выданы 3 рекомендации и 1 предписание по устранению нарушений (требований), составлено 2 протокола об административном правонарушении на сумму 53 б.в.

При проведении мониторинга парикмахерских выявлялись следующие нарушения: не разработана программа производственного контроля; не обеспечено представление информации о результатах проводимого производственного контроля; не обеспечена стирка грязного белья, специальной одежды централизованно; в санитарно-бытовом помещении умывальная раковина для мытья рук (в комнате персонала) не обеспечена дозатором с жидким мылом и или одноразовыми бумажными полотенцами; мебель не обеспечена гигиеническим покрытием, выполненным из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам; не обеспечено наличие у лиц,

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 февраля 2009 г. № 17, с изменениями.

		<p>оказывающих бытовые услуги, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и волосы потребителя, медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения; объект (парикмахерская по оказанию услуг) не обеспечен аптечкой первой помощи универсальной; не обеспечено раздельное хранение рабочей и личной одежды и обуви работников.</p> <p>По результатам надзора в 2022 году по результатам мониторинга в адрес руководителей субъектов хозяйствования и индивидуальных предпринимателей направлено 27 рекомендаций об устранении нарушений, 8 предложений об отстранении от работы (в связи с не прохождением медицинского осмотра 15 мастерами), 9 направлений на обучение (20 мастерами не пройдено гигиеническое обучение и аттестация)</p>	
11.	Общежития и иные места проживания	<p>При проведении мониторинга гостиниц выявлялись следующие нарушения: не обеспечено содержание оборудования и мебели в местах проживания в технически исправном состоянии, не обеспечено своевременное проведение ремонтов, не обеспечена дезинфекция, обработка постельных принадлежностей не реже 1 раза в год и по эпидемическим показаниям, не обеспечены емкости с дезраствором</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденные постановлением Совета министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740, Санитарные нормы и а «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь от</p>

		<p>надписью его концентрации, не обеспечено работниками прохождение гигиенического обучения. По результатам надзорных мероприятий в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 3 рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков), 1 направление на обучение 5 лиц, 1 предписание об устранении нарушений, составлен протокол на юридическое лицо на сумму 10 б.в.</p>	<p>24.12.2014 № 110 с изменениями и дополнениями.</p>
12.	Жилые дома	<p>За 6 месяцев 2022 года охвачено надзорными мероприятиями 930 жилых домов, нарушения выявлены на 403 объектах. По результатам мониторинга в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 125 рекомендаций по устранению выявленных нарушений (недостатков), составлен 1 протокол на ответственное должностное лицо</p> <p>Типичные нарушения:</p> <p>несвоевременное (и/или некачественное) проведение влажной (и/или сухой) уборки- 5</p> <p>прилегающая территория не содержалась в чистоте -298</p>	<p>Правила благоустройства и содержания населённых пунктов, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 ,</p> <p>СанН,ПиГН «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95 с изменениями и дополнениями</p>

		<p>нарушения в части содержания и оборудования контейнерных площадок для сбора ТКО-52</p> <p>при входе в здания отсутствуют урны для сбора мусора и решеток для очистки обуви или их неисправность-37</p> <p>помещения общего пользования (подъезды, чердачные и подвальные помещения, технические этажи, крыши, а также пристроенные объекты) не содержатся в чистоте, отмечается захламленность- 57</p> <p>нарушение содержания игровых площадок-3</p> <p>требуется проведение ремонтных работ помещений общего пользования- 1</p> <p>в части защиты от синантропных грызунов и насекомых, наличия домашних и (или) бродячих животных-9</p> <p>другое-22</p>	
13.	Учреждения социального обслуживания	<p>Типичные нарушения, выявляемые при проведении контрольно-надзорных мероприятий: не все поверхности помещений поддерживаются в исправном состоянии;</p>	<p>пп.7, 32 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений),</p>

		<p>после окончания работ по санитарной обработке сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проводились лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам; работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством; наниматель не обеспечивает работающих, занятых на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда средствами индивидуальной защиты</p>	<p>изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства», п.25 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66; п.17 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69</p>
14.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>За 6 месяцев 2022 года мониторингом охвачено 3786 территорий, нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 1277 территориях (33,7 % от числа охваченных надзорными мероприятиями).</p> <p>Основной вклад в структуре выявленных нарушений составляет не проведение покоса травы участков озеленения с последующей уборкой скошенной зелени и уборка коммунальных отходов; не своевременный вывоз твердых коммунальных отходов,</p>	<p>п.п. 4,5 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087; СанНПиГН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 г. № 110 с изменениями и дополнениями п.п. 6, 16,17, 18.</p>

		<p>выявление несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов, в том числе размещение отходов вне контейнерной площадки и другие.</p> <p>По результатам мониторинга в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлено 856 рекомендаций по устранению выявленных нарушений (недостатков), проконтролировано выполнение 684 рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков) (79,9 % от числа выданных), за несвоевременное выполнение ранее выданных предписывающих документов к административной ответственности привлечено 47 должностных и юридических лиц.</p> <p>Результаты надзора и проблемные вопросы с подготовкой фотоматериалов заслушиваются на аппаратных совещаниях у председателей Барановичских гор-райисполкомов, в том числе и по наведению порядка на общегородских территориях, территориях.</p>	
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду		
16.	Рациональные объекты	Переговорное устройство между комнатой управления и	п.п. 42, 47, 50, 96, 162 Санитарных правил и норм

		<p>процедурной не исправно (на момент обследования не заряжено);</p> <p>поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления не гладкие, не легко очищаемые и не допускают влажную уборку с применением 1-2% раствора уксусной кислоты: потолок и стены процедурной рентгенкабнета имеют видимые дефекты отделки (трещины, сколы);</p> <p>в помещении пультавой и фотолаборатории хранится постороннее оборудование, не относящееся к фотолабораторному процессу, при этом снижаются необходимые расстояния для персонала между элементами оборудования – помещения захламлены картонными коробками;</p> <p>допускается наличие открытых свинцовых или свинецсодержащих поверхностей в помещениях рентгеновского кабинета: воротник рентгенозащитный имеет дефекты наружного защитного слоя.</p>	<p>2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223.</p>
17.	<p>Организации здравоохранения, иные организации, индивидуальные предприниматели, которые</p>	<p>В течение января-июня 2022 года контрольно-надзорные мероприятия были организованы в форме мониторинговых обследований, оценки соблюдения</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных</p>

<p>осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность</p>	<p>санитарно-эпидемиологического законодательства, в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (далее – МТХ), административных обходов. Осуществлялся контроль за организацией питания и условиями пребывания пациентов, условиями труда и отдыха персонала, условиями оказания стоматологической и терапевтической помощи населению, соблюдением требований законодательства при оказании медицинской помощи в условиях осложненной эпидситуации по коронавирусной инфекции, содержанием территории и помещений организаций здравоохранения:</p> <p>оценкой по питанию охвачено 5 субъектов и 13 объектов, выдано 5 предписаний, направлены 2 ходатайства (меры приняты к 3 чел.), административных протоколов 1 (5 б.в.).</p> <p>оценкой по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий в период эпиднеблагополучия по инфекции COVID-19 (МТХ) обследованы 10 ОЗ, с нарушениями - 8 ОЗ. Выдано – 4 предписания, ходатайств – 2 (меры приняты к 3 чел.), административных протоколов 1 (5 б.в.).</p> <p>оценкой по вопросам содержания</p>	<p>предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 с изменениями и дополнениями</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73</p> <p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.03.2017 № 20),</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению</p>
--	---	--

собственной, прилегающей и закрепленной территории охвачено 18 объектов: мониторинг 16 объектов, МТХ – 2 объекта, с нарушениями- 6 объектов. Выдано 1 предписание, 4 рекомендации, ходатайство 1 (меры не применялись), административных протоколов 1 (5 б.в.)

обследования в рамках МТХ по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании стоматологической помощи населению в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях с проведением лабораторных исследований охвачено субъектов ОЗ ГФС – 1, объектов– 2, субъектов и объектов ОЗ НГФС - 8, с нарушениями - 8 объектов. Выдано – 8 предписаний, ходатайств 1 (меры приняты к – 2 чел.), административных протоколов 5 (19 б.в.).

обследования в рамках МТХ по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощи терапевтического профиля, изучение эффективности проводимых санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекций, имеющих международное значение, ВИЧ-инфекции в ОЗ всех форм собственности с проведением лабораторных исследований охвачено 16 объектов, с нарушениями - 9 объектов. Выдано 2

санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 с изменениями и дополнениями;

Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 с изменениями и дополнениями

Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, утвержденные постановлением главного санитарного врача Республики Беларусь от 29.04.1998 № 18

предписания, ходатайств 3 (меры приняты к 5 чел.);

проведены 52 административных обхода (из них на 19 объектах/26 выходов – с участием главного врача или заместителя), в ходе которых было выявлено 52 нарушения, из них 14 нарушений (26,9%) – текущие. По результатам административных обходов руководителями ОЗ приняты дисциплинарные меры к 1 работнику 1 ОЗ.

проведена выборочная проверка ООО «Медицинский центр Лазарь», по результатам которой выдано 1 предписание, составлено 2 протокола об административном правонарушении (14 б.в.);

Основные нарушения
установленные в рамках надзорной деятельности:
не своевременное устранение дефектов отделки помещений; использование неисправной мебели, с нарушенным гигиеническим покрытием; нарушения по организации учета работы бактерицидных облучателей; использование кухонной посуды, инвентаря с дефектами.

За текущий период 2022 года результаты надзора за организациями здравоохранения и проблемные вопросы ОЗ региона были заслушаны дважды на заседании медико-

		санитарного совета при главном враче УЗ «Барановичская центральная поликлиника» с принятием решений, которые остаются на совместном контроле.	
--	--	---	--