

Приложение

к Рекомендациям по размещению органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, на своих интернет-сайтах обобщенных сведений о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования

Таблица для размещения на интернет-сайте Барановичского зонального ЦГиЭ обобщенных сведений о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования (за 2 полугодие 2022г)

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента, регламентирующего требования
1.	Торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	Типичные нарушения в части реализации пищевой продукции без соответствующей маркировки, с истекшим сроком годности и без документов, удостоверяющих качество и безопасность; нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции; реализация продукции, не соответствующей требованиям ТНПА по результатам лабораторных	п.п. 3, 40, 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.

		<p>исследований; неудовлетворительного санитарного состояния объектов и прилегающих к ним территорий; несоблюдения персоналом правил личной гигиены; невыполнения производственного, в т. ч. лабораторного контроля.</p>	<p>п.п. 7, 99, 179, 180, 213-216, 219, 228 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.08.2012 № 132</p>
Объекты питания	общественного	<p>Невыполнение производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства, что приводит к обращению пищевой продукции без соответствующей маркировки, с истекшим сроком годности и без документов, удостоверяющих качество и безопасность; нарушению условий хранения и реализации пищевой продукции; неудовлетворительному санитарному состоянию производственных помещений, оборудования; нарушению поточности технологического процесса, несоблюдению технологии производства, отсутствию необходимой технологической документации на объекте, в соответствии с которой должна изготавливаться продукция; несоблюдению персоналом правил личной гигиены (работе без санитарной одежды или не в полном её комплекте, без использования одноразовых перчаток, с длинными, покрытыми лаком ногтями, что не позволяет качественно мыть и обрабатывать антисептиками руки); несвоевременному прохождению персоналом медицинского осмотра, гигиенического обучения. Невыполнение лабораторных исследований</p>	<p>п.п. 3, 40, 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. п.п. 2, 12, 42, 43, 45, 87, 88, 123-126, 128, 130 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения РБ от 10.02.2017 № 12</p>

		качества и безопасности выпускаемой продукции, качества санитарной обработки поверхностей на объекте общественного питания, воды, используемой в технологических процессах и факторов производственной среды на рабочих местах работников в рамках производственного лабораторного контроля.	
2.	<p>Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары:</p> <p>реализующие товары для детей</p>	<p>Обследовано 38 объектов, реализующих товары для детей (одежду, обувь).</p> <p>Нарушения установлены на 14 (36,8 % от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров (установлены на 13 объектах от всех объектов с нарушениями или на 93,0 % объектов с нарушениями):</p> <p>а) маркировка детской одежды, обуви не содержит следующую информацию: наименование изделия, наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, дату изготовления, размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения на рынке; наименование изделия; информацию о материале верха, подкладки и подошвы (для обуви);</p> <p>б) маркировка отдельных наименований детской</p>	<p>п. 1, п. 2, п. 9 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>

	<p><i>одежды недостоверна</i> (содержит исправления, зачеркивания; информация на этикетках изделий отличается от информации на вшивных ярлыках в части размеров изделий, состава)</p>	
	<p>2) нарушения в части наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность (установлены на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 21,4 % объектов с нарушениями)</p>	<p>статья 12 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
<p>реализующие игрушки для детей</p>	<p>Обследовано 39 объектов, реализующих игрушки для детей. Нарушения установлены на 17 (43,6 % от обследованных объектов). Примеры нарушений: 1) нарушения в части полноты маркировки детских игрушек (установлены на 13 объектах от всех объектов с нарушениями или на 76,5 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 5.3 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
	<p>2) нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек – игрушки</p>	<p>п. 4 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О</p>

	<p>реализовывались без упаковки, что способствовало их загрязнению (установлены на 11 объектах от всех объектов с нарушениями или на 64,7 % объектов с нарушениями)</p>	<p>безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;</p> <p>п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200</p>
	<p>3) игрушки для детей реализуются без документов, подтверждающих их качество и безопасность (установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 12,0 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 1 статьи 6 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
	<p>4) проводилась реализация игрушек с истекшим сроком годности (установлено на 1 объекте от всех объектов с нарушениями или на 6,0 % объектов с нарушениями)</p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
<p>реализующие изделия легкой промышленности</p>	<p>Обследовано 32 объекта, реализующих товары легкой промышленности. Нарушения установлены на 15 (60,0 % от</p>	<p>п. 1, п. 2 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой</p>

		<p>обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров (установлены на 14 объектах от всех объектов с нарушениями или на 93,3 % объектов с нарушениями):</p> <p>а) <i>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (мужской и женской одежды, обуви) не содержит следующую обязательную информацию:</i> наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, дату изготовления, вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, символы по уходу за изделием</p> <p>б) <i>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (женской и мужской одежды) недостоверна, нечитаема</i> (содержит исправления, несоответствия)</p>	<p>промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
		<p>2) изделия легкой промышленности реализуются без документов, подтверждающих их качество и безопасность (установлены на 2 объектах от всех объектов с нарушениями или на 13,3 % объектов с нарушениями)</p>	<p>п. 1 статьи 11 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с</p>

		изменениями и дополнениями), п. 4
	3) установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий легкой промышленности по показателю «гигроскопичность» (установлены на 1 объекте от всех объектов с нарушениями или на 8,3 % объектов с нарушениями)	технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876, статья 5 п. 3, приложение 2
реализующие парфюмерно-косметическую продукцию	Обследовано 40 объектов, реализующих парфюмерно-косметическую продукцию. Нарушения установлены на 8 (20,0 % от обследованных объектов). Примеры нарушений: реализация парфюмерно-косметической продукции с истекшими сроками годности (установлены на 6 объектах от всех объектов с нарушениями или на 75,0 % объектов с нарушениями)	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
	потребительская тара отдельных наименований парфюмерно-косметических товаров не обеспечивала безопасность и сохранность парфюмерно-косметической продукции в течение срока годности продукции: допускается хранение отдельных видов парфюмерно-косметической продукции (например, тени, помады и т.п.) в открытом виде (установлены на 4 объектах от всех объектов с нарушениями или на 50,0 % объектов с нарушениями)	п. 8.1 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799
	реализация парфюмерно-косметической продукции с неполной информацией на маркировке (установлены на 3 объектах от всех объектов с нарушениями или на 37,5 % объектов с нарушениями)	п. 9.2, п. 9.5 статьи 5 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного

		контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
реализующие стеклоомывающие жидкости	<p>Обследовано 29 объектов, реализующих стеклоомывающие жидкости.</p> <p>Нарушения в части реализации стеклоомывающих жидкостей установлены на 7 (24,1% от обследованных объектов).</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>1) реализация стеклоомывающих жидкостей, запрещенных ко ввозу, реализации, хранению и транспортировке Постановлениями заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь (установлены на 6 объектах от всех объектов с нарушениями или на 86,0 % объектов с нарушениями)</p> <p>2) лабораторное несоответствие реализуемой изделий стеклоомывающей жидкости по содержанию метанола (установлено на 1 объекте от всех объектов с нарушениями или на 14,3 % объектов с нарушениями)</p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4;</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 5, подраздел I, п. 5.8</p>
реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами	<p>Объекты торговли, реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами.</p> <p>Примеры нарушений:</p> <p>установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 16, таблица 2; Санитарные нормы и</p>

		<p>металлов в модельные среды, имитирующие пищевые продукты (установлены на 3-х объектах торговли, всего 6 видов товаров)</p>	<p>правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗРБ от 30.12.2014 № 119, таблица 1; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1</p>
3.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>В 2022 году специалистами Барановичского зонального ЦГиЭ по Указу № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 № 376) проведены 3 выборочные проверки, 39 мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, 256 мониторингов по выполнению санитарно-гигиенических требований.</p> <p>В ходе надзора нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявлено на 269 субъектах, такие как:</p> <p>неудовлетворительное содержание производственной и прилегающей территории – 177 случаев;</p> <p>неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-бытовых помещений – 89;</p>	<p>п. 3, 7, 17, 19 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 7, 27, 36 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42;</p> <p>п.20 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»,</p>

		<p>нарушения в части установки, функционирования и паспортизации вентиляционных систем – 15; нарушение условий хранения и применения средств защиты и минеральных удобрений – 8. За нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства на предприятиях г. Барановичи и Барановичского района в 2022 году органами госсаннадзора к административной ответственности привлечено 50 лиц. Вынесено 5 предписаний <u>о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств.</u> Выдано 43 предписания и 203 рекомендации об устранении нарушений, где было запланировано к исполнению 941 мероприятие; 31 предписание и 182 рекомендации об устранении нарушений выполнены в установленные сроки. 7 предписаний и 17 рекомендаций об устранении нарушений в установленные сроки выполнены не были, виновные лица привлечены к административной ответственности.</p>	<p>утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08 февраля 2016 № 16 п. 29, 30, 61, 89 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. Постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 № 85; п. 25, 35, 38 Санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149</p>
4.	<p>Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств</p>	<p>За субъектами хозяйствования, осуществляющими услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств и торговли запасными частями к автомобилям за 2022 год проведено мониторингов – 68 (в том числе в составе мобильных групп Барановичских горрайисполкомов – 2). Нарушения выявлены на 36 объектах (49,3 %). По результатам выявленных нарушений выдано 36 рекомендаций по устранению нарушений. Основные нарушения:</p>	<p>п. 3, 7, 17, 19 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 п. 7 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного</p>

		<p>не обеспечено содержание вспомогательного помещения в исправном состоянии, требуется проведение ремонта;</p> <p>неудовлетворительного содержания производственных и санитарно-бытовых помещений объектов;</p> <p>отсутствия аптечки первой медицинской помощи универсальной, или наличие лекарственных средств с истекшим сроком годности;</p> <p>на рабочих местах в производственном помещении допущено хранение химических веществ в таре, не имеющей маркировки, допущено хранение личных вещей на рабочих местах;</p> <p>в производственном помещении отсутствуют промаркированные емкости с крышками для сбора отработанного масла;</p> <p>не обеспечено проведение благоустройства и содержания (эксплуатацию) территории в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;</p> <p>при умывальнике отсутствует дозатор с моющим средством и разовые полотенца.</p>	<p>комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42</p> <p>п. 85 Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85</p>
5.	Условия труда работающих	<p>На объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах (в 60 случаях);</p> <p>Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих (в 9 случаях);</p>	<p>п. 32 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 25, 29, 30, 31, 32, 37 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики</p>

		<p>Работающими не пройден обязательный медицинский осмотр в порядке, установленном законодательством (в 20 случаях); Допущены к работе лица без средств индивидуальной защиты (в 62 случаях); На объекте, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия уровней производственных факторов гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров у работников выявляются общие заболевания, препятствующие продолжению работы, или профессиональные заболевания, а также регистрируются уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности выше среднегородских (районных) уровней, не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет комплексной гигиенической оценки условий труда, а также оценки профессионального риска и разработки мер по управлению профессиональным риском, в соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в 6 случаях).</p>	<p>Беларусь от 01.02.2020 № 66 п. 119, 121 санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85</p>
6.	Учреждения образования	<p>Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к санитарно-противоэпидемическому режиму (мытьё столовой и кухонной посуды, некачественная уборка помещений и оборудования, несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков) (29% от числа выявленных нарушений); нарушения технологии приготовления пищи (9% от числа выявленных нарушений). Нарушения условий хранения продуктов, соблюдения сроков годности (13% из числа выявленных</p>	<p>п.137,51,139,147,143,150,67,94,64 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (с изменениями и дополнениями)</p>

		<p>нарушений). Также значительную часть нарушений составили нарушения в части качества питания (занижение выходов блюд, невыполнение натуральных норм питания, внесение необоснованных замен) (27% из числа выявленных нарушений).</p> <p>При организации образовательного процесса типичными нарушениями являлись, нарушение в части требований к факультативам (21,2% из числа выявленных нарушений), не обеспечение максимальной учебной нагрузки учащихся в дни наибольшей работоспособности и равномерного распределения по другим дням учебной недели (33,3% из числа выявленных нарушений), в части требований к проведению контрольных работ (24,2% из числа выявленных нарушений).</p>	
7.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>При проведении летней оздоровительной кампании типичными нарушениями являлись: нарушения в части не соблюдения санитарно-противоэпидемического режима (12% от числа выявленных нарушений), нарушения в части качества питания (несоблюдение примерного рациона, проведение С-витаминизации блюд и др.) (25% от числа выявленных нарушений)</p> <p>В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения: дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объектах не проводятся с использованием препаратов, разрешенных к применению; не все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в</p>	<p>п.34,36,79,50 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663</p> <p>п.п. 5, 7, 66 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.п. 15, 24 специфических санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест</p>

		<p>исправном состоянии;</p> <p>не проводится дезинфекционная обработка постельных принадлежностей (матрасов, наматрасников, одеял, подушек) не реже одного раза в год и по эпидемическим показаниям;</p> <p>работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством;</p> <p>территория объекта не содержится в чистоте;</p> <p>вентиляционные системы не находятся в исправном состоянии;</p> <p>не обеспечено проведение санитарной обработки (механической очистки (при необходимости), предварительной и повторной промывки) и дезинфекции сетей централизованной системы питьевого водоснабжения планово – не реже одного раза в три года;</p> <p>после окончания работ по санитарной обработке сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проведены лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам;</p> <p>оборудование и мебель мест проживания не содержатся в технически исправном состоянии;</p> <p>в помещениях объекта не поддерживается чистота;</p> <p>не обеспечена относительная влажность воздуха в залах бассейна с ваннами не более 65 %;</p> <p>не обеспечено оборудование душевых бассейна полочками для косметических моющих средств</p>	<p>проживания, утвержденных постановлением Совета министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740,</p> <p>п.п 51, 56 санитарных норм и правил «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 № 110 с изменениями и дополнениями;</p> <p>п. 29 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p> <p>п. 16 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 №663;</p> <p>п.6 санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 №110 с изменениями и дополнениями;</p> <p>п.п. 23, 37 Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-</p>
--	--	---	--

			объектов, физкультурно-оздоровительных сооружений, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44
8.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения:</p> <p>не обеспечено выполнение требований к режиму и ограничению хозяйственной и иной деятельности в пределах ЗСО, установленных ст. 26 Закона Республики Беларусь от 24.06.1999 № 271-3 (в ред. от 12.01.2022) «О питьевом водоснабжении»; оборудование водозаборных сооружений не окрашено;</p> <p>по результатам производственного лабораторного контроля питьевая вода не соответствует установленным гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть;</p> <p>результаты санитарной обработки оформляются актом, в котором не указывается следующая информация: полная характеристика сооружения; перечень выполненных работ; режим дезинфекции;</p> <p>не проводится незамедлительное (в течение одного часа) и полное информирование Барановичского зонального ЦГиЭ о технических нарушениях, случаях ухудшения качества воды в системах централизованного водоснабжения;</p> <p>конструкция оголовка водозаборной скважины не исключает возможность загрязнения и засорения подземных вод через межтрубное пространство;</p> <p>вокруг водоразборных колонок не устроены отмостка и водоотводящий лоток;</p>	<p>п. 28 Санитарных нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 142:</p> <p>п.п. 10, 27, 28, 31, 38, 5, 33, 41, 36 Специфических санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914:</p> <p>п.п. 26, 45, 28. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69</p>

		<p>санитарная обработка (механическая очистка (при необходимости), предварительная и повторная промывка) и дезинфекция сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проводится планово: не проводится промывка сетей - не реже 1 раза в 3 года;</p> <p>для уборки не выделен отдельный инвентарь; контроль показателей безопасности питьевой воды не осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, в т.ч. путем проведения лабораторных исследований</p>	
9.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за баними выявляются следующие нарушения:</p> <p>не обеспечено поддержание поверхности помещений объекта (стены) в исправном состоянии;</p> <p>не обеспечено наличие мебели в бане в исправном состоянии;</p> <p>не обеспечено благоустройство и содержание территории в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов;</p> <p>не обеспечено оборудование контейнерной площадки для сбора твердых отходов в соответствии с требованиями</p> <p>В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий за парикмахерскими выявляются следующие нарушения:</p> <p>не осуществляется производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований и испытаний при проведении работ и оказании услуг;</p> <p>не обеспечено наличие мебели с</p>	<p>п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»;</p> <p>п. 24 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44.</p> <p>п. 15 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», утвержденные</p>

		<p>гигиеническим покрытием, выполненным из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам</p> <p>не проведена корректировка программы производственного контроля с учетом изменения нормативной базы</p>	<p>Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2009 № 17</p>
10.	Общежития и иные места проживания	<p>В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения:</p> <p>оборудование и мебель мест проживания не содержатся в технически исправном состоянии;</p> <p>не все поверхности помещений поддерживаются в исправном состоянии</p>	<p>п. 15 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 740 от 04.11.2019 г.;</p> <p>п. 22 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.08.2009.</p>
11.	Жилые дома	<p>В ходе проведения контрольно- надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения:</p> <p>не проведена уборка от бытовых отходов, покос сорной растительности на прилегающей и собственной территории,</p> <p>не обеспечено содержание территории, контейнерной площадки для сбора твердых отходов в чистоте;</p> <p>не обеспечена при входе в жилые дома установка урн для мусора;</p> <p>не обеспечено содержание помещений общего пользования в чистоте;</p> <p>не обеспечено устранение аварии (протечки, затопления, засоры) на канализационных, водопроводных сетях и сетях отопления</p>	<p>п.п. 4,5 Правил благоустройства и содержания населённых пунктов, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087 ,</p> <p>п.п. 11, 26, 32, 33 СанН,ПиГН «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95 с изменениями и дополнениями</p>

		эксплуатирующей организацией в срок не более одних суток с момента аварии	
12.	Учреждения социального обслуживания	<p>Нарушения в части соблюдения личной гигиены работниками объекта питания (40% от числа выявленных нарушений), нарушения в части проведения бракеража пищи (40% от числа выявленных нарушений).</p> <p>В ходе проведения контрольно- надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения: Не обеспечено изготовление всех поверхностей помещений объектов из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции; не обеспечено прохождение работающими обязательных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством; не обеспечен учет выполнения планово-предупредительных работ, а также отключений, переключений оборудования, связанных с прекращением хозяйственно-питьевого водоснабжения</p>	<p>п.90,62 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2022 №347</p> <p>п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п.25 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66; п.17 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69</p>
13.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>В ходе проведения контрольно- надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения: не проведена очистка от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), обработка противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке,</p>	<p>п.п. 4,5, 36, 37 Правил благоустройства и содержания населённых пунктов, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087</p>

		<p>установленном законодательством; не проведена уборка от коммунальных отходов на территории; не обеспечено содержание территории, контейнерной площадки для сбора твердых отходов в чистоте</p>	
14.	<p>Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду</p>	<p>В ходе проведения контрольно- надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения: в наличии не в полном объеме результаты аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих размеры СЗЗ объекта; не реализованы все мероприятия, предусмотренные проектом СЗЗ объекта.</p>	<p>п. 22 Специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847;</p>
15.	<p>Рациональные объекты</p>	<p>Наличие не исправного переговорного устройства между комнатой управления и процедурной; поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления не гладкие, не легко очищаемые и не допускают влажную уборку с применением 1-2% раствора уксусной кислоты: потолок и стены процедурной рентгенкабинета имеют видимые дефекты отделки (трещины, сколы); в помещении пультовой и фотолаборатории хранится постороннее оборудование, не относящееся к фотолабораторному процессу, при этом снижаются необходимые расстояния для персонала между элементами оборудования – помещения захламлены картонными коробками; допускается наличие открытых свинцовых или свинецсодержащих поверхностей в помещениях рентгеновского кабинета: воротник</p>	<p>П.п. 42, 47, 50, 85, 96, 129, 162 Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223</p>

		<p>рентгенозащитный имеет дефекты наружного защитного слоя;</p> <p>администрация учреждения не организует проведение предварительных (при поступлении на работу) и ежегодных периодических медицинских осмотров лиц, отнесенных к категории персонал;</p> <p>не осуществляется индивидуальный дозиметрический контроль категории персонал с постоянной регистрацией результатов измерений: при ведении «Журнала регистрации выдачи-возврата индивидуальных дозиметров персоналу» не всегда заполняются все графы; нарушается периодичность обмена индивидуальных дозиметров персонала по журналу, а именно в отношении женщин до 45 лет (1 раз в месяц) – имеют место случаи превышения ношения дозиметров более месяца</p>	
16.	<p>Организации здравоохранения, иные организации, индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность</p>	<p>Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к санитарно-противоэпидемическому режиму (мытьё столовой и кухонной посуды, некачественная уборка помещений и оборудования) (9,2% от числа выявленных нарушений); нарушения условий хранения продуктов (13% из числа выявленных нарушений); санитарно-технического состояния помещений, оборудования пищеблока (34,7% от числа выявленных нарушений); нарушения в части качества питания (несоответствие суточного рациона по физико-химическим показателям, отсутствие (не разработаны и не утверждены в установленном порядке) технологические карты, наличие повторяемости блюд в течение 2-х дней подряд) (36% из числа выявленных нарушений); санитарно-гигиенического состояния оборудования на пищеблоке</p>	<p>п.п. 36, 113 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73;</p> <p>п.п. 33, 39, 67, 71, 95, 103 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики</p>

		<p>(8,6% от числа выявленных нарушений).</p> <p>Нарушения в части безопасности оказания медицинской помощи и создания благоприятных условий пребывания пациентов и труда персонала следующие: санитарно-техническое состояние помещений объектов, оборудования и мебели (34% из числа выявленных нарушений); санитарно-гигиенического состояния объектов, в т.ч. оборудования (12,3 % из числа выявленных нарушений); наличие, достаточность и выполнение программы производственного контроля (11,5% из числа выявленных нарушений); дезинфекционно-стерилизационные мероприятия (19,2% из числа выявленных нарушений).</p>	<p>Беларусь от 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 № 20);</p> <p>п.п. 2, 3, 38, 39, 48, 78, 82, 111, 112, 113 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 с изменениями и дополнениями;</p>
		<p>В ходе проведения контрольно- надзорных мероприятий выявляются следующие нарушения:</p> <p>не проведена очистка от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), обработка противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством;</p> <p>не проведена уборка от коммунальных отходов на территории</p>	<p>п.п. 4,5, 36, 37 Правил благоустройства и содержания населённых пунктов, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087</p>