

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>Отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность сырья;</p> <p>не соблюдение условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем;</p> <p>не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах;</p> <p>отсутствие у входа в производственные помещения приспособления для дезинфекции обуви;</p> <p>хранение совместное в гардеробном помещении личных вещей, одежды с санитарной одеждой;</p> <p>отсутствие у раковин для мытья рук дозаторов с жидким мылом, полотенце разового пользования;</p> <p>использование оборудования, емкостей с поврежденным покрытием, отбитыми краями и иными дефектами:</p>	<p>п.п. 12, 40, 33, 9, 7,11 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7«О развитии предпринимательства»;</p> <p>п.п.154, 68, 74, 76, 77 санитарных норм и правил «Требования для организаций, осуществляющих производство пищевой продукции», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.10.2015 №103;</p> <p>п. 31; Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p> <p>п.п. 6, 10, 16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями)</p>

		<p>несвоевременное проведение ремонта поверхностей помещений (полы, стены, потолки)</p> <p>отсутствие медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения у персонала :</p> <p>отсутствие в программе производственного контроля исполнительных схем систем инженерных коммуникаций объекта, несоответствующая требованиям ТНПА периодичность и объёмы лабораторных исследований (недостаточный объём) выпускаемой продукции</p>	
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>Типичные нарушения в части реализации пищевой продукции без соответствующей маркировки, с истекшим сроком годности и без документов, удостоверяющих качество и безопасность;</p> <p>нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции;</p> <p>реализация продукции, не соответствующей требованиям ТНПА по результатам лабораторных исследований;</p> <p>неудовлетворительного санитарного состояния объектов и прилегающих к ним территорий;</p> <p>несоблюдения персоналом правил личной гигиены;</p> <p>невыполнения производственного, в т. ч. лабораторного контроля.</p> <p>Невыполнение производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства, что приводит к обращению пищевой продукции без</p>	<p>п.п. 3, 40, 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7.</p> <p>п.п. 7, 99, 179, 180, 213-216, 219, 228 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.08.2012 № 132</p> <p>п.п. 3, 40, 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих</p>

		<p>соответствующей маркировки, с истекшим сроком годности и без документов, удостоверяющих качество и безопасность; нарушению условий хранения и реализации пищевой продукции; неудовлетворительному санитарному состоянию производственных помещений, оборудования;</p> <p>нарушению поточности технологического процесса, несоблюдению технологии производства, отсутствию необходимой технологической документации на объекте, в соответствии с которой должна изготавливаться продукция;</p> <p>несоблюдению персоналом правил личной гигиены (работе без санитарной одежды или не в полном её комплекте, без использования одноразовых перчаток, с длинными, покрытыми лаком ногтями, что не позволяет качественно мыть и обрабатывать антисептиками руки); несвоевременному прохождению персоналом медицинского осмотра, гигиенического обучения.</p> <p>Невыполнение лабораторных исследований качества и безопасности выпускаемой продукции, качества санитарной обработки поверхностей на объекте общественного питания, воды, используемой в технологических процессах и факторов производственной среды на рабочих местах работников в рамках производственного лабораторного контроля.</p>	<p>субъектам хозяйствования, утверждённых Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7. п.п. 2, 12, 42, 43, 45, 87, 88, 123-126, 128, 130 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения РБ от 10.02.2017 № 12</p>
3	<p>Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары:</p>	<p>Типичными нарушениями являются: 1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров а) <i>маркировка детской одежды, обуви не содержит следующую информацию:</i></p>	<p>п. 1, п. 2, п. 8, п. 9 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 « О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Санитарные</p>

	реализующие товары для детей	<p>наименование изделия, наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, дату изготовления, размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения на рынке;</p> <p>наименование изделия; информацию о материале верха, подкладки и подошвы (для обуви);</p> <p>б) <i>маркировка отдельных наименований детской одежды недостоверна</i> (содержит исправления, зачеркивания);</p> <p>2) нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного.</p>	<p>правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4; п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200</p>
	реализующие игрушки для детей	<p>Типичными нарушениями являются: 1) нарушения в части полноты маркировки детских игрушек</p> <p>2) нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек – игрушки реализовывались без упаковки, что способствовало их загрязнению</p> <p>3) игрушки для детей реализуются при несоответствующих условиях</p> <p>4) нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного</p>	<p>п. 5.3 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p> <p>п. 4 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;</p> <p>п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p> <p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил</p>

			и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
реализующие изделия легкой промышленности	<p>Типичными нарушениями являются 1) нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров:</p> <p>а) <i>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (мужской и женской одежды, обуви) не содержит следующую обязательную информацию:</i> наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, дату изготовления, вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, символы по уходу за изделием</p> <p>б) <i>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (женской и мужской одежды) недостоверна, нечитаема (содержит исправления, несоответствия);</i></p> <p>2) нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного.</p>	п. 1, п. 2 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4	
реализующие парфюмерно-косметическую продукцию	<p>Типичными нарушениями являются: 1) реализация парфюмерно-косметической продукции с неполной информацией на маркировке</p> <p>2) нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного</p>	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4	
реализующие стеклоомывающие жидкости	<p>Типичными нарушениями являются 1) реализация стеклоомывающих жидкостей, запрещенных ко ввозу, реализации, хранению и транспортировке Постановлениями заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь</p> <p>2) лабораторное несоответствие реализуемой изделий стеклоомывающей жидкости по содержанию метанола</p>	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4;	

			Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 5, подраздел I, п. 5.8
	реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами	Объекты торговли, реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами. Типичными нарушениями являются установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие пищевые продукты	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 16, таблица 2; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗРБ от 30.12.2014 № 119, таблица 1; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1; ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	Типичными нарушениями являются: неудовлетворительное содержание территории объектов и прилегающих к ним территорий; не соблюдение требований к сбору, хранению и утилизации отходов; не соблюдение требований к содержанию производственных, санитарно-бытовых помещений, вспомогательных объектов (проведение ремонтов, наличие мебели и оборудования; санитарное состояние помещений, наличие условий для соблюдения правил личной гигиены); не обеспечение требований к хранению, применению и выполнению работ с пестицидами, агрохимикатами и минеральными удобрениями.	п. 3, п.6, п. 7, п.11, п. 17, п.19, п.20, п.22, п.33, п.38 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 7, п. 27, п. 36 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42; п.15, п.20 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08 февраля 2016 № 16 п. 29, п. 30, п. 61, п. 89, п.100 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. Постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 № 85; п. 25, п. 35, п. 38 Санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств

		<p>Не соблюдается базовый размер санитарно-защитной зон; аналитический (лабораторный) контроль загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ предприятия и территория населенного пункта, расположенного в зоне воздействия объекта не проводится в порядке производственного контроля, программа аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не разработана; не выполнено установление расчетного размера СЗЗ на основании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения; проезды на территории объекта не имеют ровного, твердого покрытия; контейнерная площадка для сбора твердых отходов не имеет ограждение с трех сторон на высоту емкостей для сбора твердых отходов; емкости для сбора твердых отходов не соответствуют требованиям: урны для сбора мусора, установленные при входах в производственные помещения, не находятся в технически исправном состоянии; осуществлялось хранение шлангов, используемых для уборки и мойки помещений и оборудования, на полу, на шлангах отсутствовали наконечники; светильники неисправны, световые проемы загромождены внутри помещений организации; На действующие приточно-вытяжные системы вентиляции отсутствуют паспорта; в гардеробных помещениях хранение домашней, рабочей одежды и (или) специальной одежды не организовано раздельно; в организации не созданы условия для санитарной обработки уборочного инвентаря; лица, участвующие в обращении пищевой продукции, не имеют отметки о прохождении гигиенического обучения и аттестации, гигиеническое обучение и аттестация не проводятся в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; площадка для временного хранения отходов не имеет ограждения не менее чем с трех сторон, высота которого превышает высоту оборудования;</p>	<p>защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149</p> <p>п.9, п. 11, п.15, п.17, п.19, п.21, п.32, п.33, п.35, п. 36, п. 43. п.46, п.54, п.64, п.68, п.69, п.70, п.72, п.74, п. 75, п.76, п.77, п.79, п.81, п.90, п.114, п. 115, п.117, п.123 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молока», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.07.2012 №119</p> <p>п. 7 п. 9 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. №847</p> <p>п. 12 Санитарных норм и правил «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 №141</p> <p>п.6, п.8, п.9, п. 9.4, п. 9.5, п.13 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22</p> <p>п.4, п. 5 под. 5.1. «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 № 1087</p> <p>п. 6, п.8, п.9, п.15, п.16 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями)</p>
--	--	--	--

		<p>малые архитектурные формы не содержатся в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов; не обеспечена перед каждым входом в производственные помещения объекта установка урн для мусора; в дезинфекционном блоке не проводится дезинфекция транспортных средств; производственные и санитарно-бытовые помещения объекта не оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, со стационарным смесителем, а также дозатором с жидким мылом, средством дезинфекции, полотенцем разового пользования или устройством для сушки рук; в помещениях организации для санитарной обработки доильно-молочного оборудования не оборудованы двухсекционные моечные ванны с подводом коммуникаций; при входе в тамбур молочного блока и другие производственные помещения объекта (доильный зал) установленные дезковрики не заполняются раствором средств дезинфекции, разрешенных к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по применению; двери организации не выполнены из водонепроницаемых, неабсорбирующих материалов, которые позволяют легко их мыть и дезинфицировать; текущий ремонт производственных и вспомогательных зданий и сооружений не производится по мере необходимости; производственный контроль не осуществляется субъектом производственного контроля в соответствии с характером осуществляемой им деятельности и санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32; надворный туалет не имеет водонепроницаемой выгребной ямы, закрывающейся крышкой, не содержится в чистоте, не выделен уборочный инвентарь для уборки надворного туалета; удаление отходов и мусора из емкостей для сбора</p>	
--	--	---	--



		<p>твердых отходов не производится по мере необходимости; шланги для воды, молокопроводов не крепятся на специальных приспособлениях; система водоотведения не находится в исправном состоянии; программа производственного контроля не включает планы внутренних сетей холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления, вентиляции, канализации, планы размещения производственных, вспомогательных и бытовых помещений, схемы установки технологического оборудования, маршруты движения продовольственного сырья; необходимые корректировки в программу производственного контроля не вносятся при изменении законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в других случаях, способных оказать влияние на безопасность и безвредность для жизни и здоровья населения Республики Беларусь продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов; для защиты от насекомых окна не оборудованы сетками; стирка и дезинфекция санитарной одежды в организации не проводится централизованно; в помещении вакуумнонасосной не предусмотрен уклон пола к трапу; не все помещения объекта используются по назначению; потолки не содержатся в чистоте, допускается образование плесени на потолке, стенах; дренажные каналы не сконструированы таким образом, чтобы отходы не стекали из загрязненной зоны по направлению к чистой или в чистую зону; доильно-молочное оборудование не хранится на стеллажах</p>	
5.	<p>Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств</p>	<p>Типичными нарушениями являются: неудовлетворительное санитарное состояние собственной (прилегающей, закрепленной); нарушения в части по оборудованию и содержания контейнерных площадок; нарушения в части хранения крупногабаритных отходов, металлолома в неустановленных местах; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений, оборудования (необходимости проведения ремонтов); неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-бытовых помещений; хранение в</p>	<p>п. 3, п. 7, п. 10, п. 17, п. 69 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п.9, п. 17, п. 66, п. 71, п. 75 Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 №190; п. 12 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований</p>

		<p>производственных помещениях и на рабочих местах личных вещей, пищевых продуктов, одежды; нарушения в части отсутствия на объекте аптечки первой помощи универсальной с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, либо отсутствия контроля за сроками годности лекарственных средств; хранение на рабочих местах в производственных помещениях химических веществ в таре, не имеющей маркировки.</p>	<p>к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p>
6.1	<p>Объекты, осуществляющие деятельность по текстильному, швейному и обувному производству</p>	<p>Типичными нарушениями являются неудовлетворительное санитарное состояние собственной (прилегающей, закреплённой) территории; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных, вспомогательных и санитарно-бытовых помещений, оборудования (необходимости проведения ремонтов; неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-бытовых помещений; хранение в производственных помещениях и на рабочих местах личных вещей, пищевых продуктов, одежды; отсутствие у субъекта хозяйствования действующего санитарно-гигиенического заключения за условиями труда работающих; нарушения в части отсутствия на объекте аптечки первой помощи универсальной с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, либо отсутствия контроля за сроками годности лекарственных средств; отсутствие на педалях промышленных столов резиновых ковриков для снижения вибрации при работе на технологическом оборудовании (швейных машинках).</p>	<p>п. 3, п. 7, п. 10, п. 17, п. 20, п. 23, п. 33 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п.7, п. 181 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42</p>
6.2	<p>Объекты, осуществляющие строительную деятельность</p>	<p>Типичными нарушениями являются: неудовлетворительного содержания собственной, прилегающей территорий стройплощадок; неудовлетворительного содержания въездов и выездов; неудовлетворительного содержания санитарно-бытовых помещений; отсутствия условий для мытья рук работающих на строительной площадке (отсутствие домофона либо неисправное состояние умывальников); отсутствия аптечек первой медицинской помощи либо наличие в аптечках лекарственных средств с истекшим сроком годности.</p>	<p>п. 4, п. 5 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087; п. 3, п. 7, п. 10 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, п. 250 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, изделий и конструкций», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 120 от 30.12.2014</p>

6.3	Условия труда работающих	<p>На объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих; работающими не пройден обязательный медицинский осмотр в порядке, установленном законодательством; допущены к работе лица без средств индивидуальной защиты; на объекте, где по результатам лабораторных и инструментальных исследований установлены несоответствия уровней производственных факторов гигиеническим нормативам, по данным медицинских осмотров у работников выявляются общие заболевания, препятствующие продолжению работы, или профессиональные заболевания, а также регистрируются уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности выше среднегородских (районных) уровней, не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет комплексной гигиенической оценки условий труда, а также оценки профессионального риска и разработки мер по управлению профессиональным риском, в соответствии с актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.</p>	<p>п. 32 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 2, п. 25, п. 29, п. 30, п. 31, п. 32, п. 37 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 п. 119, п. 121 санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.07.2016 № 85; п. 31 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66, п. 82 Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 №190</p>
7.	Учреждения образования	<p>Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к санитарно-противоэпидемическому режиму (мытьё столовой и кухонной посуды, некачественная уборка помещений и оборудования, несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков). При организации образовательного процесса типичными нарушениями являлись, нарушение в части требований к факультативам, не обеспечение максимальной учебной нагрузки учащихся в дни наибольшей работоспособности и равномерного распределения по другим дням учебной недели, в части требований к проведению контрольных работ.</p>	<p>п.17 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. п. 28, п. 29, п. 139, п. 146, п. 147, п. 135, п. 156, п. 150, Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (с изменениями и дополнениями). п. 109, п. 131, п. 143, п. 146, Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8 (с изменениями и дополнениями)</p>

			<p>п. 49, п. 50, п. 69, Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206 (с изменениями и дополнениями).</p> <p>п.6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями)</p>
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>При проведении летней оздоровительной кампании типичными нарушениями являлись: текущего характера (своевременность и качество уборки помещений и территорий, наличие бумажных полотенец или электрополотенец у умывальников, пребывание отдельных детей под открытыми солнечными лучами без головных уборов); в части организации питания детей (ведение бракеражного журнала, хранение отдельных пищевых продуктов в условиях, не рекомендуемых производителем, соблюдение работниками пищеблоков требований к личной гигиене и др.) и в санитарно-техническом состоянии помещений учреждений</p>	<p>п.17, п. 6 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7,</p> <p>п. 6, п.16, п. 34, п. 36 (приложение 5), п. 49, п. 65, специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций (с изменениями и дополнениями), утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663</p> <p>п. 20, п.83, п. 89, п. 101, п. 105 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205 (с изменениями и дополнениями)</p>
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>Типичными нарушениями являются: собственником систем водоснабжения не обеспечено хранение на водозаборных сооружениях технической документации в соответствии с ТНПА, в т.ч. проекта зон санитарной охраны водозабора; конструкция павильона водозаборной скважины не обеспечивает защиту устья скважины от атмосферных осадков и грунтовых вод, возможность отбора проб питьевой воды из скважин для лабораторного исследования, наличие выпуска для воды, сливаемой при отборе таких проб; помещение павильона водозаборной скважины не содержится в чистоте; для уборки не выделяется отдельный инвентарь; павильоны водозаборных скважин не закрываются на замок; конструкция оголовка водозаборной скважины не исключает возможность загрязнения и засорения подземных вод через межтрубное пространство, не предусматривает наличие крана для отбора проб</p>	<p>п.7, п.17, п. 18, п.22, п.25, п.27, п.28, п.38, п.42, п.46, п. 52, п. 53 п.55, п.60, п.62, п.85, п.86 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69</p> <p>п.5, п.6, п.27, п.28, п.31, п.32, п.33, п.36, п.38, п.39, п.41 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914,</p> <p>п. 8 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7</p> <p>п. 28, п.29, Санитарных норм и правил «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем</p>

	<p>питьевой воды на ближайшем прилегающем к оголовку участке трубопровода; места соединения труб и врезки арматуры не герметичные (водопроницаемыми); содержание и эксплуатация оборудования объекта не соответствует инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования); оборудование водозаборных сооружений не окрашено; смотровые водопроводные колодцы и павильоны артезианских скважин не сухие, не содержатся в чистоте без следов загрязнений; не обеспечено выполнение требований к режимам и ограничению хозяйственной и иной деятельности в пределах ЗСО, установленным законодательством Республики Беларусь по вопросам питьевого водоснабжения, а именно ст. 26 Закона Республики Беларусь от 24.06.1999 № 271-З (в ред. от 12.01.2022) «О питьевом водоснабжении»; не обеспечено содержание в надлежащем состоянии ЗСО источников и централизованных систем питьевого водоснабжения; плановая санитарная обработка головных сооружений водопроводных станций и сетей, а также санитарная обработка головных сооружений водопроводных станций и сетей, законченных строительством перед вводом в эксплуатацию, после окончания ремонтных и аварийно-восстановительных работ, проводится с без предварительного извещения органов и учреждений, осуществляющих госсаннадзор; результаты санитарной обработки оформлены актом, в котором не указана следующая информация: характеристика сооружения; перечень выполненных работ; режим дезинфекции; точки сброса хлорной и промывной воды; дата и время отбора проб воды; результаты лабораторного исследования; после окончания работ по санитарной обработке сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проводятся лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам; санитарная обработка сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения считалась законченной без получения результатов исследования, соответствующих установленным</p>	<p>питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 142</p> <p>п. 9 Гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, п. 4.2., п.5.2., 5.3 5.4 п.2.5. Приложения 1 (обязательное) СанПиН 10-124 Республики Беларусь 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 19.10.1999 № 46</p> <p>п.14 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 г. № 183 с дополнениями и изменениями.</p>
--	--	---

	<p>гигиеническим нормативам; контроль показателей безопасности питьевой воды не осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, в том числе путем проведения лабораторных исследований; не проводится ликвидация водозаборных скважин, эксплуатация которых невозможна из-за неустранимых технических неисправностей, приводящих к ухудшению качества воды путем тампонажа; не обеспечен учет аварий и мер по их ликвидации, планово-предупредительных работ, а также отключений, переключений оборудования, связанных с прекращением хозяйственно-питьевого водоснабжения; санитарная обработка (механическая очистка (при необходимости), предварительная и повторная промывка) и дезинфекция сооружений и сетей централизованной системы питьевого водоснабжения не проводятся; юридическое лицо не предоставляет информацию о результатах проводимого производственного контроля с периодичностью, установленной органами и учреждениями, осуществляющими, государственный санитарный надзор, а также по их запросам; емкости водонапорных башен не оборудованы краном для отбора проб воды; о возникновении повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние источников и систем питьевого водоснабжения, а также об отклонении от установленных гигиенических нормативов, определяющих показатели ее безопасности, незамедлительно (в течение одного часа) не информируются население, территориальные органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор; питьевая вода не соответствует установленным гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора внутренних водопроводных сетей централизованных систем питьевого водоснабжения; сбор, обработка и распределение питьевой воды, входящие в перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, установленный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p>	
--	---	--

		от 17 июля 2012 г. № 104, и подлежащие государственной санитарно-гигиенической экспертизе в порядке, установленном законодательством; работники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в том числе с обслуживанием водозаборных сооружений и водопроводных сетей, не проходят гигиеническое обучение и обязательные медицинские осмотры.	
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг		
11.	Общежития и иные места проживания	Типичными нарушениями являлись необеспечение учета аварий и мер по их ликвидации, плано-предупредительных работ, а также отключений, переключений оборудования, связанных с прекращением хозяйственно-питьевого водоснабжения; несвоевременного проведения ремонтов поверхностей помещений объектов (полов, стен, потолков); необеспечение разработки и внедрения программы производственного контроля, представления информации о результатах проводимого производственного контроля, осуществления производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний; необеспечение аптечки первой помощи универсальной перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, не проведения контроля за сроками годности лекарственных средств; необеспечение содержания территории в чистоте, отсутствия маркировки с указанием вида отходов и данных о собственнике емкостей для сбора твердых отходов; не проведение дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрасов, наматрасников, одеял, подушек) не реже одного раза в год; не обеспечения содержания осветительных приборов, оборудования и мебели в чистоте; несоблюдение гигиенического норматива по параметрам факторов производственной среды и другие.	п.17 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 №69 п.3, п.6, п.15, п.16, п.24 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 №740 п.30,п.34,п.37,п.44,п.45,п.48,п.51,п.54,п.55 санитарных норм и правил «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 № 110 с изменениями и дополнениями п.6,п.7,п.10,п.18,п.19,п.20,п.33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, п.4,п.11,п.14 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями) п.19.4 СанНПиГН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 г. № 110 с изменениями и дополнениями

12.	Жилые дома	<p>Типичными нарушениями в части обеспечения наведения и поддержания порядка в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к жилым домам территориях.</p> <p>являются нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части своевременного проведения ремонта малых архитектурных форм; отсутствия на территории малых архитектурных форм (скамеек); допущения наличия мусора в подвальных помещениях жилых домов; не удовлетворительного содержания прилегающей к жилым домам территории;</p> <p>своевременного проведения покоса травы участков озеленения и удаление объектов растительного мира с территории жилых домов;</p> <p>проведения ремонта оборудования детской площадки на территории, прилегающей к жилому дому;</p> <p>своевременного проведения уборки лестничных пролетов жилых домов от загрязнений, мусора;</p> <p>своевременного очищения остекления и оконных рам подъездов жилых домов от загрязнений; установки при входе в жилые дома решеток для очистки обуви;</p> <p>обеспечения подвальных помещений жилых домов исправной системой искусственного освещения;</p> <p>очистки лифтовой кабины жилого дома от надписей;</p> <p>соответствия жилого дома по своему техническому состоянию требованиям технических нормативных правовых актов;</p>	<p>п.4, п.5, под 5.1 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087;</p> <p>п.6, п.11, п.14, п.26, п.29, п.34, Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №95 с изменениями и дополнениями;</p>
13.	Учреждения социального обслуживания	<p>Нарушения в части соблюдения примерного двухнедельного рациона, использования кухонной посуды в соответствии с маркировкой, хранения пищевых продуктов, личной гигиены работниками объекта питания</p>	<p>п. 64, п. 83, п. 86, п. 75, п. 92, специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2022 №347</p>
14.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>Типичными нарушениями являются: территория не содержится в чистоте; прилегающие территории к санкционированным местам не содержатся в чистоте; хранение отходов осуществляется вне санкционированных мест; площадки для временного хранения отходов не имеют ограждение не менее чем с трех сторон; своевременного проведения ремонта малых архитектурных форм; оборудование не имеет крышки, содержится в технически неисправном состоянии; допускается переполнение урн</p>	<p>п.4, п.5, под 5.1 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087;</p> <p>п.6, п.8, п.9, п.11 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22</p>



15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду		
16.	Рациональные объекты	<p>Типичными нарушениями являются: наличие не исправного переговорного устройства между комнатой управления и процедурной;</p> <p>поверхности стен и потолка в процедурной и комнате управления не гладкие, не легко очищаемые и не допускают влажную уборку с применением 1-2% раствора уксусной кислоты: потолок и стены процедурной рентгенкабнета имеют видимые дефекты отделки (трещины, сколы);</p> <p>Персонал не содержит в порядке и чистоте кабинет: в помещении фотолаборатории на подоконнике хранятся личные вещи, в помещении комнаты пультовой, совмещенной с комнатой персонала, в тумбочке хранятся предметы личной гигиены (расческа, крема и т.д.);</p> <p>не осуществляется индивидуальный дозиметрический контроль категории персонал с постоянной регистрацией результатов измерений: при ведении «Журнала регистрации выдачи-возврата индивидуальных дозиметров персоналу» не всегда заполняются все графы; нарушается периодичность обмена индивидуальных дозиметров персонала по журналу, а именно в отношении женщин до 45 лет (1 раз в месяц) – имеют место случаи превышения ношения дозиметров более месяца;</p> <p>контроль технического состояния и защитной эффективности передвижных и индивидуальных средств радиационной защиты не проводится не реже одного раза в два года;</p> <p>В рентгенологическом кабинете над столом для выполнения работ фотолабораторного процесса имеющаяся местная вытяжная вентиляция не работает</p>	п. 42, п. 47, п. 50, п. 54, п. 55, п. 81, п. 85, п. 96, п. 129 Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223