

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>не все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>нарушения в части не выполнения в полном объеме программы производственного контроля;</p> <p>при обращении продукции допускается использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря с поврежденным покрытием с трещинами и иными дефектами;</p> <p>не содержание территории объекта в чистоте;</p> <p>емкости для сбора отходов не содержатся в технически исправном состоянии;</p> <p>хранение тары и упаковки в производственных помещениях больше, чем на сменную потребность</p>	<p>пп. 7, 9, 17 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.п.6, 15, 31, 35, 47 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146;</p> <p>п. 6, п.11 Санитарных правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 № 183 с изменениями и дополнениями;</p> <p>пп.6,8,9 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями);</p>

			п. 31, п. 35 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>обращение (реализация) пищевой продукции с истекшими сроками годности;</p> <p>нарушения требований к маркировке пищевой продукции (отсутствует дата изготовления и срок годности);</p> <p>нарушение условий хранения и реализации пищевой продукции;</p> <p>неудовлетворительное санитарное состояние помещений, оборудования, посуды, инвентаря;</p> <p>допуск к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр и гигиеническое обучение;</p> <p>не соблюдение персоналом правил личной гигиены;</p> <p>не выполнение субъектом в полном объеме программы производственного контроля;</p> <p>использование оборудования с поврежденным покрытием и иными дефектами;</p> <p>не поддержание в исправном состоянии всех поверхности помещений объекта;</p> <p>обработка неочищенных и немых клубней и корнеплодов (которые используются в технологическом процессе) при отсутствии условий для их первичной обработки;</p> <p>не проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и</p>	<p>пп. 3, 7, 9, 11, 37, 40, 45 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>пп.6,8,9 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями); п. 31, п. 35 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p> <p>п. 5 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 № 20);</p> <p>пп.6,8,9 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при</p>

		здоровья населения в соответствии с законодательством Республики Беларусь (отсутствие СГЗ)	производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями); статьи 17 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880
3	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары: реализующие товары для детей	нарушения в части полноты маркировки товаров: маркировка товаров для детей (одежды, рюкзаков для детей) не содержит следующую информацию: наименование изделия, наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, дату изготовления, размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения на рынке; нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля	п. 1, п. 2, п. 8 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 « О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11; п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200
	реализующие игрушки для детей	нарушения в части полноты маркировки детских игрушек (наименование игрушки; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; дата изготовления (месяц, год); единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза);	п. 5.3 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного

			санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
		нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек – игрушки реализовывались без упаковки, что способствовало их загрязнению;	п. 4 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200
		игрушки реализовывались на рынках не под крытыми навесами или в павильонах;	п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200
		нарушения производственного контроля , в т.ч. лабораторного контроля, отсутствие программы производственного контроля	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11
		осуществлялась реализация игрушек, которые сконструированы таким образом, что при применении их по назначению они представляют опасность для жизни и здоровья детей , лиц, присматривающих за ними: в игрушках для детей используются запрещенные системы лазерного излучения;	подпункт 3.2 п. 3, подпункт 5.3 п. 5 статьи 4, п. 1 статьи 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»; п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
	реализующие изделия легкой промышленности	нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров: <i>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (мужской и женской одежды) не содержит следующую обязательную информацию:</i> наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес изготовителя, или продавца или	п. 1, п. 2 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного

		<p>уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, дату изготовления, вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, символы по уходу за изделием</p> <p>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (женской и мужской одежды) недостоверна, нечитаема (содержит исправления, несоответствия);</p> <p>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля;</p>	<p>врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11</p>
реализующие парфюмерно-косметическую продукцию	<p>маркировка реализуемой парфюмерно-косметической продукции не содержит всю предусмотренную нормативными документами информацию:</p> <p>наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну); наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС; номинальное количество продукции в потребительской таре; номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции; список ингредиентов; дату изготовления и срок годности;</p> <p>отсутствуют документы о качестве и безопасности;</p> <p>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля;</p>	<p>п. 9.2 статьи 5, п. 1, п. 2 статьи 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» от 23.09.2011 № 799; п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183</p>	
реализующие стеклоомывающие жидкости	<p>реализация стеклоомывающих жидкостей, запрещенных ко ввозу, реализации, хранению и транспортировке Постановлениями заместителя министра здравоохранения – Главного</p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий»,</p>	

		<p>государственного санитарного врача Республики Беларусь;</p> <p>лабораторное несоответствие реализуемой изделий стеклоомывающей жидкости по содержанию метанола;</p> <p>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля</p>	<p>утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11;</p> <p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 5, подраздел I, п. 5.8;</p>
	<p>реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами</p>	<p>установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие пищевые продукты;</p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 16, таблица 2; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗРБ от 30.12.2014 № 119, таблица 1; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1;</p> <p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», п. 12</p>
4.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>в производственной зоне организации не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения;</p> <p>не все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>санитарно-бытовые помещения не содержатся в исправном состоянии и чистоте;</p> <p>в помещениях объекта не поддерживается чистота;</p>	<p>п. 21 санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16;</p> <p>п. 3, 7, 17, 20, 33 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам</p>

		<p>остекление оконных проемов не содержится в чистоте;</p> <p>в санитарно-бытовых помещениях объекта умывальная раковина для мытья рук не оборудована полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; душевые не обеспечены резиновыми либо пластиковыми ковриками;</p> <p>руководителями структурных подразделений производственного объекта не осуществляют контроль за применением работающими средств индивидуальной защиты;</p> <p>средства индивидуальной защиты находятся в неисправном состоянии;</p> <p>необходимые изменения, дополнения не внесены в программу (план) производственного контроля при изменении нормативной базы;</p> <p>производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;</p> <p>сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), не осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях;</p> <p>склады для хранения средств защиты растений, агрохимикатов и минеральных удобрений не обеспечены достаточным количеством дезактивирующих средств,</p>	<p>хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.7, 35, 36, 38 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42;</p> <p>п. 50, 54, 70, 71 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114;</p> <p>п. 6, 11 Санитарных правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 № 183 с изменениями и дополнениями;</p> <p>п. 25, 40 санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149</p>
--	--	---	---

		<p>предназначенных и разрешенных для этих целей;</p> <p>допускается использование помещения склада для пестицидов и минеральных удобрений для хранения посторонних предметов;</p> <p>в местах хранения не размещается информация о правилах личной гигиены и оказании первой помощи в случае отравления названными средствами;</p> <p>не обеспечено хранение минеральных удобрений в складских помещениях, исключающих их несанкционированное использование;</p> <p>работающие, непосредственно участвующие в выполнении работ по применению, хранению и транспортировке средств защиты растений, не проходят гигиеническое обучение в установленном законодательством порядке</p>	
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<p>в помещениях объекта не поддерживается чистота;</p> <p>допускается хранение одежды на рабочих местах;</p> <p>допускается использование санитарно-бытовых помещений не по назначению;</p> <p>в санитарно-бытовом помещении объекта умывальная раковина для мытья рук не оборудована дозатором с жидким мылом, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук;</p> <p>Осмотровая канава не имеет неабсорбирующую поверхность;</p> <p>не все поверхности помещений объекта (полы) поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>при разливе нефтепродуктов не приняты меры по исключению их влияния на здоровье человека;</p> <p>Производственный контроль за соблюдением</p>	<p>П.65, 66 Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 №190;</p> <p>п.3, 7, 33, 69, 73 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного</p>

		санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится индивидуальным предпринимателем в соответствии с осуществляемой им деятельностью	санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 №183 с изменениями и дополнениями
6.1	Объекты, осуществляющие деятельность по текстильному, швейному и обувному производству	-	-
6.2	Объекты, осуществляющие строительную деятельность	территория объекта не содержится в чистоте; на объекте строительства не оборудованы в полном объеме санитарно-бытовые помещения для работающих; допускается работа без средств индивидуальной защиты (спецодежды); санитарно-бытовое помещение не содержится в чистоте на объекте отсутствует аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения	п. 10, 42, 12 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23.02.2024 № 34; п. 10 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 25 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66
6.3	Условия труда работающих	работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством; допускается работа без средств индивидуальной защиты (спецодежды); работающие не обеспечиваются питьевой водой, соответствующей установленным гигиеническим нормативам, определяющим показатели ее безопасности; на рабочих местах в производственных помещениях допускается хранение химических веществ в таре, не имеющей	п. 2, 5, 10, 12, 25, 29, 30, 32 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66

		<p>маркировки, хранение одежды, пищевых продуктов;</p> <p>показатели производственных факторов на рабочих местах не соответствуют гигиеническим нормативам, устанавливающим величины предельно-допустимых уровней физических факторов;</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством: санитарно-гигиеническое заключение за условиями труда работающих у субъекта хозяйствования;</p> <p>перечень производственных факторов с указанием периодичности контроля на рабочих местах ежегодно не разрабатывается и не утверждается работодателем в соответствии с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических требований, а также с учетом специфики деятельности объекта</p>	
7.	Учреждения образования	<p>В учреждении используются и несвоевременно заменяются перегоревшие лампы</p> <p>Оборудование площадки для временного хранения отходов не содержится в технически исправном состоянии</p> <p>В учреждении размеры, конструкция детской мебели не соответствуют функциональным ростовым параметрам обучающихся и установленным стандартам;</p> <p>В помещениях объекта не поддерживается чистота;</p> <p>По мере износа санитарно-техническое оборудование не заменяется (не ремонтируется);</p> <p>В объекте питания кухонная посуда для приготовления пищи используется не в соответствии с маркировкой;</p>	<p>п. 43, 45, 134, 136, 130, 156 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №525 (с изменениями и дополнениями)</p> <p>п. 9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 №22</p> <p>п.3 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики</p>

		<p>Порядок приготовления блюд не соответствует технологическим картам блюд, не обеспечивает их качество и безопасность;</p> <p>Выдача готовых блюд в объекте питания проводится без проведения органолептической оценки качества блюд членами бракеражной комиссии с соответствующей записью в журнале по контролю за качеством пищи (бракеражном журнале)</p>	<p>Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства»</p>
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>Уборочный инвентарь не хранится в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, уборочный инвентарь для туалетов не хранится отдельно от другого уборочного инвентаря;</p> <p>Содержание и эксплуатация оборудования объекта не соответствует инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования);</p> <p>Разделочный инвентарь (доски и ножи) не закреплен за каждым производственным помещением объекта (участком объекта);</p> <p>Не все вспомогательные помещения используются по назначению;</p> <p>В организации умывальники не укомплектованы дозаторами с жидким мылом, электрополотенцами или бумажными салфетками (разовыми полотенцами), а умывальники, предназначенные для работников объектов питания, не укомплектованы дополнительно дозаторами с антисептиками;</p> <p>Требования к сушке посуды не определены согласно приложению 5 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета</p>	<p>пп. 3,6,8,38, 20 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 «О развитии предпринимательства».</p> <p>пп. 22, 34, 79, 65. 67, 51, 74, 79, 78, 54 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.09.2019 №663 (с изменениями и дополнениями).</p> <p>пп. 168, 165, 174 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205 (с изменениями и дополнениями).</p>

Министров Республики Беларусь 26.09.2019 №663 (с изменениями и дополнениями);

В помещениях объекта, в которых осуществляется обращение пищевой продукции, текущая уборка проводится с использованием разрешенных к применению моющих средств не в соответствии с инструкциями по их применению;

Приготовление блюд осуществляется не по разработанным технологическим картам (рецептурам) блюд;

Мясо сельскохозяйственных животных, мясо птицы размораживается в условиях холодильника при температуре плюс 2 – плюс 6 °С не в течение 48 часов;

При кулинарной обработке пищевых продуктов не соблюдаются требования по обработке яиц;

В объекте питания организации не покрывают обеденные столы чистой скатертью или не используют салфетки под каждый прибор;

В журнале по контролю за качеством готовой продукции (бракеражном) не указывается время витаминизации и количество использованного витамина С;

Выдача готовых блюд в объекте питания организации осуществляется без проведения органолептической оценки качества блюд членами бракеражной комиссии с соответствующей записью в журнале по контролю за качеством готовых блюд (бракеражном журнале);

Горячее питание детей осуществляется по дневным (суточным) рационам питания не на основе примерных двухнедельных рационов питания;

Работники объектов питания организации ежедневно перед началом смены регистрируют данные о состоянии своего

		<p>здоровья в специальном журнале «Здоровье» не по форме, установленной Министерством здравоохранения: в журнал «Здоровье» ведется не по установленной форме;</p> <p>Не все оборудование помещений организаций содержится в чистоте;</p> <p>Осветительные приборы и защитная арматура не содержится в чистоте;</p> <p>Допускается пребывание детей под открытыми солнечными лучами без головных уборов, что является нарушением п. 49 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 26.09.2019 №663 (с изменениями и дополнениями).</p> <p>Оздоровительная организация не обеспечена лекарственными и дезинфицирующими средствами, изделиями медицинского назначения и медицинской техники согласно перечню оснащения оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей, утвержденному нормативным правовым актом Министерства здравоохранения Республики Беларусь;</p> <p>Кухонная посуда для приготовления пищи используется не в соответствии с маркировкой;</p> <p>Влажная уборка помещений не проводится в течение дня по мере необходимости с применением моющих средств;</p> <p>Работники объекта питания организации при приготовлении блюд, не подвергающихся термической обработке, выдаче и порционировании блюд, не используют одноразовые перчатки с их сменой после каждого использования;</p>	
--	--	---	--

		При ношении санитарная одежда не полностью закрывает личную одежду;	
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	питьевая вода не соответствует установленным гигиеническим нормативам в точках водоразбора внутренней водопроводной сети централизованной системы питьевого водоснабжения; производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; при осуществлении эксплуатации домовых распределительных систем питьевого водоснабжения населения не обеспечен лабораторный контроль за соответствием качества питьевой воды требованиям санитарных правил;	п. 39 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию т эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914, п. 2 Гигиенического норматива «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, п.4.2. Санитарных правил и норм 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46, с изменениями по состоянию на 09.10.2006. п. 6, п.18 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями).
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг		
11.	Общежития и иные места проживания	Типичными нарушениями являются: не поддержание в исправном состоянии всех поверхностей объекта (стены, потолок); не содержание в технически исправном состоянии оборудования и мебели местах проживания; отсутствия при входе в средство размещения урны для мусора; не содержания защитной арматуры в исправном состоянии; не оборудования умывальной раковины электрополотенцем или крепежным устройством для одноразовых бумажных полотенец; не обеспечения в специально	п. 3, п.6, п.7, п.19, п.20 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п.31, п.33, п.45, п.48, п.51, п.56 санитарных норм и правил «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения»,

		<p>выделенном помещении условий для просушки уборочного инвентаря; нахождение вентиляционной системы в неисправном состоянии; хранение уборочного инвентаря, моющих средств и средств дезинфекции не в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами; отсутствия маркировки уборочного инвентаря для туалета; отсутствия в туалете крепежного устройства (держателя) для туалетной бумаги; допущена эксплуатация пришедшего в негодность санитарно-технического оборудования; не проведения дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрасов, наматрасников, одеял, подушек) не реже одного раза в год; наличие на стеллажах покрытия, выполненного из материалов, не устойчивых к воздействию моющих средств и средств дезинфекции для хранения чистого белья; не проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; не проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта по оказанию бытовых услуг как объекта социальной инфраструктуры, а также выполняемые и оказываемые этим объектом работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения в порядке установленном актами законодательства; не внесения необходимых изменений, дополнений в программу производственного контроля при изменении нормативной базы и любых других случаях; не проведения производственного контроля за соблюдением</p>	<p>утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 №110,</p> <p>п.14, п.15, п.20, п.24 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.20219 г. №740;</p> <p>п.2, п.35 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p> <p>статьи 16 Закона Республики Беларусь от 07 января 2012 г. №340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;</p> <p>п. 6, п. 11, п.14 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями)</p>
--	--	--	--

		<p>санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; не представление юридическим лицом информации о результатах проводимого производственного контроля с периодичностью, установленной органами и учреждениями, осуществляющими, государственный надзор; не проведение контроля параметров микроклимата два раза в год (холодный и теплый периоды года); не прохождения работником средств размещения обязательного медицинского осмотра в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь; не прохождения в органах и учреждениях, осуществляющих государственный санитарный надзор, гигиенического обучения в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.</p>	
12.	Жилые дома	<p>Типичными нарушениями являются: производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, что выразилось в выявлении многочисленных</p>	<p>п. 6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями).</p> <p>п.5, под 5.1 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087</p>

		<p>нарушений в части наличия мусора и посторонних предметов в подвальных помещениях; содержания прилегающей территории к жилым домам; содержания помещений общего пользования, в том числе подъезды, чердачные и подвальные помещения, технические этажи, лестничные пролеты и клетки, коридоры; отсутствия системы искусственного освещения в подвальных помещениях жилых домов; отсутствия защитной арматуры на осветительных приборах; отсутствия защиты помещений общего пользования жилых домов от грызунов не проводится в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к порядку проведения дератизационных мероприятий; не обеспечения содержания (эксплуатации) малых архитектурных форм в соответствии с требованиями нормативных правовых актов;</p> <p>в подвальных помещениях допускается наличие мусора, а также посторонних предметов</p> <p>не обеспечено содержание (эксплуатация) малых архитектурных форм в соответствии с требованиями нормативных правовых актов</p> <p>территория прилегающая к жилому дому не содержится в чистоте</p> <p>при входе в жилые дома не установлены урны для мусора</p> <p>при входе в жилые дома не установлены решетки для очистки обуви</p> <p>помещения общего пользования, в том числе подъезды, чердачные и подвальные помещения, технические этажи, лестничные пролеты и клетки, коридоры не содержатся в чистоте:</p>	<p>п. 7, п.20 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7.</p> <p>п.11, п.25, п.26, п.29, п.30, п.31, п. 34 санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 №95 с изменениями и дополнениями</p>
--	--	---	--

		<p>поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии</p> <p>подвальные помещения жилых домов не обеспечены исправной системой искусственного освещения</p> <p>остекление оконных проемов не целостное</p> <p>защитная арматура не содержится в исправном состоянии</p> <p>защита помещений общего пользования жилых домов от грызунов не проводится в соответствии с Санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к порядку проведения дератизационных мероприятий</p> <p>искусственное освещение мест общего пользования жилого дома не соответствует Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к естественному искусственному и совмещенному освещению помещений жилых и общественных зданий, гигиеническим нормативам, устанавливающим показатели безопасности и безвредности для человека естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий</p> <p>входные двери в подъезды жилых домов не имеют плотно пригнанные притворы с упругими уплотняющими прокладками, либо самозакрывающее устройство (доводчики)</p>	
13.	Учреждения социального обслуживания		
14.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>Типичными нарушениями являются: не обеспечено благоустройство и содержание территории в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: в том числе не обеспечена санитарная очистка и уборка территории от всех видов снежных, ледяных образований, обработка противогололедными средствами</p>	<p>п.4, п.5 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087</p> <p>п.7, п.8, п.9 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных</p>

		<p>пешеходных дорожек, тротуаров; не проведена уборка от бытовых и растительных отходов на собственной и прилегающей территории земельного участка;</p> <p>Территория объекта не содержится в чистоте. Оборудование не имеет крышки, не содержится в технически исправном состоянии: контейнер для сбора твердых коммунальных отходов со следами коррозии, крышка отсутствует;</p> <p>Не обеспечен сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), стройматериалов, твердых коммунальных отходов, не осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях;</p> <p>При входе в средство размещения не установлена урна для мусора.</p>	<p>постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22</p> <p>п.17 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»</p> <p>п.31 санитарных норм и правил «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.12.2014 №110</p>
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	<p>на объекте не соблюдается базовый размер санитарно-защитной зоны;</p> <p>не выполнено установление расчетного размера СЗЗ на основании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения</p>	<p>п.7, 9 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847</p>
16.	Радиационные объекты	-	-
17.	Учреждения здравоохранения (аптеки)	<p>благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных актов;</p> <p>перед входом в здание аптеки, имеющей обособленный вход не установлена урна для мусора;</p>	<p>п.5 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087</p> <p>п.8, п.29, п.32, п.33, п. 40, п.51, п.60, п. санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для аптек», утвержденных</p>

		<p>санитарно-технические приборы и устройства не чистые; защитная арматура не содержится в исправном состоянии; осветительный прибор не содержится в чистоте; уборочный инвентарь не хранится в специально выделенном помещении (месте); в целях хранения инвентаря для уборки территории объекта не выделено отдельное помещение или специальное место; мебель не имеет гигиеническое покрытие, допускающее проведение влажной уборки и дезинфекции; поверхности помещений объекта (стены, потолок, пол) не поддерживаются в исправном состоянии; не обеспечены условия хранения и сохранности лекарственных средств в соответствии с требованиями Надлежащей аптечной практик, утвержденной Министерством здравоохранения; допускается использование неисправного инвентаря; уборочный инвентарь для уборки помещений аптеки не имеет четкую маркировку; работники аптеки хранят на рабочих местах предметы личного пользования; в помещении объекта не поддерживается чистота; помещение туалета в аптеке не оснащено крепежным устройством с туалетной бумагой; отделка помещений обслуживания населения (внутренние поверхности стен) не допускают возможность проведения влажной уборки, обработки и дезинфекции с использованием средств дезинфекции, моющих и моющих с дезинфицирующим эффектом средств;</p>	<p>постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.10.2012 №154</p> <p>п.3, п.6, п.7, п.17, п.20 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7«О развитии предпринимательства»</p> <p>п.3, п.42, п.77, п.78, п.84, п.246 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130</p>
--	--	--	--

		<p>в аптеке допускается использование с дефектами покрытия мебели; конструкция и материал подвесного потолка не обеспечивает возможность проведения влажной уборки и дезинфекции; в аптеке допускается использование с дефектами покрытия санитарно-технического оборудования; на объекте аптеки не осуществляется производственный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с разработанной и утвержденной руководителем аптеки программой производственного контроля.</p>	
18	Общественные туалеты	<p>производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; общественный туалет не содержится в исправном состоянии; покрытия пола, стен и потолков, дверных блоков имеют дефекты и повреждения; допускается эксплуатация пришедшего в негодность инженерного оборудования, санитарно-технического оборудования: уборочный инвентарь для туалетов не имеет маркировку, соответствующую его назначению допускается переполнение урны для отходов, расположенной на улице, у входа в общественное здание;</p>	<p>нарушением п. 6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями).</p> <p>п.10, п. 13, п.14 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22; п.3 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»;</p>

		<p>благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: не обеспечено содержание (эксплуатация) урн.</p>	<p>п.5, под.5.1 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087</p>
19	Учреждения дополнительного образования	<p>не все поверхности объекта (стены, потолки, полы) поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>санитарно-бытовые помещения объекта оборудованы умывальными раковинами для мытья рук без подвода горячей проточной воды;</p> <p>в производственном и санитарном узле учреждения не установлены дозаторы жидкого мыла;</p> <p>санитарный узел учреждения не обеспечен в достаточном количестве из расчета потребности на один календарный день туалетной бумагой;</p> <p>размещение учебных помещений учреждения не обеспечивает боковое левостороннее естественное освещение рабочей поверхности;</p> <p>содержание оборудования учебных помещений не соответствует настоящим санитарным нормам и правилам, а также другим ПА;</p> <p>оборудование систем водоотведения не обеспечивает полное удаление сточных вод;</p> <p>эксплуатация оборудования объекта не соответствует инструкции по его эксплуатации;</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством;</p> <p>программа производственного контроля не включает следующие данные: перечень санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в соответствии с</p>	<p>п. 7, п.8, п.20, п.22, п.33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»;</p> <p>п.8, п.17, п.25, п.30, п.37, п.41 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для учреждений высшего образования и учреждений дополнительного образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 №167,</p> <p>п.2, п.34, п.35 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p> <p>п.15 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями).</p> <p>п. 68 санитарных норм и правил «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59</p> <p>п.41 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников питьевого водоснабжения, утвержденных</p>

		<p>осуществляемой деятельностью, периодичности отбора проб, перечня должностей работников, подлежащим медицинским осмотрам;</p> <p>остекление оконных проемов не целостное;</p> <p>использование в образовательном процессе учреждения компьютерной техники не соответствует ПА к организации и выполнению работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения;</p> <p>рабочий стул (кресло) не подъемно-поворотный, не регулируемый по высоте и углам наклона сиденья и спинки;</p> <p>устройство системы водоотведения в помещении учреждения не соответствует иным правовым актам;</p> <p>контроль параметров микроклимата не осуществляется два раза в год (в холодный и теплый периоды года);</p> <p>контроль показателей неионизирующего излучения не проводится на рабочих местах с учетом условий труда и результатов лабораторных исследований с кратностью 1 раз в год;</p> <p>контроль показателей безопасности питьевой воды не осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, в том числе путем проведения лабораторных исследований</p>	<p>постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 №914</p>
20	Организации здравоохранения	<p>Структура выявленных нарушений:</p> <p> благоустройство территории, состояние фасадов и внутренней отделки помещений – 28,4%;</p> <p> микроклимат, вентиляция и освещение – 4,8%;</p> <p> водоснабжение и водоотведение – 3,5%;</p> <p> состояние мебели и оборудования – 14,8%;</p>	<p>п.п. 67, 92, 97 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 № 20);</p> <p>п.п. 2, 3, 18, 39, 67, 73, 77, 78, 80, 89, 109, 111 Специфических sani-тарно-эпидемиологических</p>

		<p>проведение дезинфекции, ПСО и контроля качества – 2,6%;</p> <p>проведение стерилизации и контроля качества – 2,2%;</p> <p>соблюдение бельевого режима, в том числе дезинфекции постельных принадлежностей – 2,2%;</p> <p>наличие, достаточность и выполнение программы производственного контроля – 3,9%;</p> <p>проведение уборок, их соответствие утвержденным графикам и регламентам (алгоритмам) – 4,8%;</p> <p>обеспечение условий труда, использование СИЗ и СО, соблюдение требований к гигиене рук – 7,4%;</p> <p>организация питания пациентов в ОЗ – 6,1%;</p> <p>иные нарушения – 19,3%.</p>	<p>требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 с изменениями и дополнениями</p>
--	--	--	--