

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>Отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность сырья;</p> <p>не соблюдение условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем;</p> <p>не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах;</p> <p>отсутствие у входа в производственные помещения приспособления для дезинфекции обуви;</p> <p>хранение совместное в гардеробном помещении личных вещей, одежды с санитарной одеждой;</p> <p>отсутствие у раковин для мытья рук дозаторов с жидким мылом, полотенце разового пользования;</p> <p>использование оборудования, емкостей с поврежденным покрытием, отбитыми краями и иными дефектами;</p> <p>несвоевременное проведение</p>	<p>п.п. 12, 40, 33, 9, 7,11 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7«О развитии предпринимательства»;</p> <p>п.п.154, 68, 74, 76, 77 санитарных норм и правил «Требования для организаций, осуществляющих производство пищевой продукции», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.10.2015 №103;</p> <p>п. 31; Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p> <p>п.п. 6, 10, 16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями)</p>

		<p>ремонта поверхностей помещений (полы, стены, потолки)</p> <p>отсутствие медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения у персонала :</p> <p>отсутствие в программе производственного контроля исполнительных схем систем инженерных коммуникаций объекта, несоответствующая требованиям ТНПА периодичность и объёмы лабораторных исследований (недостаточный объём) выпускаемой продукции</p>	
2.	<p><b>Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции</b></p>	<p>Отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность сырья;</p> <p>не соблюдение условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем;</p> <p>не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах;</p> <p>отсутствие у входа в производственные помещения приспособления для дезинфекции обуви;</p> <p>хранение совместное в гардеробном помещении личных вещей, одежды с санитарной одеждой;</p> <p>отсутствие у раковин для мытья рук дозаторов с жидким мылом, полотенца разового пользования;</p>	<p>п.п. 12, 40, 33, 9, 7,11 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7«О развитии предпринимательства»;</p> <p>п.п.154, 68, 74, 76, 77 санитарных норм и правил «Требования для организаций, осуществляющих производство пищевой продукции», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.10.2015 №103;</p> <p>п. 31; Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66;</p> <p>п.п. 6, 10, 16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями)</p>

		<p>использование оборудования, емкостей с поврежденным покрытием, отбитыми краями и иными дефектами:</p> <p>несвоевременное проведение ремонта поверхностей помещений (полы, стены, потолки)</p> <p>отсутствие медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения у персонала :</p> <p>отсутствие в программе производственного контроля исполнительных схем систем инженерных коммуникаций объекта, несоответствующая требованиям ТНПА периодичность и объёмы лабораторных исследований (недостаточный объём) выпускаемой продукции</p>	
3	<p>Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары:</p> <p><b>реализующие товары для детей</b></p>	<p><b>нарушения в части полноты маркировки товаров:</b></p> <p>маркировка товаров для детей (одежды, рюкзаков для детей) не содержит следующую информацию: наименование изделия, наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, дату изготовления, размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения на рынке;</p> <p><b>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля,</b></p>	<p>п. 1, п. 2, п. 8 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 « О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11; п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200</p>

		непроведение замеров факторов производственной среды	
реализующие игрушки для детей		<b>нарушения в части полноты маркировки детских игрушек</b> (наименование игрушки; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; дата изготовления (месяц, год); срок службы или срок годности (при их установлении); единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза);	п. 5.3 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
		нарушения в части <b>потребительской и (или) групповой упаковки игрушек</b> - игрушки реализовывались без упаковки, что способствовало их загрязнению;	п. 4 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200
		<b>игрушки реализовывались на рынках не под крытыми навесами или в павильонах;</b>	п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200
		<b>нарушения производственного контроля</b> , в т.ч. лабораторного контроля, отсутствие программы производственного контроля	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного

			санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11
		<p>осуществлялась реализация игрушек, которые сконструированы таким образом, что при применении их по назначению они представляют опасность для жизни и здоровья детей, лиц, присматривающих за ними: в игрушках для детей используются запрещенные системы лазерного излучения; проводилась реализация игрушек с нарушениями окрашивания (поверхностное окрашивание было размазано по игрушке);</p>	<p>подпункт 3.2 п. 3, подпункт 5.3 п. 5 статьи 4, п. 1 статьи 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»; п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4</p>
	<p>реализующие изделия легкой промышленности</p>	<p>нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров: <i>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (мужской и женской одежды) не содержит следующую обязательную информацию:</i> наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, дату изготовления, вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, символы по уходу за изделием <i>маркировка отдельных наименований изделий легкой</i></p>	<p>п. 1, п. 2 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11</p>

		<p><b>промышленности</b> (женской и мужской одежды) <b>недостоверна, нечитаема</b> (содержит исправления, несоответствия);  <b>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля;</b>  <b>установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий легкой промышленности по гигроскопичности;</b></p>	
<p><b>реализующие парфюмерно-косметическую продукцию</b></p>		<p><b>маркировка реализуемой парфюмерно-косметической продукции не содержит всю предусмотренную нормативными документами информацию:</b>  наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну); наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС; номинальное количество продукции в потребительской таре; номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции; список ингредиентов; дату изготовления и срок годности;  <b>отсутствуют документы о качестве и безопасности продукции;</b>  <b>реализация продукции с истекшими сроками годности;</b>  <b>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля,</b></p>	<p>п. 9.2, п. 9.4, п. 9 статьи 5, п. 1, п. 2 статьи 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» от 23.09.2011 № 799; п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183</p>

		<p>в т.ч. отсутствие программы производственного контроля;</p> <p><b>маркировка парфюмерно-косметической продукции не является несмываемой, четкой, маркировка не сохранена на потребительской таре при хранении, транспортировании, реализации и использовании продукции в течение срока годности (маркировка затерта и разорвана)</b></p>	
	<b>реализующие стеклоомывающие жидкости</b>	<p>реализация стеклоомывающих жидкостей, запрещенных ко ввозу, реализации, хранению и транспортировке Постановлениями заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь;</p> <p>лабораторное несоответствие реализуемой изделий стеклоомывающей жидкости по содержанию метанола;</p> <p><b>реализация стеклоомывающей жидкости без сопроводительной документации (товарных накладных);</b></p> <p><b>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды</b></p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 5, подраздел I, п. 5.8;</p>
	<b>реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами</b>	<p><b>установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие пищевые продукты;</b></p>	<p>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 16, таблица 2; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ,</p>

			<p>выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗРБ от 30.12.2014 № 119, таблица 1; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1;</p> <p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», п. 12</p>
	<p><b>реализующие товары бытовой химии, автохимию</b></p>	<p><b>реализация продукции с истекшими сроками годности;</b></p> <p><b>нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды;</b></p> <p><b>отсутствие на потребительской маркировке лакокрасочных материалов всей предусмотренной информации, в т.ч. данных о сроке годности;</b></p>	<p>Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11;</p> <p>пункт 2.4 Подраздела II «Основные требования к лакокрасочным материалам» Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299</p>
	<p><b>реализующие средства индивидуальной защиты рук</b></p>	<p><b>маркировка средств индивидуальной защиты не соответствовала следующим требованиям: информация не легкочитаема, не разборчива при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности;</b></p>	<p>п. 4.10, п. 4.12 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878</p>



		потребительская маркировка средств индивидуальной защиты рук содержит две разные даты изготовления	
4.	<b>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</b>	<p>в производственной зоне организации не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения;</p> <p>территория объекта не содержится в чистоте;</p> <p>санкционированные места хранения отходов и прилегающие к ним территории не содержатся в чистоте;</p> <p>в помещениях объектов не поддерживается чистота;</p> <p>Поверхности помещений объекта (стены, потолки, полы) не поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>вентиляционные системы не находятся в исправном состоянии;</p> <p>допущена эксплуатация пришедших в негодность инженерного оборудования;</p> <p>в санитарно-бытовом помещении объекта умывальная раковина для мытья рук не оборудована полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук;</p> <p>комната приема пищи не оборудована холодильником;</p> <p>санитарно-бытовые помещения и их оборудование не находится в исправном состоянии;</p> <p>склады для хранения средств защиты растений, агрохимикатов не обеспечены достаточным количеством дезактивирующих средств, предназначенных и разрешенных для этих целей;</p> <p>работники, непосредственно участвующие в организации и выполнении работ по применению, перевозке и хранению пестицидов (средств защиты растений),</p>	<p>п. 21 санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16;</p> <p>п. 3, 10, 17, 19, 33 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 3, 6, 7, 35, 38 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42;</p> <p>п. 8 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22;</p> <p>п. 54, 60 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114;</p> <p>п. 25 Санитарных норм и правил «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149;</p> <p>п. 6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация</p>

		<p>агрохимикатов и минеральных удобрений (постоянно или временно), не проходят гигиеническое обучение и воспитание в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;</p> <p>склад для хранения минеральных удобрений не содержится в чистоте и исправном состоянии;</p> <p>не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств;</p> <p>производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в установленном законодательством порядке</p>	<p>и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 №183 (с изменениями и дополнениями).</p>
5.	<p><b>Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств</b></p>	<p>осмотровая канава не содержится в чистоте;</p> <p>при разливе нефтепродуктов не приняты меры по исключению их влияния на здоровье человека;</p> <p>допускается хранение одежды на рабочих местах;</p> <p>на объекте не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств в аптечке;</p>	<p>п. 69, 73 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 66 Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 №190;</p> <p>п. 10 «Общих санитарно-эпидемиологических</p>

			требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7
6.1	<b>Объекты, осуществляющие деятельность по текстильному, швейному и обувному производству</b>	проходы, рабочие места производственного объекта загромождены сырьем, готовой продукцией и отходами производства; допускается загромождение световых проемов предметами внутри здания; на рабочих местах в производственных помещениях допускается хранение одежды, пищевых продуктов, а также химических веществ в таре, не имеющей маркировки; на педалях промышленных столов не крепятся резиновые коврики; программа (план) производственного контроля юридическим лицом не составлена до начала осуществления деятельности, а для осуществляющих деятельность юридическим лицом, не позднее трех месяцев со дня введения в действие настоящих санитарных правил: на момент проведения мероприятий технического (технологического, поверочного характера) программа производственного контроля отсутствует)	п. 16, 39 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114; п. 12 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями); п.181 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42
6.2	<b>Объекты, осуществляющие строительную деятельность</b>	территория строительной площадки не ограждена; территория организации и прилегающая к периметру территория на расстоянии не менее 5 м не содержится в чистоте	п. 7, 10 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций», утв. Постановлением МЗ РБ 23.02.2024 № 34
6.3	<b>Условия труда работающих</b>	руководителями структурных подразделений производственного объекта не осуществляется контроль за применением	п. 70, 71 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации

		<p>работающими средств индивидуальной защиты;</p> <p>средства индивидуальной защиты не находятся в исправном состоянии;</p> <p>не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством;</p> <p>перечень производственных факторов с указанием периодичности контроля на рабочих местах ежегодно не разрабатывается и не утверждается работодателем в соответствии с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических требований, а также с учетом специфики деятельности объект;</p> <p>показатели производственных факторов на рабочих местах не соответствуют гигиеническим нормативам, устанавливающим величины предельно-допустимых уровней физических факторов;</p> <p>работающие не проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством;</p> <p>работодателем не организовано прохождение медицинских осмотров; на объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p>	<p>производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114;</p> <p>п. 2, 5, 29, 30, 31, 32 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p>
7.	Учреждения образования	<p>Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к санитарно-противоэпидемическому режиму (не соблюдение требований к сушке посуды, некачественная уборка помещений,</p>	<p>пп.20, 3, 9, 7 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики</p>

		<p>несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков-совместное хранение личной и санитарной одежды, не полное закрытие личной одежды санитарной одеждой), не обеспечение дневного рациона в соответствии требованиями (не соответствие нормативным значениям по содержанию белков, жиров, углеводов, калорийности), наличие дефектов в используемом инвентаре.</p> <p>При организации образовательного процесса типичными нарушениями являлись, нарушения в части несвоевременной замены неисправных и перегоревших ламп, отсутствии маркировки ученических парт и стульев, установки стульев за парты не соответствующих размеров, не соблюдении требований к расстановке факультативов, не обеспечение максимальной учебной нагрузки учащихся в дни наибольшей работоспособности и равномерного распределения по другим дням учебной недели, наличие дефектов на ученической мебели</p>	<p>Беларусь от 23.11.2017 №7. пп. 137, приложение 22, 29, 155, 94, 92, 45, 59 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (с изменениями и дополнениями).</p> <p>п.6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями)</p>
8.	<p><b>Санаторно-курортные и оздоровительные организации</b></p>	<p>Типичными нарушениями являются: поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; не обеспечивается исправное состояние санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее состояние помещений; допускается эксплуатация пришедшего в негодность инженерного оборудования, санитарно-технического оборудования держатели (кассеты, диспенсеры) при умывальниках в помещениях объекта не оборудованы одноразовыми бумажными салфетками; допускается эксплуатация пришедшего в негодность инженерного оборудования, санитарно-технического</p>	<p>п.7, п.3 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 6, п. 17, п. 24, п. 27 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44;</p> <p>п.3, 7, 20 Общих санитарно-эпидемиологических</p>

		<p>оборудования; уборочный инвентарь не хранится в специально отведенном шкафу; мебель не имеет покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p> <p>в рамках производственного контроля ежегодно не проводятся исследования образцов воды из систем горячего и холодного водоснабжения на наличие <i>Legionella pneumophila</i></p> <p>При проведении летней оздоровительной кампании типичными нарушениями являлись: текущего характера (своевременность и качество уборки помещений и территорий, обеспеченности аптечками первой медицинской помощи в соответствии с перечнем вложений, утверждённым МЗ РБ); в части организации питания детей (использование отдельного кухонного инвентаря для сырых и готовых пищевых продуктов) и в санитарно-техническом состоянии помещений учреждений</p>	<p>требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, п.6, 12, 62, 34, специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций (с изменениями и дополнениями), утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 п. 34, 76, 174 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205 (с изменениями и дополнениями)</p>
9.	<p><b>Источники и системы питьевого водоснабжения</b></p>	<p>Типичными нарушениями являются: производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; в процессе эксплуатации водозаборной скважины конструкция оголовка не исключает возможность загрязнения и засорения подземных вод через межтрубное</p>	<p>п. 6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями); п.24, п.25, п.26, п.30 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 № 85); п.8 Общих санитарно-эпидемиологических</p>

		<p>пространство; помещения и территории водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения не содержатся в чистоте; организация ВКХ, осуществляющая хозяйственную и иную деятельность в границах соответствующих поясов ЗСО, не обеспечивает соблюдение установленных Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» режимов хозяйственной и иной деятельности в ЗСО источников водоснабжения, водопроводных сооружений, санитарно-защитных полосах водоводов; конструкции резервуаров для хранения питьевой воды в процессе их эксплуатации не исключает попадание в них атмосферных осадков, грунтовых вод, посторонних предметов; оборудование водозаборных сооружений не окрашено; павильоны водозаборных скважин не закрыты на замок; содержание и эксплуатация оборудования объекта не соответствует инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования)</p>	<p>требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p>
10.	<p><b>Объекты по оказанию бытовых услуг</b></p>	<p>Типичными нарушениями являются: урна для сбора отходов не находится в технически исправном состоянии; поверхности помещений объекта (стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; умывальная раковина для мытья рук в производственном помещении объекта не оборудована полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; санитарный узел не укомплектован держателями для туалетной бумаги; стирка грязного белья и санитарной одежды не производится в прачечной; мебель объекта не находится в исправном состоянии и имеет покрытие, выполненное</p>	<p>п.9, п.12, п.22, п.23, п.32, п.33, п.34, п.40 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33; п.6, п.7, п.10, п.11, п.20 «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п.2 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных</p>

		<p>из материалов, не стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств; лица, участвующие в оказании услуг, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и волосы потребителя не имеют отметку о прохождении гигиенического обучения; необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля не внесены при изменении нормативной базы и любых других случаях; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; не обеспечен ремонт помещений; уборочный инвентарь не имеет сигнальную маркировку и не хранится в специально отведенных помещениях (местах) или отдельных закрытых шкафах; допускается использование некомплектованной аптечки первой помощи универсальной в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств; оборудование и мебель не содержится в исправном состоянии и не имеет покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств; на объекте не обеспечено надлежащее состояние помещений; остекление оконных проемов не целостное; помещения не содержатся в чистоте; не подлежат на объекте дезинфекции резиновые коврики в душевых в конце дня с применением дезинфицирующих средств по фунгицидному режиму, обеспечивающему противогрибковое действие</p>	<p>постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; п. 7, п.24, п. 25, Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных Постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44;</p>
--	--	---	--



11.	<b>Общежития и иные места проживания</b>	<p>Типичными нарушениями являются: благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; при входе в здание общежития не установлена решетка для очистки обуви; уборочный инвентарь для туалета отсутствует; допускается использование некомплектованной аптечки первой помощи универсальной в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств; умывальная раковина для мытья рук не оборудована полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; световые проемы не оборудованы светозащитными устройствами; осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии; вентиляционные системы не находятся в исправном состоянии; поверхности помещений объекта (стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; уборочный инвентарь не хранится в специально отведенных помещениях (местах) или отдельных закрытых шкафах; оборудование мест проживания не содержится в чистоте; не проведена санитарно-гигиеническая экспертиза объекта по оказанию бытовых услуг как объекта социальной инфраструктуры, а также выполняемые и оказываемые этим объектом работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения в порядке установленном актами законодательства</p>	<p>п.6, п.35 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91; п.4, п.5 «Правила благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087; п.6, п.7, п.10 п.19, п.20 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п.14, п.15 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.20219 г. №740; статьи 16 Закона Республики Беларусь от 07 января 2012 г. №340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»</p>
-----	--	--	--

12.	<b>Жилые дома</b>	<p>Типичными нарушениями являются: при входе в жилые дома не установлены урны для мусора; помещения общего пользования, в том числе подъезды, и подвальные помещения, жилых домов не содержатся в чистоте; в подвальных помещениях допускается наличие мусора, а также посторонних предметов; остекление оконных проемов не имеет целостности; поверхности помещений объектов не поддерживаются в исправном состоянии; осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии; благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов</p>	<p>п.5, под 5.1, под. 5.4 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087; п.7, п.20 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п. 11, п. 26, п.34, Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 №95 с изменениями и дополнениями</p>
13.	Учреждения социального обслуживания	<p>Нарушения в части организации питания детей (не соблюдение технологии приготовления пищи, не соблюдения условий хранения пищевых продуктов, не соблюдения примерного двухнедельного рациона, формальное проведение бракеража) санитарно-техническом состоянии помещений, уборке помещений</p>	<p>п.7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»  пп.130, 159, 153, 136, 42, 51 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 №525 (с изменениями и дополнениями);  пп. 168, 123,134, 49, 79 Санитарных норм и правил «Требования для социально-педагогических учреждений и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 №196 (с изменениями и дополнениями);  пп. 37, 60, 58, 75, 62, 81, 74, 25, 66 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к</p>

			содержанию и эксплуатации государственных учреждений социального обслуживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 (с изменениями и дополнениями)
14.	<b>Территории населенных пунктов и организаций</b>	Типичными нарушениями являются: не обеспечено благоустройство и содержание территории в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: в том числе не проведены покос сорной растительности и уборка от растительных и бытовых отходов на собственной и прилегающей территории земельного участка; территория объекта не содержится в чистоте; оборудование не имеет крышки, не содержится в технически исправном состоянии: контейнер для сбора твердых коммунальных отходов со следами коррозии, крышка отсутствует; не обеспечены сбор и временное хранение крупногабаритных отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях; При входе в средство размещения не установлена урна для мусора; площади для временного хранения отходов не имеют твердое водонепроницаемое покрытие	<p>п.4, п.5 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087</p> <p>п.6, п.7, п.8, п.9 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22</p> <p>п.17 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»</p>
15.	<b>Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду</b>	на объекте не соблюдается установленный базовый размер санитарно-защитной зоны; аналитический (лабораторный) контроль загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) объекта и территории населенных пунктов, расположенных в зоне воздействия объекта, не проводится в порядке производственного контроля в соответствии с разработанной программой аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном	<p>п.7, 22 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847;</p> <p>п. 12 санитарных норм и правил «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 №141</p>

		<p>воздухе;  расчетный размер СЗЗ объекта не установлен путем реализации всех мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ объекта, наличия результатов аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих размеры СЗЗ объекта</p>	
16.	<b>Радиационные объекты</b>	<p>инструкция по радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ), с органами госнадзора не согласована;  поверхности внутренней отделки стен и пола не гладкие, не допускают влажную уборку с применением 1-2% раствора уксусной кислоты;  мебель в лечебном помещении не выполнена из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам;  к работе на дентальном рентгеновском аппарате допущены лица без обучения, инструктажа, проверки знаний правил безопасности ведения работ, действующей в учреждении инструкции и не отнесенные приказом администрации учреждения к категории персонал</p>	<p>п.35 Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.2013 № 137;  п. 42, 148 Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223;  п.79 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 №130</p>
17	<b>Физкультурно-оздоровительные учреждения</b>	<p>Типичными нарушениями являются: вентиляционные системы не находятся в исправном состоянии и чистоте; поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; дезинфекции на объектах не подлежат резиновые коврики в душевых – в конце дня с применением дезинфицирующих средств по фунгицидному режиму, обеспечивающему противогрибковое действие; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в</p>	<p>п.7, п.8, п.19, п.20 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 №7; п. 25 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p>

		<p>порядке, установленном законодательством; содержание и эксплуатация оборудования объекта не соответствуют инструкции по его эксплуатации; осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии и чистоте;</p>	<p>16.05.2022 №44; п.2 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66</p>
18	<p><b>Заготовительные пункты</b></p>	<p>Типичными нарушениями являются: на объекте не осуществляется производственный лабораторный контроль, за соблюдением производственных факторов на рабочих местах, перечень производственных факторов с указанием периодичности их контроля на рабочих местах ежегодно не разрабатывается и утверждается работодателем в соответствии с требованиями настоящих специфических санитарно-эпидемиологических требований, а также с учетом специфики деятельности объекта; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объекта по обработке вторичных материальных ресурсов как объекта социальной инфраструктуры, а также выполняемые и оказываемые этим объектом работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения в порядке установленном актами законодательства; в помещении объекта не поддерживается чистота; поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; на объекте не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств в аптечке первой помощи, имеются лекарственные средства с</p>	<p>п.2, п.31, п.32 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; ст. 16 Закона Республики Беларусь от 07 января 2012 г. №340-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.3, п.7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п. 54 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов» утвержденные постановлением Министерства Республики Беларусь 19.07.2023 №114</p>

		истекшим сроком годности; оборудование санитарно-бытового помещения находится не в исправном состоянии	
19	<b>Компьютерные клубы</b>	Типичными нарушениями являются: в помещениях объекта не поддерживается чистота; допускалось хранение пищевой продукции непосредственно на полу; умывальная раковина для мытья рук не оборудована дозатором с жидким мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; площадь одного рабочего места для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ составляет менее 4,5 м <sup>2</sup> ; при размещении рабочих мест с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора) составляет менее 2,0м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов менее 1,2м; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством	п.3, п.33, п.40 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п.28, п.62 санитарных норм и правил «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.06.2013 №59; п.2 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66
20	Организации здравоохранения	Структура выявленных нарушений: благоустройство территории, состояние фасадов и внутренней отделки помещений –21,5%; микроклимат, вентиляция и освещение – 7,9%; водоснабжение и водоотведение – 3,1%; состояние мебели и оборудования – 19,0%; проведение дезинфекции, ПСО и контроля качества – 2,4%; проведение стерилизации и контроля качества – 1,4%;	п.п.21, 28, 50, 51, 53, 67, 70, 71, 92, 97, 103, 126 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 № 20);  п.п. 2, 3, 4, 8, 18,36, 38, 39, 52, 53, 61, 67, 73, 71, 74, 77, 78, 80, 89, 96, 109, 111, 113, 118, 121, 232 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и

		<p>проведения обработки и условий хранения эндоскопического оборудования- 3,1%;</p> <p>соблюдение бельевого режима, в том числе дезинфекции постельных принадлежностей –0,7%;</p> <p>наличие, достаточность и выполнение программы производственного контроля – 11,8%;</p> <p>проведение уборок, их соответствие утвержденным графикам и регламентам (алгоритмам) – 3,8%;</p> <p>обеспечение условий труда, использование СИЗ и СО, соблюдение требований к гигиене рук – 4,1%;</p> <p>организация питания пациентов в ОЗ – 4,8%;</p> <p>организациями как объектами социальной инфраструктуры, а также проводимые ими работы и оказываемые услуги представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, не пройдена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза в порядке, установленном законодательством - 1,4%;</p> <p>иные нарушения – 15,0%.</p>	<p>индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 с изменениями и дополнениями</p> <p>п. 22 санитарных правил «Требования к порядку выявления, организации и проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.03.2024 № 41</p> <p>п. 34 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33</p> <p>п. 8.2 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение и распространения псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2024 №25</p>
--	--	--	--