

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	Отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность сырья; не соблюдение условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем; не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах; отсутствие у входа в производственные помещения приспособления для дезинфекции обуви; хранение совместное в гардеробном помещении личных вещей, одежды с санитарной одеждой; отсутствие у раковин для мытья рук дозаторов с жидким мылом, полотенце разового пользования; использование оборудования, емкостей с поврежденным покрытием, отбитыми краями и иными дефектами: несвоевременное проведение	п.п. 12, 40, 33, 9, 7,11 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7«О развитии предпринимательства»; п.п.154, 68, 74, 76, 77 санитарных норм и правил «Требования для организаций, осуществляющих производство пищевой продукции», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.10.2015 №103; п. 31; Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; п.п. 6, 10, 16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями)

		ремонта поверхностей помещений (полы, стены, потолки) отсутствие медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения у персонала : отсутствие в программе производственного контроля исполнительных схем систем инженерных коммуникаций объекта, несоответствующая требованиям ТНПА периодичность и объёмы лабораторных исследований (недостаточный объём) выпускаемой продукции	
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	Отсутствие документов, обеспечивающих прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность сырья; не соблюдение условий хранения пищевой продукции, установленных изготовителем; не осуществление производственного контроля, в том числе лабораторного, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах; отсутствие у входа в производственные помещения приспособления для дезинфекции обуви; хранение совместное в гардеробном помещении личных вещей, одежды с санитарной одеждой; отсутствие у раковин для мытья рук дозаторов с жидким мылом, полотенец разового пользования;	п.п. 12, 40, 33, 9, 7,11 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7«О развитии предпринимательства»; п.п.154, 68, 74, 76, 77 санитарных норм и правил «Требования для организаций, осуществляющих производство пищевой продукции», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.10.2015 №103; п. 31; Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; п.п. 6, 10, 16 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утверждённых постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 № 32 (с изменениями и дополнениями)

		использование оборудования, емкостей с поврежденным покрытием, отбитыми краями и иными дефектами: несвоевременное проведение ремонта поверхностей помещений (полы, стены, потолки) отсутствие медицинских справок о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения у персонала : отсутствие в программе производственного контроля исполнительных схем систем инженерных коммуникаций объекта, несоответствующая требованиям ТНПА периодичность и объёмы лабораторных исследований (недостаточный объём) выпускаемой продукции	
3	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары: реализующие товары для детей	нарушения в части полноты маркировки товаров: маркировка товаров для детей (одежды для детей) не содержит следующую информацию: наименование изделия, наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, дату изготовления, размер изделия в соответствии с типовой размерной шкалой или требованиями нормативного документа на конкретный вид продукции, вида и массовой доли (процентного содержания) натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделия, единый знак обращения на рынке; не проводится подтверждение соответствия товаров для детей в форме сертификации или декларирования; нарушения производственного	п. 1, п. 2, п. 8 статьи 9, п. 1 статьи 12 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 « О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11; п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200;

		контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды; в ходе лабораторных испытаний установлено несоответствие продукции (носки детские) по выделению в модельную среду химического соединения «капролактам»	статья 5, п. 3, 7, прил. 8, 10 технического регламента Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; п. 5.2, 5.3, таблица 3, 4 гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37; (глава 4, п. 17.1, 17.3, прил. 5,6 гигиенического норматива «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденного Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 № 200
	реализующие игрушки для детей	нарушения в части полноты маркировки детских игрушек (наименование игрушки; наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними; дата изготовления (месяц, год); срок службы или срок годности (при их установлении); единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза);	п. 5.3 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; п. 11 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4
		нарушения в части потребительской и (или) групповой упаковки игрушек -	п. 4 статьи 4 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»,

		игрушки реализовывались без упаковки, что способствовало их загрязнению;	принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; п. 12 санитарных норм и правил «Требования к производству и реализации отдельных видов продукции для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200
		допускалась реализация игрушек, которые сконструированы и изготовлены таким образом, что при применении их по назначению они представляют опасность для жизни и здоровья детей: острые концы, выступы не исключают риск травмирования ребенка	п. 3, подпункта 3.2.2 статьи 4_технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798
		нарушения производственного контроля , в т.ч. лабораторного контроля, отсутствие программы производственного контроля	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11
	реализующие изделия легкой промышленности	нарушения в части полноты и достоверности маркировки товаров: <i>маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (мужской и женской одежды, постельного белья) не содержит следующую обязательную информацию:</i> наименование продукции, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес изготовителя, или продавца или уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, дату изготовления, вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья в материале верха и	п. 1, п. 2 статьи 9 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11

		подкладке изделия, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, символы по уходу за изделием маркировка отдельных наименований изделий легкой промышленности (женской и мужской одежды) нечитаема (содержит исправления, зачеркивания); нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля	
	реализующие парфюмерно--косметическую продукцию	маркировка реализуемой парфюмерно-косметической продукции не содержит всю предусмотренную нормативными документами информацию: наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции, наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну); наименование и место нахождения организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства-члена ТС; номинальное количество продукции в потребительской таре; номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерно-косметической продукции; список ингредиентов; дату изготовления и срок годности; отсутствуют документы о качестве и безопасности продукции; осуществлялась реализация продукции с истекшими сроками годности; установлены нарушения производственного контроля, в т.ч.	п. 9.2, п. 9 статьи 5, п. 1, п. 2 статьи 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» от 23.09.2011 № 799; п. 4, п. 6, п. 11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183

		лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля	
	реализующие стеклоомывающие жидкости	реализация стеклоомывающих жидкостей, запрещенных ко ввозу, реализации, хранению и транспортировке Постановлениями заместителя министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь; реализация стеклоомывающей жидкости без сопроводительной документации (товарных накладных); нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11
	реализующие изделия из металлов, контактирующие с пищевыми продуктами	установлены лабораторные несоответствия реализуемых изделий, контактирующих с пищевыми продуктами в части миграции металлов в модельные среды, имитирующие пищевые продукты;	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 16, таблица 2; Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗРБ от 30.12.2014 № 119, таблица 1; Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37, таблица 1; Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и

			иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», п. 12
	реализующие товары бытовой химии, автохимию	реализация продукции с истекшими сроками годности; нарушения производственного контроля, в т.ч. лабораторного контроля, в т.ч. отсутствие программы производственного контроля, непроведение замеров факторов производственной среды; отсутствие на потребительской маркировке лакокрасочных материалов всей предусмотренной информации, в т.ч. данных о сроке годности;	Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями), п. 4, п. 6, п. 11; пункт 2.4 Подраздела II «Основные требования к лакокрасочным материалам» Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299
	реализующие салфетки бумажные	проводилась реализация продукции, не соответствующей по результатам лабораторных исследований по органолептике вытяжки	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 12 «Требования к средствам личной гигиены», приложение 12.2

4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	в производственной зоне организации не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения; производственная зона не ограждена; территория объекта не содержится в чистоте; санкционированные места хранения отходов и прилегающие к ним территории не содержатся в чистоте; контейнера для сбора мусора со следами коррозии; в помещениях объектов не поддерживается чистота; Поверхности помещений объекта (стены, потолки, полы) не поддерживаются в исправном состоянии; остекление оконных проемов не целостное, не содержится в исправном состоянии; допущена эксплуатация пришедших в негодность инженерного оборудования; в санитарно-бытовом помещении объекта умывальная раковина для мытья рук не оборудована полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; технологическое оборудование, в процессе эксплуатации которого происходит выделение вредных веществ в виде пыли, не оборудовано укрытиями или другими устройствами, исключающими поступление вредных веществ в воздух рабочей зоны; санитарно-бытовые помещения и их оборудование не находится в исправном состоянии; работники, непосредственно участвующие в организации и выполнении работ по применению, перевозке и хранению пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений (постоянно или временно), не проходят	п. 18, 21 санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16; п. 3, 17, 20, 33 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 7, 12, 35 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42; п. 8, 9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22; п. 54 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114; п. 6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 №183 (с изменениями и дополнениями).
----	--	---	--

		гигиеническое обучение и воспитание в установленном законодательством Республики Беларусь порядке; производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий не проводится юридическим лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в установленном законодательством порядке	
5	Объекты, осуществляющие строительную деятельность	территория не содержится в чистоте; санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте; туалеты (биотуалеты) не содержатся в чистоте, в целях создания условий для соблюдения правил личной гигиены не обеспечено наличие туалетной бумаги; санитарно-бытовые помещения не обеспечены аптечкой первой помощи универсальной в соответствии с перечнем, установленным Министерством здравоохранения; комната приема пищи не оборудована нагревательными устройствами	п. 10, 32, 35, 37, 40, 42 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций», утв. Постановлением МЗ РБ 23.02.2024 № 34
6	Условия труда работающих	руководителями структурных подразделений производственного объекта не осуществляется контроль за применением	п. 70, 71 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации

		работающими средств индивидуальной защиты; средства индивидуальной защиты не находятся в исправном состоянии; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; перечень производственных факторов с указанием периодичности контроля на рабочих местах ежегодно не разрабатывается и не утверждается работодателем в соответствии с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических требований, а также с учетом специфики деятельности объект; работодателем не организовано прохождение медицинских осмотров; на объекте не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114; п. 2, 29, 30, 31, 32 «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66
7.	Учреждения образования	Типичными нарушениями в части организации питания являются нарушения требований к санитарно-противоэпидемическому режиму (не соблюдение требований к мытью и сушке посуды, некачественная уборка помещений, несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков в части не полного закрытия личной одежды санитарной одеждой); не обеспечение дневного рациона в соответствии требованиями (не соответствие нормативным значениям по содержанию белков, жиров, углеводов, калорийности, нарушения в части	пп.20, 3, 23, 9, 7 общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. пп. 137 (приложение 22), 51, 140, 147, 43, 45 (приложение 8), 53, 23, 28, 29 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (с изменениями и дополнениями).

		проведения С-витаминизации блюд), наличие дефектов в используемом инвентаре. При организации образовательного процесса типичными нарушениями являлись, нарушения в части несвоевременной замены неисправных и перегоревших ламп, отсутствии маркировки ученических парт и стульев, установки стульев за парты не соответствующих размеров, наличие дефектов на ученической мебели, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (наличие маркировки на уборочном инвентаре, укомплектованность санитарных узлов туалетной бумагой)	пп.138, 180, 184, 71, 73, 145, 93 санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206 (с изменениями и дополнениями). п.6 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями)
8.	Санаторно-курортные оздоровительные организации	и При проведении летней оздоровительной кампании типичными нарушениями являлись: текущего характера (своевременность и качество уборки помещений и территорий, наличие бумажных полотенец или электрополотенец у умывальников, пребывание отдельных детей под открытыми солнечными лучами без головных уборов); в части организации питания детей (ведение бракеражного журнала, хранение отдельных пищевых продуктов в условиях, не рекомендуемых производителем, соблюдение работниками пищеблоков требований к личной гигиене и др.) и в санитарно-техническом состоянии помещений учреждений	п.17, 6 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений) изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, п.16, 65,49, 6, 34, 36 (приложение 5), специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций (с изменениями и дополнениями), утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 (с изменениями и дополнениями) п.83, 105, 20, 89, 101 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205 (с изменениями и дополнениями)
9.	Источники и системы питьевого	Типичными нарушениями являются:	п.24, п.25, п.26, Специфических санитарно-

	водоснабжения	помещения и территории водопроводных сооружений централизованных систем питьевого водоснабжения не содержатся в чистоте; поверхности помещений не поддерживаются в исправном состоянии; не обеспечивается соблюдение установленных Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении» режимов хозяйственной и иной деятельности в ЗСО источников водоснабжения, водопроводных сооружений, санитарно-защитных полосах водоводов; оборудование водозаборных сооружений не окрашено; павильон водозаборной скважины не обеспечивает защиту подземного источника водоснабжения от засорения, атмосферных осадков.	эпидемиологических требований к содержанию т эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 06.02.2024 № 85); п.7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	Типичными нарушениями являются: урна для сбора отходов не находится в технически исправном состоянии либо отсутствует; поверхности помещений объекта (пол, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; умывальная раковина для мытья рук в производственном помещении объекта не оборудована полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; санитарный узел не укомплектован держателями для туалетной бумаги; стирка грязного белья и санитарной одежды не производится в прачечной; лица, участвующие в оказании услуг, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и волосы потребителя не имеют отметку о прохождении гигиенического обучения; осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии; на объекте работники не соблюдают условия личной гигиены; после вскрытия потребительской упаковки	п.9, п.12, п. 14, п. 20, п. 21, п.22, п. 29, п.32, п.33, п.34, п. 35, п. 38, п.40, п. 41, п. 53 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33; п. 3, п. 5, п.6, п.7, п.10, п.11, п. 17, п.20, п. 33 «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п.2 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; п. 6, п.11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитар-но-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением

		продукции, в случае изменения сроков годности, установленных производителем, не проставляется на каждой вскрытой продукции информация о дате и (или) времени ее вскрытия; допускается эксплуатация пришедшего в негодность санитарно-технического оборудования; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объекта по оказанию бытовых услуг как объекта социальной инфраструктуры, а также выполняемые и оказываемые этим объектом работы и услуги; необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля не внесены при изменении нормативной базы и любых других случаях; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объекте не проводятся с использованием препаратов, разрешенных к применению; при оказании услуг не соблюдаются требования к дезинфекции; на объекте отсутствуют условия для проведения сушки белья и санитарной одежды; территория объекта не содержится в чистоте; не обеспечен ремонт помещений; уборочный инвентарь не имеет сигнальную маркировку и не хранится в специально отведенных помещениях (местах) или отдельных закрытых шкафах; допускается использование неукомплектованной аптечки первой помощи универсальной в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения, не обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств; оборудование и мебель не содержится в исправном	Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями); п. 17, п.23, п.24, п. 25, п. 26, п. 27 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных Постановлением министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44; п.4, п.5 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087 (с изменениями и дополнениями)
--	--	---	--

		состоянии и не имеет покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств; на объекте не обеспечено надлежащее состояние помещений; генеральная уборка помещений не проводится с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по его применению; на объекте не обеспечивается надлежащее состояние помещений, твердого инвентаря; благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов	
11.	Общежития и иные места проживания	Типичными нарушениями являются: оборудование и мебель мест проживания не содержится в технически исправном состоянии; поверхности помещений объекта (полы, стены, потолок) не поддерживаются в исправном состоянии: повреждено покрытие стен; уборка, в том числе влажная, мест общего пользования в местах проживания, не проводится ежедневно и по мере необходимости; благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: не обеспечено содержание (эксплуатация) малых архитектурных форм в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; оборудование и мебель мест проживания не содержится в чистоте и технически исправном состоянии; оборудование и мебель мест проживания не выполнены из материалов, подвергающихся очистке; осветительные приборы не содержатся в чистоте и исправном состоянии; допускается эксплуатация пришедших в негодность	п.5, под.5.1 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087; п. 15. Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.08.2009 № 91; п.3, п.6, п.7, п.8, п.19, п.20, п.33 «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п.14, п.15, п.16, п.17 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 04.11.2019 №740; п.17, п.37 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для учреждений

		систем отопления, водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования; санитарно-бытовые помещения объекта не оборудованы дозатором с жидким мылом, полотенцами разового пользования или устройством для сушки рук; туалеты не оборудованы электрополотенцами или крепежными устройствами для одноразовых бумажных полотенец; уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции не хранятся в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами; в туалетах мест проживания не установлены крепежные устройства (держатели) для туалетной бумаги; вентиляционные системы не находятся в исправном состоянии и чистоте.	высшего образования и учреждений дополнительного образования взрослых», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.10.2012 № 167
12.	Жилые дома	Типичными нарушениями являются: территория, прилегающая к жилым домам, не содержится в чистоте; при входе в жилые дома не установлены урны для мусора и решетки для очистки обуви; помещения общего пользования, в том числе подъезды, и подвальные помещения, жилых домов не содержатся в чистоте; на территории, прилегающей к жилому дому, не установлены скамейки для отдыха; в ходе ликвидации последствий аварий подвальное помещение не продезинфицировано, не проветрено; подвальные помещения жилых домов не обеспечены исправной системой искусственного освещения; допускается эксплуатация пришедшего в негодность инженерного оборудования; в подвальных помещениях допускается наличие мусора, а также посторонних предметов; остекление оконных проемов не имеет целостности; поверхности помещений объектов не поддерживаются в исправном состоянии;	п.5, под 5.1, под. 5.4 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087; п. 3, п.7, п.20 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п. 6, п. 11, п. 14, п. 26, п. 29, п. 33, п.34, Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 №95 с изменениями и дополнениями

		осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии; жилые дома по своему техническому состоянию и оборудованию не соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов; благоустройство и содержание (эксплуатация) территории не осуществляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов	
13.	Учреждения социального обслуживания	Нарушения в части организации питания: распределения белков, жиров углеводов примерных двухнедельных рационов, рационального распределения общей калорийности суточного рациона по приемам пищи	п. 152 Санитарных норм и правил «Требования для социально-педагогических учреждений и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 №196 (с изменениями и дополнениями); п. 63 (приложение 3) Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации государственных учреждений социального обслуживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 (с изменениями и дополнениями)
14.	Территории населенных пунктов и организаций	Типичными нарушениями являются: не обеспечено благоустройство и содержание территории в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: в том числе не обеспечено содержание (эксплуатация) малых архитектурных форм в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, не проведены покос сорной растительности и уборка от растительных и бытовых отходов на собственной и прилегающей территории земельного участка; территория объекта не содержится в чистоте; площадка для временного хранения отходов не имеет специального оборудования для накопления и временного хранения отходов; площадка для временного хранения отходов не имеет	п.4, п.5, п. 24 ¹ Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087 п.6, п.8, п.9 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 №22 п.17 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования»,

		ограждение не менее чем с трех сторон; оборудование не имеет крышки, не содержится в технически исправном состоянии: контейнер для сбора твердых коммунальных отходов со следами коррозии, крышка отсутствует; не обеспечены сбор и временное хранение крупногабаритных отходов на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях; При входе в средство размещения не установлена урна для мусора; площади для временного хранения отходов не имеют твердое водонепроницаемое покрытие	утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	на объекте не соблюдается установленный базовый размер санитарно-защитной зоны; аналитический (лабораторный) контроль загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) объекта и территории населенных пунктов, расположенных в зоне воздействия объекта, не проводится в порядке производственного контроля в соответствии с разработанной программой аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе	п.7 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 г. № 847; п. 12 санитарных норм и правил «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 №141
16.	Радиационные объекты	радиационный контроль не включает индивидуальный дозиметрический контроль категории персонал; индивидуальные квартальные и годовые дозы облучения персонала не фиксируются в карточке учета индивидуальных доз внешнего облучения лиц, работающих с источниками ионизирующих излучений; допускалась эксплуатация рентгеновского кабинета без санитарного паспорта; поверхности стен в процедурной не гладкие, не допускают влажную уборку	п. 32, 42, 129, 130 Санитарных правил и норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223 с изменениями и дополнениями; п. 78 специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей,

			осуществляющих медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных Советом Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 №130
17	Компьютерные клубы	Типичными нарушениями являются: поверхности помещений объекта не поддерживаются в исправном состоянии; у входа в административное здание не установлена урна для отходов; уборочный инвентарь частично не имеет маркировку, соответствующую его назначению; текущая уборка не проводится ежедневно и по мере необходимости с использованием разрешенных к применению средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению, дезинфицирующие средства отсутствуют; дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объекте не проводятся с использованием препаратов, разрешенных к применению; допускается хранение пищевой продукции непосредственно на полу; вспомогательные помещения объекта не используются по назначению; при обращении продукции допускается использование оборудования с дефектами; допускается эксплуатация пришедшего в негодность санитарно-технического оборудования; система водоотведения не в исправном состоянии; помещение для эксплуатации ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ не имеет естественного освещения; осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии; на объекте отсутствует аптечка первой помощи укомплектованная, согласно перечня вложений, установленным Министерством здравоохранения; при размещении рабочих мест с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляет менее 1,2м; не соблюдается площадь одного рабочего места	п.3, п. 5, п. 6, п. 7, п. 9, п. 10, п. 20, п. 22, п. 28, п.33, п. 38, п. 40 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства»; п.22, п. 28, п. 62 санитарных норм и правил «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.06.2013 №59; п.2 специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; статья 16 Закона Республики Беларусь от 07 января 2012 г. №340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.11 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (с изменениями и дополнениями); п.42 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114; п.16 «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики

		для пользователей ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ; в составе санитарно-бытовых помещений не предусмотрены: гардеробные, а также при обосновании, другие дополнительные помещения санитарно-бытового назначения в зависимости от группы производственных факторов; санитарно-бытовые помещения не оборудованы дозатором со средством дезинфекции; помещения объекта, к которым предъявляются специальные требования к микроклимату, не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих в порядке, установленном законодательством; не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объекта по организации отдыха и развлечений как объекта социальной инфраструктуры, а также выполняемые и оказываемые этим объектом работы и услуги; программа (план) производственного контроля не составлена индивидуальным предпринимателем до начала осуществления деятельности.	Беларусь от 28.11.2012 г. № 1087
18	Организации здравоохранения	Типичными нарушениями являются: благоустройство и содержание (эксплуатация) территории, состояние фасадов и внутренней отделки помещений не соответствует требованиям нормативных правовых актов; для очистки воздуха помещений от микроорганизмов применяются медицинские изделия не в соответствии с инструкцией производителя, искусственное освещение в помещениях организации не соответствует	.п. 11, 50, 58, 66, 67, 97, 102 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.03.2017 № 20); пп. 36, 115 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе к организации и

	требованиям Санитарных норм и правил и иных ТНПА; системы водоснабжения и водоотведения организаций не соответствуют требованиям специфических санитарно-эпидемиологических требований и иных актов законодательства; использование с дефектами покрытия и (или) неисправных мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий; дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества в организации не проводятся в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителя; для дезинфекции, ПСО и стерилизации используется емкости, не разрешенные к применению (приспособленные бытовые); несоблюдение бельевого режима, в том числе дезинфекции постельных принадлежностей не осуществляется производственный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с разработанной и утвержденной руководителем программой производственного контроля; не осуществляется своевременная уборка; помещения не содержатся в	проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в этих организациях», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73; пп. 2, 3, 69, 75, 78, 80, 109, 111, 116, 132 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130 с изменениями и дополнениями; п. 21.2. СП 17-69 РБ 98 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29.04.1998 № 18; п. 8 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7; п. 6.1 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение
--	---	--

		чистоте; нарушения в части использования СИЗ и санитарной одежды, не соблюдаются требования к гигиене рук; в части организации питания пациентов в организациях здравоохранения: использование инвентаря, тары, изготовленных из материалов, не разрешенных для применения при контакте с пищевыми продуктами; оценка органолептических показателей и качества блюд не проводится бракеражной комиссией, назначенной администрацией больничной организации; не обеспечена защита пищевой продукции от атмосферных осадков; нарушения при обращении с медицинскими отходами.	возникновения и распространения псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2024 № 25.
--	--	---	--